Recensement effets indésirables vaccin Covid Officiel

Groupe Privé · 224,1 K membres

Membre

+ Inviter

Dinah Fernandez
9 h ·

Bonjour, un ami m'a rapporté aujourd'hui son expérience : vacciné le 5 juillet avec moderna
Homme - 42 ans - sportif prof de judo
Quelques jours après son injection il a commencé à remarquer qu'il transpirait plus que la normale.
Et en effet sa température corporelle stagne à 38.5 depuis 3 mois !!
Elle n'est pas redescendue depuis!
Ils sont apparement 4 dans ce cas là dans la même ville, les médecins ont fait remonter l'info ils ne savent pas comment l'expliquer.
Avez-vous entendu un cas similaire autour de vous ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ?
Ha oui et le fait que sa température corporelle ait augmentée , il développe une sécheresse cutanée semblable à de l'eczéma sur tout le corps 😟
Merci pour vos retours

113

1 réponse

Michèle Roche

· 9 h ·

Début mai , mon mari et moi avons été vaccinés ensemble avec le Janssen en fin d'après-midi.Immédiatement grosse douleur à l'injection et au bras. Puis ça se passe. Quelques heures après, impossible de dormir pour moi, puis très froid, mal par, surtout aux jambes. Tremblements +++, claquement des dents. 40 de fièvre. Pris plusieurs Doliprane. Mais nuit blanche. Matinée idem, puis ça s'est passé peu à peu. Pour mon mari, ras. Mais quelques jours après, l'un comme l'autre nous ressentons une violente tendinite dans tout le bras où a été faite l'injection. Impossible de lever le bras. Prise d'anti-inflammatoires qui agissent sur le coup mais ça recommence dès qu'on arrête. Ça fait maintenant 3 mois. Pour mon mari ça commence à s'atténuer.Moi j'ai encore du mal à me servir de mon bras. Même s'ils demandent un rappel de ce vaccin, nous ne le ferons pas

126

1 commentaire

Vero Cai

9 h ·

Une amie, la cinquantaine s'est fait injecté pfizer sous la pression du pass sanitaire sa première dose fin juillet. Vomissements le lendemain et pendant une semaine. Puis quelques jours après prise de sang qui atteste d'une hépatite (il y a un an relevé normal). Puis virus de epstein barre(mononucléose) détecté . Sa médecin lui a dit dans l'entretien de ne pas faire la deuxième dose tout en faisant aucun écrit médical pour l'en dispenser. Mon amie est dévastée car elle se demande comment elle va pouvoir continuer à bosser. La médecin refuse de lui faire un certificat pour exemption de deuxième dose car pour elle rien ne prouve le lien. Covid long et virus epstein . A creuser. Cette médecin abandonne sa patiente à son sort. Mon amie a mis un mois pour se rétablir mais sa santé en a pris un coup avec multiples inconnues. La médecin n'a rien déclaré. J'ai demandé à mon amie de le faire directement à l'ANSM et médecine du travail.
A tout ce qui vont se faire vacciner il est fortement nécessaire de faire un check-up complet bilan sanguin et autres si possible car après c'est bien facile pour un médecin de botter en touche et de ne pas reconnaître les effets secondaires.

387 1 commentaire

Sandrine Izard a partagé une **publication**.
· 4 h ·



Dossier n° E21081105056 du 11-08-2021. Enf Aglae IZARD Né(e) le 12-09-2006 Sexe : F

CRP (Immunoturbidimétrie)	30,5	mg/L	(0,1-2,8)
ATTENTION : changement de référence de réactif de CRP à compter du 20/01/2021			
Créatinine (Méthode enzymatique)	5,6 49,5	mg/L µmol/L	(4,8-7,7) (40,7-66,1)

DÉBIT DE FILTRATION GLOMÉRULAIRE ESTIMÉ

ENZYMOLOGIE SANGUINE

Transaminases GOT (ASAT) [AC] (IFCC sans PP 37°)	256	U/L	(<32)
Transaminases GPT (ALAT) [AC] (Photométrie – IFCC sans PP 37°)	273 4,56	U/L µkat/L	(<51) (<0,85)
Gamma G.T. [AC] (Technique Szasz)	157	U/L	(5-36)

SÉROLOGIE

Attention : Les bilans sérologiques sont à interpréter avec prudence en cas d'administration récente de produits sanguins ou d'immuno

Sérologie de l'Epstein Barr Virus (1)
(Technique immunoenzymatique – Vidas 3)

Sandrine Izard 😠 se sent horriblement mal.
16 août, 21:40 ·

Le sur lendemain de la 1 ère injection Pfizer, pour ma fille de 14 ans, dégradation de son état. Résultat: urgence durant 7h et le lendemain hospi pendant 3 jours et 2 nuits.
Conclusion: fièvre ++++,angine++++ mononucléosique avec atteinte hépatique ! Voyez les analyses sanguines par vous- même et partager.
Pas de sport durant 1 mois, sous peine que sa rate explose et convalescence durant au moins 1 mois.
Était à la maison depuis le début des vacances. Pour moi y a pas photo, la messe est dite!

826 1 commentaire

Gwen Anna Lepetit

· 8 h ·

Quand je vois tout vos messages ça me fait énormément mal au coeur. Je ne me ferais pas vacciner car j'ai d'énormes problèmes de santé. Mon médecin me déconseille fortement un quelconque vaccin car elle atteste que c'est beaucoup trop dangereux pour ma santé et pour ma vie elle ma très clairement expliqué ce que je risquais avec ces vaccins en fonctions de mes problèmes médicaux. Je ne comprends pas pourquoi chaque médecin ne prend pas en compte.

346

Fanny Ans

· 9 h ·

Bonjour j ai longtemps hésité à témoigné j ai été opere d une tumeur à la cheville le 15 avril mon médecin m as demandé d attendre avant de me faire vaccine pour être sur que cela ne fasse pas trop 2 jour avant mon rendez vous elle me ait une prise de sang pour être sur que je n aie pas d infection elle me donne le feu vert et le 29 juin je le suis fait vaccine avec janssen et je regrette amèrement j ai du être hospitalisée j ai été prise de violent maux de tête fièvre à 40 vomissement et j ai été déshydrater impossible de marche et impossible de supporté la lumière à l hôpital il m ont fait un ponction lombaire resultat meningite virale et il m on fait une prise de sang système immutaire à chute immunodeprime et je ne coagulation plus je suis atteinte d une alphathalassemie mon geneco m avais ménopause artificiellement pour evite les hémorragies resultat 48h plus tard j ai mes réglé malgré le traitement mon feneco est très surpris mais problème je ne peu prendre aucun médicament pour stoppe le flux à cause du vaccin car risque de thrombose j ai cru que j allais y passe ensuite je pensais en avoir fini mais le véritable calvaires a commencé je n aie plus fait aucune nuit complète j ai des insomnie j ai de la tachycardie des bouffe de chaleur et je suis trempé comme si j avais fait un marathon des vertige des Essoufflement j était une grande sportive actuellement incapable de faire du sport et j ai perdu 15 kg mon médecin ne trouve pas l origine de ce problème elle met ça sur le compte psychologique donc m as prescrit des antidépresseur alors que tout va bien dans ma vie et ne met aucunement ça sur la faute du vaccin .

Ps: avant se vaccin je n était jamais malade en pleine forme mon mari a dû coup annulé sa vaccination trop peur d être malade.

786 1 commentaire

Veronique Ruaud

· 9 h ·

Bonjour ,
Une petite question je suis vaccinée depuis avril tout a été pour moi aucune réaction sauf douleur bras au niveau de l'injection...
Depuis environ 3 semaines j'ai une oppression au niveau du cœur avec gêne dans mon bras gauche . Étant diabétique j'ai été voir un cardiologue examen nickel rien d'anormal. Lundi je passe une syntigraphie et un test d'effort pour écarter tout risque vasculaires.
Je lui es expliqué elle m'a dit que ça pouvait être le stress...
Je m'interroge est-ce que quelqu'un a comme moi depuis la vaccination ?
Merci à tous pour vos réponses.

124

1 réponse

Aude Mariala Lejeune

· 9 h ·

974 saint Louis,
Il y a 10 jours une dame âgée de 75 ans a fait sa première injection.
Elle se plaignait d'avoir mal et d'être dans un état brumeux à ses enfants.
Hier elle est morte.
Elle n'avait aucune maladie si ce n'est un peu d'arthrose et en bonne santé.

Hier l'aide soignante d'une amie a fait vacciné son fils de 13 dans son collège.
Aujourd'hui, l'école a appelé sa mère pour qu'elle vienne le chercher en urgence et de l'emmener chez son médecin. État critique...

288 1 commentaire

Brigitte Pionchon

9 h · 😀

Je suis très triste Aujourd'hui ma fille âgée de 36 ans orthophoniste a été vaccinée début mai pour pouvoir continuer à exercer son métier. Personne ne s'est inquiété de savoir si elle prenait un moyen contraceptif ou si elle souhaitait avoir un enfant. Bref... Elle vient de perdre son bébé ce matin à trois mois de grossesse. Je précise qu'elle a un beau petit garçon de trois ans et que tout c'était très bien passé pour lui...

1,8 K

1 commentaire

Pascale Hikal

· 9 h ·

Un homme de 48 ans de mes connaissances , auquel j'ai pris un rendez vous pour être vacciné sur doctolib le 4 aout a vu son bras vacciné enfler .Il est resté enflé 3 jours et le 8 au matin il est décédé dans sa salle de bain d'un AVC . Malheureusement personne ne lui a dit d aller consulter .
Il y a eu enquête de police et autopsie . Lors de l'enquête la police a perquisitionné pour retrouver la feuille attestant de sa vaccination et son colocataire qui l'a trouvé mort sur le sol a été
Interrogé pour savoir exactement ce qu il s est passé .
L'autopsie fait mention d un AVC.

364

1 commentaire

Coco CT

· 9 h ·

1er injection du moderna le 26 mai ...4 jours après grosses douleurs dans la jambe droite ...s en suit... douleurs nocturnes et diurnes sans cesse dans routes les articulations et musculaires... des doigts de pieds aux bouts des doigts de la main....depuis j ai tapé a toutes les portes médicales..et anticorps.. et pharmacovigilance ...généraliste.. ..tous les exams sortent bons ... a la recherche de mettre un nom sur mon handicap depuis le 26 mai .... je courais régulièrement 50 km par semaine en colline , entraînement hebdomadaire en club ..
A ce jour je ne peux plus courir... les douleurs sont incessantes.... voilà il me reste l ARS ..mais je n ai guère d espoir d aide de ces instructions qui obligent la vaccination mais qui ne sont pas la quand c est la merde....
Je vais pas lâcher et rechercher a leur faire prendre leur responsabilité.....(si on peut me donner une piste ..)
Compliqué d'écrire aussi ..les doigts sont touchés....
Voilà la fin de ma vie va être compliquée...55 ans ..il le restait quelques belles années..et pour info physiquement j étais au top 😡😡😡

257 1 commentaire

Maem Lamotte

9 h ·

Vacciné 2 doses Pfizer le fils de mon voisin 46ans (je sais qu'ils n'ont pas internet ni même le frère ,famille à l'ancienne je me permets) 1 mois après la vaccination il s'est plaint de migraines et douleurs dans les jambes, on l'a fait rentrer chez lui ./ puis 2 mois après la vaccination on l'a retrouvé par terre victime d'un AVC : héliporté sur Paris (ils n'ont pas réussi à retirer entièrement le caillot) et ils ont trouvé une 2 eme thrombose au ❤️ puis revenu chu Troyes ,puis rentré chez lui, suivi en hospit' de jour centre pasteur. /15 jours après retrouvé chez lui yeux révulsés inanimé hospitalisé à Reims AVC reprit ,le caillot rebouche l'artère ,le cerveau se rempli de sang. Le cerveau est mort ,le ❤️ va s'arrêter. Ils ont réussi a retirer le caillot mais rien à faire ils le débranchent ce soir dans la nuit .

263

1 commentaire

Marie Helene Callot

9 h ·

Suite à l'obligation vaccinale dans le médico sociale, j'ai dû effectuer ma 1ere dose de vaccin pfizer le 30 aout (il y a donc 5 jours), or je me sens extrement fatiguée au point qu'hier à 17h30 je me suis endormie au volant de mon vehicule en pleine ville (juste de la tole griffée) !!! Je rencontre mon médecin demain car je ne sais si c'est lié, mais je suis plutot inquiete, car une telle situation ne m'était jamais arrivée, d'autant plus que je reviens de vacances.

173

1 commentaire

Taupe Dcrl

· 10 h ·

Vaccin moderna, deuxième dose le 23 juin.
Jamais eu de problèmes de peau. Depuis 3 semaines démangeaisons, rougeurs, plaques.
Évidemment ça n'aurait rien à voir avec le vaccin. Anti histaminiques et cortisone. Rien n'y fait.

135

1 commentaire

Stéphane Lebesque

· 15 h ·

Ma femme a fait la 1ere injection, et à commencer à avoir mal à sont bras droit. Apres 1 mois elle a fait la 2eme injection, et la douleur dans sont bras c'est intensifier !!! Elle en pleure la nuit... Elle doit passez une radio plus une échographie pour savoir ce qui ce passe.... Vaccin de merde... Vive la France

404

1 commentaire

Aude Alavie

· 1 h ·

Je reviens déposer mon témoignage et y mettre une suite. J ai eu ma deuxième dose de vaccin pfizer le 5 juillet. Ca m a donné le lendemain un point au cœur avec une difficulté à respirer sur 2h de temps, une énorme fatigue pendant 7 jours et 5 jours de diarrhée. Puis s en ai suivi un arrêt de mes règles sur 2 cycles, revenues ce debut de mois, plus abondantes. Depuis le vaccin j ai beaucoup de trous de mémoires, je cherche mes mots, je dois me concentrer quand je parle. J oublie ou j ai posé un objet, ce que je voulais faire, et puis surtout il y a 2 jours, pour la première fois de ma vie, je me suis endormie dans mon lit vers 23h, mais quelques heures plus tard j étais sur le canapé dans ma mezzanine, j ai repris conscience en touchant la matière du canapé, a me dire c est étroit je ne suis pas dans mon lit, je me suis vite levée et je suis allée me coucher dans mon lit, ma porte était grande ouverte, je dors la porte fermée . Je n ai aucun souvenirs de m être levée, comme ci j avais été téléguidé. Ca m a fait très peur cette sensation de ne plus habiter mon corps, le trou noir ! Je précise que je ne suis pas somnambule. J ai quand même l impression de retrouver un peu mieux mes mots lors des conversations depuis que mes règles sont revenues. Je me sents fatiguée mentalement, et il n y a aucune raison a cela ces temps ci dans ma vie ! Pouvez vous me contacter en MP si vous avez eu des symptômes similaires et qu en pensez vous ? Ce n est pas très rassurant. Je refuserai corps et âme la 3ieme dose ! Je suis maman de 2 enfants, ma dernière a 6 ans. J espère ne pas avoir de problèmes de santé à cause de ce vaccin plus tard !! Je souffre déjà de psoriasis spongique rhumatoïde, mon système immunitaire n est déjà pas au top. Bref ... j ai peur maintenant 😔

306 1 commentaire



Rémy Poix

· 8 h ·

Ma fille de pas tout à fait 16 ans a fait sa rentrée au lycée hier. Elle y a retrouvé ses copines, et discuté avec elles. Bilan :
100% de celles qui se sont fait vačćinēr y ont des prôblèmeş de règles :
- soit des règles en continu depuis le våčcin,
- soit plus aucune règle depuis le văcćin.
100%.

1 K

1 commentaire

Manue Elle
14 h ·

Bonjour à tous
À mon tour de témoigner...j'ai 40 ans et en bonne santé,tout allé très bien avant mon 💉:

1er injection de pfzz le 25 mai :
Symptome "classique" fatigue, maux de têtes, veine qui gonfle sous le pieds, jusqu'à la ça va.

2eme injection de pzff le 20 juillet à 11h:
5mn après leger vertige mais ça va .
17h :39,7 de température, mes yeux se ferment, je tiens plus debout, tout est flou, je m'endors.
23h réveillée par mon cœur qui s'emballe, mais ça passe.
Le lendemain maux de tête mais ca va.
Le 3 août (13 jours après la deuxième dose)Je suis en voiture, je conduis, j'allais très bien, d'un coup, je ne contrôle plus rien, mon cœur s'emballe, mon corps me lâche, je sens que je perd connaissance, mon côté gauche ne répond plus (bras, jambe, visage) pouls à 190, tension à 7.
Verdict :AIT et troponine positive à 16 (marqueur cardiaque)
Bref pour faire court, pdt 1 mois, je suis restée assise à ne rien pouvoir faire de normal.
Tension qui passe de 7 à 18.
Pouls de 46 à 150.
J'ai été réglée 3 fois en 1 mois (je suis réglée comme une horloge)
Aujourd'hui 1 mois après, me sentant mieux j'ai voulu faire la rentrée de mes enfants, donc essayé de reprendre une vie normal.
Hier soir tension à 8, le cœur qui s'emballe, et je suis incapable de vous dire ce qu'il s'est passé cette nuit, trou noir complet !!
Je regrette cette M**** de 💉, même si ça va "mieux" je suis pour le moment incapable d'avoir ma vie et mes activités d'avant !!
Prenez soin de vous 🙏❤️

😢😘👍 1 K 1 commentaire

Doro Thée
22 min ·

Bonjour
Je m'occupe d'une dame de 90 ans depuis six ans
Deuxième injection pf samedi 28 août
j'arrive du vendredi m'explique dans la nuit du mercredi mal à la jambe pas pu poser le pied à terre sensation de brûler de l'intérieur
Docteur est passé ne comprends pas (sans commentaire)
Infirmière dans la foulée prise de sang première question vac ciné ?
je met photos avec son accord cette dame ne fera pas la troisième qui est prévue déjà dans six semaines

89

1 commentaire



Sylvie Guay

· 13 h ·

j ai une dame que je soit mais du parkingson et de maintenait super bien, et après son premier vax boom elle a dégrader en deux mois et de fait placer !@!
une femme enceinte se fait vax pendant la grossesse et le petit est né avec un problème cardiaque grrrr
une autre une amie à eu des saignements de nez à en aller à l urgence et mes clients sont pleins de bosses partout et souffre de douleurs musculaires mais c'est à cause de tout sauf le vax ouf

416

1 commentaire

Florence Bosse a partagé un lien.

· 13 h ·

Bonjour à chacun.e
Je ne suis pas vaccinée et bien que soumise à l'obligation vaccinale pour travailler à partir du 15 septembre, je ne céderai pas au chantage.
Autour de moi, plusieurs personnes vaccinées m'ont fait part d'effets indésirables suite à la vaccination et de leurs inquiétudes à ce sujet :
- maux de tête et vertiges récurrents depuis plusieurs mois après la 2ème injection pour une personne avec de gros problèmes cardiaques depuis des années et une lourde opération lors du 1er confinement
- fatigue intense et mal-être général depuis la première injection chez une personne qui a eu deux cancers et qui est en rémission
- saignements intenses et douloureux chez une jeune fille de 19 ans, une femme de 40 ans et une femme ménopausée depuis 20 ans
Je suis inquiète pour toutes les personnes que j'aime et qui ont reçues les injections
Vous connaissez sans doute ce lien sur ameli mais comme le gouvernement n'en fait pas beaucoup la promotion, je le mets ici : c'est pour signaler les effets indésirables en tant que professionnels ou patients

SIGNALEMENT.SOCIAL-SANTE.GOUV.FR
signalement.social-sante.gouv.fr

398 1 commentaire

Estelle Grd
3 septembre, 17:28 ·

Bonjour à tous
Je viens apporter ma contribution. Ma fille et moi avons reçu notre 1ere dose pff le 27 juillet. Pas par conviction mais par obligation professionnelle pour ma part.nous avons eu toutes les 2 des douleurs au bras pendant 2 jours mais la rien de méchant. Ca reste du classique même si d habitude ce n est pas aussi douloureux .a 52 ans j ai vu passer qq aiguilles.. bref 3 jours après debut de toux, mal de tête. Je fais régulièrement des sinusites donc pas d affolement Je prends mon traitement habituel et normalement au bout de 3 jours je suis soulagée. Mais mi-août pas d amélioration. Je vais chez le médecin. .. examen rapide. Vous n avez rien. Alors que j avais une toux bien grasse. Elle me donne du sirop pour le mal de gorge et Doliprane🤔🤔 . Ma toux s'est calmee au bout de 3 bonnes semaines apres avoir ecluse 2 boites d exomuc.j ai enchaîne avec une infection urinaire. .pour le moment je m en tire bien. Je suis plus inquiète pour ma fille.. outre des règles arrivées avec 2 j de retard(alors qu elle est réglée comme une pendule,)plus douloureuses, un peu plus abondantes , c était les seuls signes visibles. Mais cette semaine prenant l une et l autre notre tension par curiosité on s est apercu que son coeur battait hyper vite au repos. +100b/mn . On est allées le lendemain chez le médecin. Il lui a demandé si son cycle menstruel était normal 🤔🤔(tiens donc... t as quoi derrière la tête ?) Mais le rythme cardiaque ne l a pas plus affolé que ça.. pourtant il suit ma fille depuis sa naissance si son coeur battait aussi vite depuis tout ce temps il l aurait remarqué, non?? Hier nouveau contrôle 106 b/mn . On va attendre que le traitement à base de plantes qu il a prescrit fasse son effet. je croise les doigts.
Je suis sidérée en lisant tous ces témoignages plus graves les uns que les autres ,de voir aussi peu de réactions du corps médical. Ils font l autruche, laissent faire ce carnage il n y a pas d autre mot . Où est le serment d Hippocrate ???

Mise à jour 4 sept.
Mon fils et ma belle fille ont reçu la 2eme dose pfffff mi-août pour pouvoir poursuivre les consultations à la clinique (aide à la procréation) .le pompier qui les a piqués leur avait vivement déconseillé s ils voulaient faire un bébé. J apprends aujourd'hui que ma belle fille a des règles bcp plus abondantes . mon fils qui se sentait hyperfatigué (pourtant grand sportif cycliste) a insisté pour avoir une prise de sang , son médecin mettait çà sur le dos d une dépression..verdict.. Hypothyroïdie...
youpi ... ça continue.

Lucile Jochem et 1,9 K autres personnes 1 commentaire

Christelle Lheureux

13 h ·

J'apporte mon témoignage. Toute ma famille s'est faite vaccinée en juin (Pfizer) sauf moi et heureusement pour le moment tout va bien pour le moment sauf ma mère qui est très fatiguée et relie son état au vaccin mais elle est aussi pleine de douleurs à cause d'un passif lourd. Il y a un mois mon médecin me conseillait de me faire vacciner et hier il me l'a clairement déconseillé me disant que beaucoup de ses patients vaccinés ressentent une grande fatigue depuis et qu'une de ses patientes a fait une myocardite. En un mois seulement changement de discours ! Bon courage à tous les vaccinés comme les non-vaccinés !

Lynn Qognito et 1 K autres personnes

1 commentaire

Maria Nota

· 13 h ·

Bonjour ! Mes 3 collègues de bureau vaxinés, personnes entre 25 et 40 ans. 2 n'ont pas pu travailler le jour suivant, grosse fièvre et très grosse fatigue. Un des deux a eu un comportement étrange pendant 3bonnes semaines, je le voyais confus et irritable. Le 3eme, après sa 1ere injection s'est retrouvé aux urgences 3 jours après, pratiquement évanoui, avec minimum 12 jours d'arrêt de travail, il peut à peine sortir de son lit.
Ce qui m'inquiète le plus c'est qu'ils continuent à trouver ça normal comme réactions....enfin....

435

1 commentaire

Angie Lilith
14 h ·

J'ai mis énormément de temps pour m'exprimer ici car j'ai honte d'avoir cédé au chantage à l'emploi..Obligée de subir car dans le médico social je me rends en pleurs le 10 août à la 1ere injection de M.dna; ayant eu le covid en mars 2020 je demande une sérologie avant qui m'est refusée.Un quart d'heure après nausées et migraine rougeur au bras qui a gonflé jusqu'à omoplate, le lendemain raideurs dans la nuque nausées migraine ++ grosse fatigue essoufflée oppression coeur et poitrine dos fièvre limpression d'avoir un truc froid et douloureux qui circule dans ma jambe gauche
Je prends doliprane, vitamine D zinc et Nac
Je reprends le boulot le 23 tant bien que mal avec toujours mal à respirer et oppression coeur asthenie bref la joie.
J'essaie de tenir (je suis un peu c...) le 30 toujours dans le même état je vais voir un médecin je lui décris les symptômes elle prescrit vitamine c sirop clarithomycine scan thoracique (aucune lesion) sat à 99.
Hier médecine du travail m'envoie faire un pcr = invalide puis négatif à n'y rien comprendre car depuis l'injection j'ai tous symptômes du covid
Je vais reprendre le boulot lundi dans cet état
Mercredi je ferai enfin une sérologie et on verra bien mais je doute faire la 2eme
Merci d'avoir lu mon pavé
Mp si vous voulez

Dana Mocean et 667 autres personnes 1 commentaire

Mouss Ready

· 14 h ·

Ma grand-mère à près de 80 ans, double vaccinée AZ au début de l'été.
Fin août, frappée par un covid sévère, symptômes respiratoires avec saturation qui tombe en flèche, placée sous assistance respiratoire pendant une semaine.
Décédée cette nuit.

Lucile Jochem et 1,6 K autres personnes

1 commentaire

Nath Pépin

· 15 h ·

Bonsoir à tous mon papa 83 ans une immunité au top a traversé 3 vagues sans vaccination, on allait le voir on a jamais cessé de lui faire la bise ,boire le café avec lui.... nous avons dû le placer en ehpad à cause d un parkinson ((ne pouvait plus marcher) . Avant la 4ème vague il a été obligé de se vacciné pour continuer à nous voir..le vaccin il n en voulait pas!!
La 4ème vague est passée par l l'ehpad, il a attrapé le covid et en 15 jours est parti..nous n avons pas pu l accompagner, l ehpad nous a prévenu la veille se son DC alors qu a chacun de nos appels on nous répondait que ça allait....le vaccin a fait l inverse au lieu de le protéger il lui a baissé son immunité et su coup beaucoup plus vulnérable ..c est honteux 😡😡😡😡😡

😢😡🥵 1,1 K

1 commentaire

Julia Lapuerta

· 15 h ·

Bonjour,
Je n'ai pas la marque des vaccins mais je témoigne pour les grands parents de n chéri qui se sont fait vacciner en début d'été...
Mamie est hospitalisée car elle aurait eu des vertiges et a chuté sur la tête.
Papi a des vertiges à tout va et crache du sang.. ils sont suivis tous les deux médicalement.

255 1 commentaire



Fanfan Lefortier
15 h ·

Bonsoir.
Je suis Françoise.
Ce soir nous avons appris le décès d'un ami .
Il avait passé la journée avec son épouse dans la Manche,le soir à table ,il s'est levé et s'est effondré.
Pas possible de le réanimer.
Infarctus, bien sûr vacciné avec Fidzer depuis 10jours
Ce même soir j'ai eu ma grande copine au téléphone qui m'annonce que son frère est hospitalisé, dans le coma et apparemment plus qu'à attendre la fin ...deuxième dose astrazeneca 3 jours avant et AVC
J'en ai marre d'entendre parler de tous ces morts.
Moi je commence les examens la semaine prochaine et ce pour trois semaines.
J'espère vraiment savoir ce qu 'il s'est passé. Plus jamais ces vaccins...
Bonne soirée

1,1 K

1 commentaire

Romain Bocquet
3 septembre, 15:39 ·

Ambulancier depuis 8 ans , et volontaire à la 1ere vague, je me suis occupé de quelques patient suspicion COV.
Pendant la 1ere et 2eme vague , je n'avais presque plus d'urgence SAMU AVC , AIT ou infection en tout genre. Mais depuis que la "vaccination" , je vois un peu trop de patients ayant des problèmes cardio pulmonaire. Beaucoup trop de thromboses .
Dernièrement, j'ai ramené une patiente COVID de 84 ans presque en pleine forme (légère asthénie). Mais je vois généralement des problèmes de thromboses moins de 24h après l'injection.
Ce que je remarque aussi , ce sont des pneumonies de personnes "vaccinées" 2 doses. Le SAMU nous demande de prendre en charge en ce moment des patients suspicion COV , hyperthermie, difficultée respiratoire. Et quand vous lisez le courrier du médecin passé 1h avant , il est écrit sur le courrier :
- patient BPCO
- température à 37.8 (où est l'hyperthermie décrite par le 15)
- pneumonie poumon gauche
- test covid négatif
Donc rien à voir avec suspicion COVID.
J'amène un peu trop d'AVC , problème cardio peu de temps après la vaccination.
À un niveau inquiétant .
Je suis perdu malgré ce forcing à la piqûre .
Soyez forts et surveillez vos proches

690

Veronique Galbrun Luccini

· 6 h ·

Bonjour, le 19/07 mon mari a retrouvé son frère (64 ans) inconscient sans doute depuis plus de 2 jours, après intervention des pompiers ainsi que le SAMU le diagnostique d'un AVC sévère nous a été annoncé. On nous a prévenu de son décès à l'hôpital de Brignoles (Var) le lendemain matin à 8h. l'hôpital lui a quand même fait un test PCR avant qu'il décède au cas où ils auraient pu le compter parmi les victimes du virus, alors qu'il est victime du vaccin 😠 . On a retrouvé son certificat de vaccin pfizer datant du 5 /07 . Mon beau-frère était très sportif et en pleine forme. On a signalé au centre de vaccination, on attend des nouvelles. Coïncidence ? On n' y croit pas du tout 😠

803

1 réponse

Maryse Eveline Falempin Guérin

· 6 h ·

Bonjour,
Première dose pf avril: frissons fatigue.
Deuxième dose mai: rien sur le moment, une semaine plus tard, crampes toute les nuits, doigts qui ne se deplient pas au lever.
Et la situation se dégrade, tout l été : vertiges, manque de stabilité, douleurs abdominales, vomissements, bouffées de chaleur, fatigue intense.De retour il y a deux semaines, je consulté, prise de sang et scanner abdominales. Scanner, tout va bien. Prise de sang: plaquettes descendues en dessous de la normale. Rv pris près d un service hématologie qui ne peut me recevoir que le 28 décembre. Combien de temps vais-je devoir rester dans cet état... si troisième dose c est non, je suis à bout.

284

1 réponse

Laura Mazzoleni
6 h ·

Désolé pour mon français!
J'ai 34 ans et je été obligé de me faire vacciner en février pour ne pas perdre mon travail. immédiatement après la première injection, j'ai eu une douleur intense au bras, après environ 13 heures vers 22 heures, j'étais au lit, j'avais des douleurs à la poitrine et au bras et cela a grandi jusqu'à mon sein gauche, le lendemain et pendant les 10 jours suivants, j'étais très fatigué, toujours avec des douleurs au bras et mon sein, avec peu de force dans mon bras gauche, je ne pouvais pas tenir ou soulever des choses.le 23 mars j'ai pris la deuxième dose dans la nuit j'ai eu une très forte fièvre, je suis passé de tremblement de froid (j'ai mis 7 couvertures) ou je mourais de chaleur. Nausées, vomissements et dysenterie toute la nuit, je n'ai jamais été aussi mal, j'ai pris 3 tachipirine pour faire baisser la fièvre ! le lendemain, j'étais très fatigué, sans force avec des douleurs dans tout le corps qui ont duré environ deux semaines.
Ma soeur n'était pas si chancheuse.
Elle a 37 ans, le lendemain du vaccin elle a commencé à avoir des douleurs à la poitrine et au milieu du dos, elle se sentait très fatiguée, et elle était essoufflée, elle est allée à l'hôpital au bout de quelques jours, péricardite avec épanchement du péricarde ! commencé un traitement pour faire résorber l'épanchement.
il y a quelques semaines,elle a eu une crise cardiaque. heureusement pas d'arrêt cardiaque ! 3 cardiologues le ont dit que la péricardite était causée par le vaccin ! a maintenant l'exemption de vaccin. mais les dommages au cœur demeurent.

503 1 commentaire

Valou Geay
· 6 h ·

Bonjour,
Suite à vos nombreux témoignages, je vais vous raconter mon parcours.
Le samedi 29 mai je suis allée faire la 1ère vaccination avec Pfizer, pas par conviction!! La semaine s'est passée sans symptômes, douleurs ou autres.
Le samedi suivant, j'ai commencé à saigner des gencives (je pensais avoir une gingivite) avec un fort arrière goût de rouille dans la bouche. Le lundi soir je me suis aperçu que des petits points rouges foncés, marrons étaient apparu sur mes pieds et chevilles (ayant porté dans la journée des chaussures neuves colorées j'ai pensé à une allergie à la teinture). Je ne saigne plus des gencives. Le mardi les points rouges se sont amplifiés, le mercredi encore plus jusqu'au genou. Je suis allée dans une pharmacie pour me renseigner si c'était bien une réaction à la teinture des chaussures. La pharmacienne après diverses questions en a conclu que je faisais une réaction à la vaccination.
Rdv dans la foulée chez mon généraliste. Inquiet me prescrit une prise de sang. Je précise que je n'ai aucune maladie, ne prends aucun traitement médicamenteux, j'ai une bonne hygiène de vie (mange équilibré, ne fume pas, bois un verre d'alcool de tps en tps). Je ne me sens pas fatigué, juste un mal de tête virulent depuis le matin (moi qui en ai jamais!!🤔)
Résultat taux de plaquettes dangereusement bas.
7 000 alors que la moyenne est entre 150 000 et
450 000. Direction les urgences après des appels alarmants de mon docteur et du laboratoire. Perfusion, scanner de la tête. L'équipe médicale contact divers hôpitaux et spécialistes pour me prendre en charge. Transféré en urgences au CH de Niort en service interne hématologie. Nouveau examens, prise de constance régulière, mise en place d'un traitement en cortiso thérapie pour 3 semaines. Surveillance de mes plaquettes..... Bilan ma gingivite était en réalité une hémorragie buccale, mes petits points sur les jambes sont des pétéchies, j'ai un purpura thrombopénique. En clair je suis en train de faire une hémorragie interne silencieuse. Si cette journée là, je n'avais pas été aux urgences, je serais morte pendant mon sommeil !!
Au bout de 5 jours d'hospitalisation, mes plaquettes remontent grâce aux corticoïdes et mes pétéchies ont disparu.

Je suis fatiguée, plus d'énergie, sommeil perturbé.
Arrêt maladie. Prise de sang hebdomadaire pendant 2 mois (tout se détraque lymphocyte, leucocytes explosent les scores), ECG, échographie complète de tous les organes (rate, foie, estomac....) risque d'avoir été endommagé pendant l'hémorragie interne. Nouveau scanner injecté de la tête. Ouf tout est OK. Traitement qui me détraque l'estomac, troubles du sommeil, maux de tête, réaction à certains médicaments, fatigue et baisse d'énergie (je suis plutôt du genre hyper active) bon tout ça a duré 2 mois.
J'ai déclenché de la photophobie (je ne supporte pas le bruit en continu et ne supporte plus trop de luminosité)
Bientôt 3 mois que je suis en arrêt maladie.
Mes résultats sanguins sont revenus à la normale. Je suis encore toujours assez vite fatigué. 2h d'activités continues non violente et je ne suis plus bonne à grand chose pendant 2h. Donc un peu le matin et dans l'après-midi.
Je suis tjrs sous surveillance plaquettaire pendant 6 mois.
L'hématologue qui suit mon dossier m'a fait un certificat médical précisant
"l'effet secondaire potentiellement (??? Ah oui je ne suis pas morte!!) grave suite à une 1ère injection du vaccin COMIRNATY (Pfizer).
Cela contre indique donc la 2ème injection".
Voilà mon parcours.
Bon courage à vous tous

Image Ordonnance <img src="//ISO-NAS/Scanordo/210610/01210611003501.tif"

HEMATOLOGIE PAR CYTOMETRIE

NUMERATION GLOBULAIRE (valeurs de références hors grossesse)

- Hématies		4.71	x10^12/L	3.8-5.4	5.17
Hémoglobine		12.5	g/dL	11.5-15.5	14.0
Hématocrite		40.3	%	37.0-47.0	44.0
VGM		85.6	fL	82-98	85.1
CCMH		31.0	g/dL	31.0-36.0	31.8
TCMH	*	26.5	pg/el	27.0-33.0	27.1
- LEUCOCYTES		6.65	x10^9/L	4-11	9.54
FORMULE LEUCOCYTAIRE (Cytochimie)					
Polynucléaires neutrophiles		39.1	%		45.4
Soit-pn:		2.60	x10^9/L	1.8-8	4.33
Polynucléaires éosinophiles		4.2	%		2.8
soit-eo:		0.28	x10^9/L	<0.5	0.27
Polynucléaires basophiles		0.5	%		0.4
soit-ba:		0.03	x10^9/L	<0.2	0.04
Lymphocytes		46.3	%		45.1
soit-ly:		3.08	x10^9/L	1-4	* 4.30
Monocytes		9.9	%		6.3
soit-mo:		0.66	x10^9/L	<1	0.60
NUMERATION PLAQUETTAIRE					
Plaquettes	*	7	x10^9/L	150-450	263

Commentaire Absence d'agrégat plaquettaire

1 commentaire

1,5 K

Isabelle Queval

· 7 h ·

Bonjour le 20Aout a 9h30 j ai reçu la première dose Pfizer aux bout de deux jours j ai commencé a avoir troubles de la mémoire, selle liquide+++j ai donc consulté mon généraliste qui ma fait faire prise de sang et la mon taux immunitaire très bas et infection ,il me fait faire une copro ,qui ne donne rien, pour le moment je suis en arrêt car je suis super fatiguée,et j ai perdu 8kg en 15jours tension 9,2

269

1 commentaire

Renzo Bastin

· 7 h ·

Je l'ai fait et je peux vous dire que depuis le 7 juillet je suis au lit et sais à peine marcher!
Sans compter les chutes, malaises, difficultés d'élocution , tremblements comme si j'avais Parkinson, problèmes locomoteurs etc

957

1 commentaire

Gala Silva

· 12 h ·

Bonjour,

J'ai 28 ans et j'ai toujours été en très bonne santé. Je n'ai pas d'antécédents médicaux et je mange le plus sainement possible. Il y a un mois j'ai eu ma deuxième dose avec le vaccin Pfizer car je n'avais pas d'autres solutions pour pouvoir travailler. Après l'injection j'ai fait un malaise dans ma voiture et je me suis cognée la tête contre la vitre. J'ai vu tout tourner pendant plusieurs minutes. Durant la semaine j'ai eu des migraines très douloureuses ainsi que des vomissements matin et soir. J'ai pris beaucoup de Doliprane pour que ça passe.

10 jours plus tard j'ai commencé à cracher du sang et mon rythme cardiaque s'est emballé. Le moindre effort me fatiguait et j'étais essoufflée tout le temps. Impossible d'avoir des rapports sexuels avec mon copain car non seulement j'étais fatiguée mais je ne lubrifiais même plus et je n'avais aucun désir.

Le 17 août j'ai eu mes règles qui ont duré 12 jours alors qu'habituellement elles ne durent qu'environ 5 jours. Le sang coulait abondamment. Mon copain m'a emmené chez le médecin et celui-ci n'a jamais voulu me dire qu'il y avait un lien avec le vaccin... hallucinant.

En revenant chez moi et en me démaquillant je me suis aperçue que j'avais des problèmes de peau alors que je n'en avais jamais eu auparavant. Quelques plaques rouges dans le cou et des boutons sur les joues étaient apparus. Mes lèvres sont devenues très sèches et je ne peux plus porter de lentilles car j'ai les yeux qui sont devenus secs également.

Mon copain est en déplacement et je ne peux pas rester seule à la maison donc je suis actuellement chez ma mère. Je me sens encore faible et j'ai du mal à me remettre de tous ces effets secondaires. Je vais mieux certes mais j'ai besoin de beaucoup de repos.

Si j'avais un seul conseil à vous donner c'est de ne pas vous faire vacciner sans avoir pesé le pour et le contre. Ne faites rien qui pourrait mettre votre santé en danger. Je regrette d'avoir été contrainte et forcée de me faire vacciner. Ne faites pas la même erreur que moi. Allez chez de la famille, faites vous aider le temps de quelques mois, arrêtez de travailler s'il le faut, faites de la résistance, ne vous mettez jamais à genoux, ne vous laissez plus manipuler... soyez forts !

1,6 K

1 commentaire

Ambroise Voundi

· 11 h ·

Je me suis vacciné première dose Pfizer le 10 avril 2021 à la Martinique ,ou à près les 15 minutes à près vaccination,je me sentais un peut soul . Le 12 mai j'ai pris la deuxième dose de Pfizer au vaccidrum de la mairie de Montpellier. Le 26 mai vers 4h du matin je voulais me lever pour pipi . Impossible de me tenir debout des vertiges violent, comme j'étais dans le noir de la chambre je suis arrivé à aller aux toilettes en tenant le mur . De retour dans la chambre , j'ai allumé et quand je me suis recouché ,en des vertiges plus violents comme si j'étais dans un tambour de machines à laver. Cela a duré presque deux semaines. Faisant les examens médicaux , on ne trouve rien . Nous sommes au moi de septembre j'ai très mal à l'épaule gauche ou j'ai été vacciné, j'ai fait radiographie, échographie toujours rien . Je suis passé chez le kiné ,pas fameux non plus . Que les médecins me disent la vérité au lieu d'être complice .

Dana Mocean et 506 autres personnes 1 commentaire

Jean-Charles Legrix

· 12 h ·

Ma maman de 89 ans vivait chez nous depuis 4 ans. Elle a fait le vaccin Pfizer. Quelques jours après la 2ème dose elle n'allait pas bien. Donc appel de l'ambulance. Constat elle a fait des minis-AVC avec comme conséquence de la démence. Les médecins nous ont dit qu'elle ne pouvait plus revenir à la maison. Donc on a dû la mettre dans un home médicalisé. Nous n'étions pas favorable au vaccin mais elle croyais que c'était la même chose que le vaccin pour la grippe qu'elle faisait depuis de très nombreuses années !

381

1 commentaire

Scom Mld

15 h ·

Je reposte et je résume. 1ere dose Pf... Le 16 juillet. 1h après, tachycardie, allant crescendo jusqu'au 28 juillet (156 de pulsations) . Perte de sens : au travail, moments d'absences, je ne savais plus où j'étais. Essoufflements et palpitations très fortes. Nuit du 27 au 28, je ne peux plus respirer (très essoufflée). J'appelle Samu (pas d'urgence vitale!! Je finis par dormir vers 5h du matin, lendemain médecin : urgences (dyspnée, pericardite, j'avais aussi grosse douleur ds le dos, aux poumons). Examens jusqu'à minuit environ, rien. Donc bien sûr, pas de preuve du vacc...
Mes règles se sont arrêtées 4 semaines, maintenant je les ai en continu.

473

1 commentaire

Marie Christine Dendievel Delerue
4 septembre, 18:21 ·

Bonjour à tous .
J'ai 63ans . Je suis ce qu'on appelle (une personne à risque soit disant 🤦‍♀️😂😂)
j'étais septique au vaccin mais je me suis laissé convaincre par mon médecin. Car je devais aussi le faire pour pouvoir rendre visite à mon papa en EHPAD que lui décédera quelques jours après avoir fait ce vaccin
Le 28 avril j'ai donc reçue ma première dose de Pfizer , 🤦‍♀️RAS
Le 31 mai je reçois ma seconde dose Pfizer douleurs de crâne intense , c'est rajouter des courbatures partout dans le corps comme un état grippal.
Au fil des jours et semaines les douleurs articulaires se sont accentuées.des selles molles et parfois liquides
. Et depuis quelques jours des douleurs abdominales
. Causes à effets je ne sais pas . c'est un fait .
Conclusion pas question pour moi de faire de nouveau vaccin du Covid

352 1 commentaire

Aurélie Loo
15 h ·

Bonjour, je vais vous raconter l'histoire de mon frère, car tous les médecins lui disent que tout ce qu'il a est psychologique je n'y crois pas une seconde.
Il a 25 ans, n'est pas du genre à rester en place, et a une super santé (pratiquement jamais malade)
Une semaine après avoir fait le 2eme vaxx Pf..er il s'évanouit. Son coeur s'emballe tout seul (a n'importe quel moment) il se sent essoufflé et a des vertiges et des pointes au cœur. A un tel point qu'en une semaine à il a finit 2 fois aux urgences.
A chaque fois toutes ces analyses et ces examens ressortent correct, on lui dit que c'est psychologique...
Ça va faire 2 semaines maintenant et il ne peut toujours pas se lever (et donc pas travailler). A cause de ça il a donc prit 3 semaines de "congés"
Je suis sûre que ça vient du vaxx mais personne ne me croit puisque les professionnels de santé disent que non.
Avez vous des témoignages similaires ?
Et aussi combien de temps a duré tout ça ? Il y a eu des "traitements" ou autres qui ont été efficaces ?
On lui a prescrit du Doliprane, une échographie du coeur, des vitamines et des séances de psy

Merci d'avoir prit de votre temps pour me lire, et bon courage à vous tous ! 💪

Lucile Jochem et 1 K autres personnes 1 réponse

Recensement effets indésirables 3

Noëmie Sanchez · 19 min ·

Bonjour à tous. Je poste ce message complètement impuissante et désemparée de la situation. Un couple d'amis proche qui attendent un enfant se sont fait vac**ner malgré nos mises en gardes (nombreuses et justifiées) des deux doses (Pf***) alors qu'ils ont 33ans et sont en bonne santé. Suite à la première d*se notre amie enceinte de 4mois et demi à faillit perdre son bébé, mais hospitalisée en urgence ils s'en sont sorti avec un alitement pendant 11 semaines. Vient ensuite la deuxième d*se (cela ne les a pas dissuadés) il y a 3 semaines. Depuis hier notre ami est admis au urgences suite à 40 de fièvre et vomissements, il perd connaissance. La cause un calcul dans la vésicule biliaire se transformant en péritonite.. il devait se faire opérer l'après-midi même. Aujourd'hui il est en réanimation car il fait une septicémie.
Sa femme alitée n'ayant pas d'autres choix que de se débrouiller seule et le stresse n'arrangeant rien vient de rentrer aux urgences car son col s'est ouvert. Elle risque de perdre son bébé (elle est à peine à 7 mois de grossesse.)
J'espère sincèrement que ce témoignage pourra dissuader au moins une personne. Prenez soin de vous et des personnes que vous aimer.

329 1 commentaire

Christelle Droz
38 min ·

Je suis dévastée, ma petite cousine, 15 ans, vaxxin il y a 8 jours 2eme dose, en parfaite santé. 2 jours plus tard, gros choc diabète, coma, cœur touché, mise sous coma artificiel, puis thrombose à un mollet, plus aucune sensation dans le pied. Les médecins pensent que ça ne reviendra pas et parlent déjà qu'il va falloir qu'un parent arrête de travailler pour s'en occuper. Et bien sûr un diabète type 1 déclaré sans le moindre symptôme auparavant.

165 1 commentaire

Ingrid Charpentier
· 1 h ·

C'est mon cœur de maman d'une jeune fille âgée de 13 ans qui vient faire ce témoignage, mardi 24 août ma fille recevait sa 2ème dose Pfizer, le jour même dans la soirée à débuté une forte température, comme je l'avais lu et relu, cela pouvait arriver sans être inquiète, je lui donnait du doliprane toutes les 6h une température qui ne baissait pas, mercredi pareil, jeudi j'appelle mon médecin traitant (son remplaçant) qui me dit qu'il lui faut du repos, vendredi toujours pareil j'appelle le 15 le médecin régulateur me rappelle et me dit que ma fille doit être vue par le médecin, j'appelle donc le remplaçant qui me demande de l'amener à 16h45,ma fille est complètement affaibli, il lui prescrit de la cortisone et du primperan, le samedi ma fille commence à avoir le teint grisonnant, pas blanche ou jaune, mais bien grise, une langue collé au palais et donc difficile à comprendre ses mots, une démarche de quelqu'un de défoncé (pardonnez moi l'expression) une soirée 18ans de sa grande sœur, difficile à tenir le coup, dimanche je constate que c'est de pire en pire, je décide d'arrêter la cortisone et le primperan, je laisse quelques heures passées et fini par l'amener aux urgences, arrivées à 22h10 prise en charge à 3h30 du matin, ma fille allongée à même le sol dans la salle d'attente au milieu d'autres personnes, le médecin des urgences fini par le consulter en me disant qu'il vaut mieux rentrer à la maison plutôt que d'aller en pédiatrie choppé le covid 😡 à ma demande, j'insiste pour qu'elle puisse être surveillé en pédiatrie au moins pour la nuit en menaçant de dormir dans ma voiture devant les urgences, il finit par céder et nous envoies donc en pédiatrie pour la nuit, sans suis une visite d'un premier pédiatre le lundi matin ma fille commence à se plaindre de maux de tête à l'arrière du crâne, le pédiatre qui ne comprend pas les symptômes de ma fille, lui prescrit du doliprane, dans la nuit ma fille continue à se plaindre, mardi matin nuque raide et douloureuse avec beaucoup de vomissements, je finis par leur demander un transfert à l'hôpital des enfants de Toulouse, bizarrement un scanner et une ponction lombaires sont fait sur le champ et détecte une méningite, antibiotiques dès l'après midi par intraveineuse, sans suis prises de sang, test urinaire, test selles, électro-ancephalogramme, résultat ma fille présente également une encéphalite, piste du cerveau au ralenti et une légère paralysie facial, mercredi toujours pas de résultats sur la méningite virale ou bactérienne... Les jours passent, ma fille commence à revenir à elle mais avec des difficultés à parler, une mâchoire

complètement serrée, toujours pas de résultats et une neuropediatre décide d'intervenir, nous avons toujours pas de résultats, nous lui administront par prévention le traitement de la méningite bactérienne, avez vous un chat à la maison ? NON... Aujourd'hui lundi 6 ma fille se sent mieux n'a plus la mâchoire serrée et les analyses de sang indique la baisse du taux de l'infection (encéphalite) ils décide de faire rentrer ma fille à la maison haleluya comme elle dit, sauf que nous avons toujours pas de résultats sur la méningite et que depuis vendredi ils auraient eu l'idée d'une possibilité de la maladie de lyme et auraient envoyé les analyses à Reims pour avoir une réponse, quand je parle du vaccin à notre arrivée en pédiatrie, 2 pédiatres me disent que si ils ne trouvent rien ni virus ni bactéries, ils feront remonter l'information à L'ARS aujourd'hui il n'en ai plus question, pour eux, cela ne vient pas du vaccin... Voilà notre triste histoire, nous nous rappelleront toute notre vie des 18ans de sa grande sœur et son petit frère qui a vu l'état de santé de sa sœur ne souhaite plus se faire vacciner quand il aura l'âge, je serais donc dans l'obligation de le dé- scolariser ??? J'espère que mon témoignage sera lu même si c'est 1 cas sur 1000 c'est bien arrivé à ma fille... Rdv dans un mois pour refaire un électro-ancephalogramme et revoir la neuropediatre. Réfléchissez bien, car aujourd'hui je suis une maman triste d'avoir fait vacciné ma fille. 😔

😢🤧👍 845 1 commentaire

Adeline Lenne

1 h ·

Première injection Pfizer le 27 juillet, 3 jours après pleins de plaques rouges de bouton, œil qui coule comme une conjonctivite, grosse fatigue. Le doc me dit que c est pas forcément a cause du vaccin
23 août, 2ème injection, 4 jours rebelotte, de nouvelles plaques rouges sortent, avec l oeil qui coulent... le doc a enfin dit que c etait du au vaccin....



189

1 commentaire

Marie-Jeanne Proupain

· 1 h ·

bonjour à vous tous
hélas les injections font des victimes dont le gouvernement taient afin que sa propagande soit efficace. j'ai vu sur le papa de ma belle-fille l'horreur de ces injections ; 1ière il était fatigué mais a réussi à combattre cette fatigue ; puis 1 mois après 2ième injection et là tout s'est accéléré : fièvre, tremblements, épuisements à ne plus pouvoir marcher etc.... les ambulanciers l'ont amené à l'hôpital au bout de10 jours il est revenu mais dans un état lamentable, il est reparti à l'hôpital et quelques jours plus tard il est décédé d'une embolie pulmonaire. Les ravages de ces injections ont été fulgurantes et fatales pour lui. J'ai eu aussi 2 amis qui ont fait 1 injection (car ils devaient participer à un concours hors France) et le 1ier a eu un AVC qui lui a laisser des séquelles (oeil retourné et bandeau sur l'oeil malade pour lui permettre de 'revenir à la normalité') à ce jour son oeil est revenu de moitié ce qui trouble sa vue. Le second a eu 1 fièvre terrible et il a été obligé de garder le lit 10 jours tant la réaction était forte., à ce jour tout va mieux mais pour les 2 mais pas question pour eux de faire le rappel. Aussi il nous faut tenir bon contre ces mensonges honteux de notre gouvernement et ne pas 'entrer' dans leur jeu !

337

1 commentaire

Anne Laure

· 1 h ·

Nous sommes au Québec. Mon conjoint a 45 ans, sportif, non fumeur, fait attention à son alimentation, 1 bière ou 1 verre de cidre 1 fois par mois. Il travaille debout. Il a eu le COVID-19 en novembre 2020, perte goût et odorat, fièvre 3 jours, courbaturé et grosse fatigue. Retour à la normal après 1 mois environ. Mentalement l'actualité est difficile depuis le début de la pandémie, il fait de l'insomnie et a du stress même s'il ne le montre pas. Nos enfants font du hockey, ils exigeaient le passeport vaccinal sans quoi on ne pourrait pas rentrer dans l'arena, ni voir nos enfants ou eux de nous voir les supporter. Menace au travail de vaccination obligatoire sinon mis en congé sans solde. On en a discuté, beaucoup, j'ai pleuré et craqué, lui aussi. Il a été prendre une dose de vaccin lundi dernier, soit 1 semaine il a eu le moderna. Depuis il fait de la fièvre, douleur au bras avec du mal à le lever, maux de tête intenses, douleurs à plusieurs endroits précis au cuir chevelu et il se plaint de raideur à la nuque (je lui ai fait 2 tests pour vérifier si ce n'est pas une méningite, négatif).. et rongé par la culpabilité d'avoir cédé alors que nous étions contre cette vaccination, c'est lui qui pleure maintenant, il craint pour sa vie. Il m'a fait promettre de ne pas me faire injecter cette chose. Nous avons peur pour l'avenir et nos enfants. Le comble, nous avons depuis la mise en place du passeport vaccinal depuis le 1er septembre , accès à l'arena sans passeport...il est écœuré complètement.

541 1 commentaire

Lyne Ng

· 1 h ·

Bonjour, mon père a eu la ZONA 3 jours après sa seconde dose Astrazeneca, 3 mois après il a toujours des douleurs du a la ZONA.

il a eu hier un malaise et une paralysie facial.

J'essaie de trouver son numéro de lot afin de déclarer ces effets secondaires à l'ansm.

128

1 réponse

Raphou Justforbike

· 2 h ·

Grand sportif, sans antécédents cardiaque, je me fais vacciner (1 dose, covid en avril, sans séquelle) le 4 août alors que j'étais en super forme. Et là, une grande fatigue apparaît, des douleurs thoraciques récurrentes. Mon état s'enfonce, et 14 jours après l'injection, lors d'une sortie de vélo, mon cœur s'emballe et monte pendant 1h à 180pls (ma fc max), à mon retour il ne redescend pas en dessous de 150 pls. Je consulte et suite à examens sanguins anormaux (taux de troponine 5 fois la normale, témoins d'une souffrance cardiaque) je suis hospitalisé en urgence pour suspicion de myocardite (mon cas est pris très au sérieux car les cardiologues commencent à avoir beaucoup de cas...). S'en suit toute une batterie d'examens (irm, coronarographie, électrocardiogramme, écho, prises de sang) qui confirment que mon cœur est en bonne santé mais n'explique en rien ses arythmies. De plus, pour la première fois un taux de tsh (hormone thyroïde) anormal est décelé... Sorti de l'hôpital, mon état semble s'améliorer, mais un état dépressif et une grande révolte persiste. Les 2 cardiologues m'ont confirmé que ces effets secondaires étaient dûs au vaccin mais devraient disparaître... L'un d'eux m'a même dit que j'ai quand même bien fait de me faire vacciner !

284

1 commentaire

Delphine Noiret

2 h ·

Bjr, mon fils, 14ans. 2eme injection Pfizer mardi 31 août. Rougeur gonflement au point injection les 3 jours suivants. Puis hier matin, oeil gauche collé, mal gorge et de tête. Ce matin, vision floue a oeil gauche, nausée, rhume, mal gorge et tête.
Consultation médicale en urgence avec 2jours d'arrêt. Le médecin demande si les membres du logement sont vaccinés car il est contagieux mais dis que sa a rien à voir avec le covid. Alors pourquoi doit on être vacciné ! et qu'il est contagieux !
A la pharmacie, elle me confirme que c'est des réactions allergiques a la vaccination pfiezer, que si mercredi avec ces médicaments sa c'est pas amélioré il faudra envisager hôpital.

PARACETAMOL 1 g cp
1 unité(s) de dose, 3 fois par jour(s) pendant 1 semaine(s)
Si : besoin, douleur(s)
Forme: comprimé
Total : 21 unité(s)
Un intervalle minimal de 6 heures entre 2 administrations doit être respecté, même en cas de vomissements ou de rejet de la dose

TIXOCORTOL PIVALATE 1 % susp p pulv nasal
2 le matin, 2 le midi, 2 le soir pendant 5 jour(s)
Total : 30 unité(s)
Faire 2 pulvérisations par narine 3 fois par jour.

OXELADINE CITRATE 10 mg/5 ml sirop
1 le matin, 1 le midi, 1 le soir, 1 au coucher pendant 5 jour(s)
Forme: sirop
Total : 20 unité(s) avaler à café 5 ml

TOBRAMYCINE 0,3 % pom opht
1 le matin, 1 le soir pendant 7 jour(s)
Forme: pommade ophtalmique
Total : 14 unité(s)
Appliquer une quantité équivalente à un grain de blé dans le cul-de-sac conjonctival inférieur de l'œil.

METOCLOPRAMIDE CHLORHYDRATE 10 mg cp
1 unité(s) de dose, 2 fois par jour(s) pendant 5 jour(s)
Si : besoin, vomissement(s)
Forme: comprimé sécable
Total : 10 unité(s)
Un intervalle minimal de 6 heures entre 2 administrations doit être respecté, même en cas de vomissements ou de rejet de la dose

Michel MOLLARD

1 réponse
295

Aime Caporale
15 h ·

Depuis 1 mois maintenant je constate l'effet du vaccin (Pfizer) sur ma compagne vaccinée le 27 juillet.
Névralgie faciale, maux de tête, fatigue, essoufflement.
Les symptômes ont débutés 8 jours après l'injection, et se maintiennent sans diminution significative.
Mon fils, vacciné le même jour continue a ressentir de violent élancements cardiaques...
Malgré celà, le médecin référent conseille la deuxième injection...
Oui, contrairement à ce qui est affirmé, ce vaccin induit des effets secondaires importants sans que personnes ne puisse en déterminer, ni l'intensité, ni la persistance dans le temps.
L'obligation vaccinale déguisée place met donc chaque individu en danger... Tout autant sinon plus que le covid.

PS. Médecins référent, comme Médecins du service des Urgences de l'hôpital local nient fermement l'incidence du vaccin.
D'une seule voix ils affirment : Nous ne savons pas quelle est la cause de ces symptômes, mais ce n'est pas le vaccin, le vaccin est sûr

Nous ne sommes plus dans la science, mais dans la croyance .....!

134 1 commentaire

Jessica Derhy
· 2 h ·

Bonjour à tous,
Et merci de partager vos expériences qui je l'espère nous permettrons d'avancer vers plus de clarté et de vérité dans cette situation.

Pour ma part j'ai 27ans, je suis en pleine santé, jamais malade, sportive, non fumeuse et je mange sainement.

J'ai consenti à me faire vacciner au mois de juillet pour des besoins de déplacements familiaux.

Après ma première dose de Pfz le 28/07 a 14h, des maux de tête intenses me prennent en début de soirée. Me donnant le vertige et de fortes nausées. Je me couche assez Tôt ce soir la et en apparence rien de grave ne s'en suit. Mais je passe les 10j qui suivent à me sentir endolorie dans tout le corps et mes ganglions s'inflamment.

3 semaines plus tard, deuxième dose. Même sentiment d'un corps endolori et faible pendant 2/3 jours. Puis plus rien. Mon vaccin a eu lieu le dimanche 18/07, le vendredi qui suit je suis violemment prise de nausées. Je passe alors 48h alitée, selles liquides, impossible de m'alimenter. Après les intestins c'est au tour de mon estomac de s'inflammer. Il gonfle et je suis prise de crampes comme jamais auparavant dans ma vie. Après ces 48h alitée, je commence à avoir mal à la gorge et à avoir le nez pris. Puis les oreilles qui se bouchent. J'entends très mal et j'en perds un peu l'équilibre. Tout ceci dure en tout une quinzaine de jours.

Je n'ai jamais eu d'état "grave" mais aujourd'hui un mois après la deuxième dose je suis tout le temps fatiguée; je n'ai pas d'énergie, je peux dormir toute la journée et je n'arrive pas à reprendre le rythme de mes entraînements sportifs, ni même de mes journées tour simplement.

Jamais de 3e dose pour moi.. en espérant que les effets des deux premières s'arrêtent la. J'ai également dissuadé mon fiancé de se faire vacciner.. le calcul risque / bénéfice n'est décidément pas bon.

216 1 commentaire

Margot Lili-roseRaphael Chiarelli

· 2 h ·

Bonjour à tous ,

Aujourd'hui on m'a conseillé votre groupe car je me suis faite vacciné vendredi 3 septembre , par le moderna j'ai vécu 48h de calvers vraiment !!

Vendredi matin je part me faire vacciner a ma pharmacie avec Monsieur , il passe avant puis viens mon tour ... 10h30 première injection 13h30 je commence à pas allez bien du tout , j'ai de grosse naussé , mal au ventre , je commence à avoir très mal dans la gorge puis viens le tour de la tête ..j ai pris un Doliprane a 11h donc je devais attendre.. je me lève pour m'occuper de ma doudoune de 17 mois et là j'ai de gros vertige vraiment , et des palpitations a l'appelle .. j'appelle mon conjoint au travaille qui ne rentrais qu a 20h ... Lui tout vas bien il se moquer un peut de moi me disant que je suis une petite nature .. c est tout je me pose un peut viens l'heure d allez chercher mes 2 grand a l'ecole ..un peut fébrile je m'y rend .. 19h grosse naussé impossible d'avaler quoi que se sois , 20h monsieur rentre pour mon grand soulagement mais je ne vais pas bien du tout blanche comme un linge , on s allonge dans le canapé je m'endors et monsieur me réveille je m'étouffe en dormant (ceux qui n'arrive jamais) je sens que j'ai bcp de mal à respirer ..la nuit et longue et je ne dors casiment pas .. monsieur veux appeler le samu mais je lui dit d'attendre .. je me lève à 7h nuit pourris je ne tiens pas debout j'appel la pharmacie ou je me suis faite vacciné me dise d aller en urgence chez mon doc ou d aller au urgence que je fait une grosse réaction à mon vaccin ..j appel ma Doc qui me prend en urgence ...

Tension a 15.7 , difficulté respi , pas de fièvre heureusement ... Elle me demande si je suis d accord pour appeler les pompiers .. je veux juste rentrer chez moi et dormir !!

Je rentre mais je doit appeler le samu si je ne vais pas bien si ça empire ... J ai dormie de 9h30 le matin à 19h avec des coupure car mes articulations me brûler dans tout le corps!! Encore une fois monsieur veux appeler le samu mais je préfère me recoucher ...

Aujourd'hui lundi je tiens debout mais je n'arrive tjr pas a manger , toujours c est difficulté respi et c est vertige mais surtout cette fatigue +++

J'ai 27 ans et n'avais pas de soucis de santé avant ce vaccin de l'arnaque !!

Je doit avoir une deuxième dose et j angoisse car je ne me suis jamais retrouver dans un tels état !!

Dois-je faire se 2 ème vaccin ?

377 1 commentaire

Orsi Bunford

2 septembre, 11:44 ·

Je viens d'avoir l info ! Un petit camarade de la classe de mon fils (12 ans) viens se faire piquer, puis passe en réanimation car vomissements, fièvres très fort qq jours après l'injection. Le petit était en délire totale. Aujourd'hui il est sorti de la réanimation(3 jours) mais toujours hospitalisé. Sa maman vient de dire, je cite "se vaxx.. sont tellement dangereux"... Elle a pensé que son fils va mourir
Je suis choqué, en colère..
Quand est ce que cette folie va s'arrêter ?????
EDIT: L'enfant est sorti de l'hôpital. Il va miex.
Merci a tout le mondes pour vos réactions !

1,1 K

1 commentaire



Olivia Rodriguez

2 h ·

Des nouvelles de la dame qui avait eu des cloques sur sa jambes et qui ne pouvait plus marcher!
Elle a desormais sa cuisse dure comme du bois et manque sensation dans sa jambe, elle retourne à I hopital Cochin demain, je lui ai dit qu ils devaient lui faire la prise de sang D-Dimère et lui prescrire des anti coagulants.
A suivre...
J'espère qu'elle ne perdra pas sa jambe.
Vaccinée au pfizer deux fois dernière en mai dernier!

93

1 commentaire

Pakita Pradet

2 h ·

Bonjour.je reviens vers vous,jai déjà temoigné ici.Mon père a reçu sa 2ème injection pfizer le 7 juin.Cela fait plus d'un mois qu'il n'a pas faim.il a des nausées,maux de ventre,constipé,ballonné et perte de poids.Le scanner a décelé des nodules suspects. Je suis inquiète.Une biopsie demain et en attente des résultats ensuite...que je redoute la boule au ventre.Voilà le résultat de ses 2 injections LÉTALE!!!Oui et je pèse mes mots!A même 88 ans il a toujours été actif en forme.il s'est nourri sainement de son potager et de sa volaille etc...il n'était jamais malade!Alors qu'on vienne pas me dire que ces pas ces injections!Et c'est pas faute de l'en avoir dissuader,moi étant bien réveillée.mais il voulait aller en Espagne une dernière fois...et lui pas méfiant a céder.Voilà à présent il est malade et pas qu un peu.Je suis en colère contre tous ces criminels qui tuent des vies et des innocents!!!Je suis révoltée de ce Génocide qui s'exécute sous nos yeux insidieusment.Et maintenant les enfants...protégez vos enfants contre ce carnage!!!La santé, leur santé na pas de prix!!!Apres il sera trop tard!il ne nous,vous restera que les yeux pour pleurer.Alors RÉSISTEZ coûte que coûte. Sans la santé on est plus rien hélas. VOILA MERCI🙏 de m'avoir lu.je vous tiendrez au courant de la suite qui m'angoisse déjà. Prenez soins de vous et de vos proches🤍

567

1 commentaire



Benoit Blais

· 5 h ·

Bonjour à vous tous! Je travaille en ostéopathie et plusieurs de mes clients ont eu des effets sérieux.

Un homme 45 ans, Astra Zeneca première dose, atrophie de plusieurs muscles du bras injecté (Deltoïde, biceps, fléchisseurs de la main) avec perte de force importante. Ses sensations ont commencé instantanément après l'injection.

Homme de 50 ans, convulsions sévères le jour même de sa première dose Pfizer. Il n'est pas épileptique! Je ne sais pas s'il a séquelles ou non.

Femme de 62 ans, première dose de Pfizer, choc anaphylactique dans l'heure suivant l'injection...Dame en bonne santé sans allergies connues, ne prenant aucun médicament.

Homme 70 ans, deux doses avec le délai d'attente pour une "protection optimale", tout de même attrapé la covid + 2 jours dans le coma...

Merci pour vos témoignages.

Tendresse et Paix

375

1 commentaire

Josette Babineau

· 5 h ·

Bonjour. J'ai reçu ma 1ère dose à la fin avril. (Je travail à l'hôpital et même si on ne nous obligeaient pas à le prendre, on nous le conseillait constamment). J'ai reçu Pfizer et tout à bien été. Le 8 juillet je reçu ma 2e dose, cette fois-ci Moderna. Le lendemain mes menstruations ont commencé et aujourd'hui le 6 septembre, je suis encore menstruée. J'ai commencé tranquillement à avoir de petits spasmes et plus les jours avançaient, plus ça empirait. Je vais mettre des vidéo. Je n'es pas pris de vidéo quand mon états était extrême car j'en avait presque honte. J'avais tellement de spasme que je ne pouvais plus parler, marcher et même rester assise sur une chaise. Mon conjoint devait me tiendre pour ne pas que je tombe. Mon médecin m'a dit qu'elle était certaine que c'était des effets du vaccin mais qu'elle avait un protocole à suivre. Donc, scan, résonance magnétique, ponction lombaire, 2 rounds de prises de sang, une biopsie de l'utérus, un EEG.... rien! Tout est normal.... mon docteur me confirme que c'est les effets du vaccin mais wue hélas ça ne sera répertorier nulpart... depuis 3 semaines, mes spasmes sont contrôlés mais je n'es plus aucune énergie, je tombe endormie partout, au travail, sur la route, je suis toujours à bout de souffle , même juste en parlant. J'ai des migraines, et je fais beaucoup d'insomnie à cause des spasmes qui son plus présent la nuit (car mon médicament ne fait plus effet). Je suis fatiguée, et j'espère que ce n'est pas un état permanent pour moi.



672

1 commentaire

Blaky Blak

· 5 h ·

Bonjour, j'ai reçu une dose de pfizzz voilà déjà 3 mois et j'ai toujours des douleurs au site d'injection sur mon bras gauche, je sens très bien ou l'aiguille était et je sens un durcissement tout autour de l'injection, j'ai de la difficulté à lever le bras ou forcer comme pour aller porter une assiette dans une armoire.

J'ai eu des vertiges périodiquement et la voix qui m'a trembloté 3 ou 4 fois sans aucune raison.

J'ai ressenti aussi De la fatigue à tomber endormie en plein milieu de l journée même si j'étais en forme quelques minutes avant.

Raideur dans la main gauche côté de l'injection. Les doigts sont raides et on de la difficulté à s'ouvrir.

Doume Richard et 335 autres personnes 1 commentaire

Samantha Ewenson

· 6 h ·

Ma publication originale est sur mon mur si jamais !!

Bon, j'ai hésité longtemps avant de publié ceci, à noter que je ne suis pas anti-vaccin.... Je veux juste mettre en garde.

Le 28 mai passé, j'ai reçu ma première dose de vaccin Pfizer le lendemain, j'ai eu un mini mal de bras normal sans plus.
Le 5 juin, je commence a avoir des palpitations au coeur et me sentir pas super bien (oui, je fais des crises d'angoisses depuis que je suis ado!!) je laisse sa comme ça. Le 9 juin, grosse crise d'urticaire et la sensation de pression au coeur ne part pas, je me sens vraiment angoissée, (sans penser que je me suis fait vacciner) le 15 juin je décide de consulter pour sa... j'explique au médecin que j'arrive pas à contrôler mes crises d'angoisses et je l'es contrôle seul depuis 15 ans!! C'est pas normal... Il me prescrit des anti-allergies pour l'urticaire et des pilules d'anxiété... je commence les médicaments rien à faire.... Le 22 juin, je retourne au médecin en lui mentionnant que sa fonctionne pas puisque je peux pas les prendre le jour je m'endors etc... on change de pilules d'anxiété.

3 semaines ont passé sans que les pilules fonctionnent vraiment sauf me faire sentir comme sur un nuage. J'endure, je dois me calmer et faire avec! Ou ça se corse c'est là....

Le 23 juillet 12:30, je vais chercher ma 2e dose de pfizer. Elle m'explique que plusieurs personnes dans les 30 ans et moins ont des problèmes au coeur après etc... je suis là, go donne moi la que je parte!!!

À 15h j'ai l'impression que quelqu'un m'a assommé avec une barre de fer derrière la tête tellement que j'ai mal, le lendemain matin je me sens très mal (un méga hangover), dimanche matin je me réveille et ça va pas! Le coeur veux m'arracher du corps, la douleur est insupportable, je deviens toute étourdie avec des coups de couteau au coeur, les doigts engourdis et la tête qui veux m'exploser!!! Je demande à mon conjoint de m'apporter à l'hôpital. En arrivant là, l'infirmière m'examine toute suite, me fait un électrocardiogramme et elle me dit de patienter qu'elle le montre au médecin. Je retourne m'asseoir et elle me rappelle en me disant qu'elle doit contre-vérifier avec une autre électrocardiogramme. Donc, je m'installe il me font sa. Elle repart voir le médecin mais cette fois-ci elle me fait rester coucher, elle revient et en panique pour savoir qui avait des problèmes cardiaques dans ma famille etc... finalement, on m'installe en observations, l'infirmier arrive avec le moniteur et de la nitroglycérine!

Il m'en donne une première fois.. rien change... 2e rien change.. 3e sa descendue un peu mais la pression au coeur est toujours là, on me fait passer pleins de test et on me garde en observations toute la journée, le soir vers 18h on viens me voir en me disant que je suis stable, j'ai eu une anomalie au coeur mais ils savent pas quoi et qu'un cardiologue va m'appeler en externe (que j'attends encore by the way!!!) donc en attendant je peux retourner à la maison! Sans me dire ce que j'ai vraiment.....

Mercredi, le 28 juillet, rien passe !! Toute est encore présent tout les symptômes (mal de tête, étourdissement, engourdissement, douleur au coeur, la face enflée comme un ballon, fatigué, même des ganglions sous les bras! Tsey la.. toute allait bien!!) je retourne a l'urgence (qui déborde) j'arrive sur une infirmière qui est a boute et qui me dit : ben si tu es parti tu n'a rien on déborde tu va attendre longtemps, j'attends jusqu'au soir et un autre infirmière me dit peut-être une péricardite mais si oui ça risque de partir seul. Finalement, j'ai quitté parce que j'avais encore minimum 10h à attendre (à quelle point c'est pas normal).

Vendredi, 13 août je décide de reprendre un rdv avec un médecin. Parce que j'ai trop mal à la tête, étourdie et la moitié du visage engourdi, il m'examine et me dit que ma pression est extrêmement haute et qu'on doit réduire avec des médicaments. Il me souhaite que se soit des effets secondaires temporaire mais comme il dit personne le sait!!
Aujourd'hui, presque un mois plus tard... je vais quand même bien! J'ai des sensations d'aiguilles au coeur de temps en temps, j'ai encore mal à la tête et des étourdissements mais aucune réponse sauf que c'est des effets secondaires du vaccin!

En passant, quand j'étais hospitalisé plusieurs personnes étaient là pour des symptômes au coeur suite au vaccin!

Donc, la tranche de 30ans et moins soyez attentif à vos symptômes! C'est pas normal qu'un vaccin contre une maladie qui ne tue pas notre tranche d'âge en passant... nous rendre malade!! Pensez y 2 minutes! Je trouve qu'on y va fort avec un vaccin qui n'a pas d'études!! Faudrait peut-être commencer à ce fier au décès et non au cas!!

Pis sort moi pas que ces a cause de l'anxiété que sa mets arriver! C'est pas le cas!

Pis tsey, toi Karen, si tu es enfermé chez vous a avoir peur en écoutant TVA nouvelle toute la journée pis que tu veux le vaccin bien vas-y!!! Go for it girl!! Je suis pas contre non plus... Sauf qu'un jour va falloir apprendre à vivre avec et pas dans la peur! Ben plus peur que la gastro rentre chez nous ma chum !! ✌

Je suis contre le passeport, parce que je comprends les gens d'avoir peur de se faire injecter sa!! Pas normal qu'on se fasse menacer pour ce faire vacciner!! Pis viens pas me dire y'a rien là ça va passer... tu le sais pas, pis moi non plus...pourquoi?? Parce qu'on est l'étude!! 😒

424 1 commentaire

Hérisson Songeur

· 12 h ·

Mon père, deuxième doses Pfizer le 15 août, entre à l'urgence le 31 août, intubé le 1er septembre. Dans un coma artificiel depuis...

439 1 commentaire



Beatrice Pendaries

· 12 h ·

Bonjour à tous mon gendre de 25 ans a fait le vaccin fizer et a eu 5 jours après la deuxième injection , des problème respiratoire , son docteur traitant pourtant 100% pro vaccin lui a dit d aller à l hospital d urgence c est le vaccin , c est une myocardite , ils lui ont fait tout les examens nécessaires et ils lui soupçonnaient une embolie pulmonaire qui ne s est pas avérée et heureusement .
Mais en attendant il a quand même eu une myocardite.
Ma fille de 24 ans a eu des problème intestinaux avec des selles verdâtre ou on lui a répondu que c est rien c est une infection àux intestins elle a un traitement de 1 mois
Maintenant tout semble rentrer dans l ordre c est quoi la composition de ces vaccins pour provoquer autant de dégâts et pour que tout les pays du monde s'acharnent a vouloir injecter a la population par tout les moyens , des pays en donnant de l argent , d autre a aller jusqu'à offrir un appartement c est quoi ça ?

733

1 réponse

Maude Drolet

· 12 h ·

Bonjour, je viens du Québec
J'ai pris la première dose de moderna en juin et depuis ce temps, j'ai des gros maux de tête et des règles très irrégulières. Rien comparer d'avant. Aucune chance que je prenne la deuxième. Des personnes avec des symptômes similaires ???

176

1 réponse

Marjorie Aqt

· 16 min ·

Bonjour à tous, comme beaucoup de monde j'ai mis pas mal de temps à me décider à m'exprimer sur ce groupe. Il y a eu bien sûr eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase .. le jour de la fête des mères mon père est décédé d'une crise cardiaque, j'ai assisté à son dernier souffle. Il avait un embonpoint certain mais cela ne l'empêchait pas d'être à droite à gauche, toujours le sourire au visage prêt à aider son prochain. Il a été vacciné à l'astra Zeneca 1,5 mois avant. 1 semaine après sa mort, une personne de mon travail fait un malaise, il évite une hémorragie au cerveau. Bien sûr il était vacciné. Une collegae m'annonce que son beau père qui habite au Sénégal doit être rapatrié d'urgence car il a un problème au cœur ..vacciné a l'astra zeneca et gros fumeur ! Il y a un mois on m'annonce le décès du père d'un ami, crise cardiaque.. il avait 58 ans , parfaite santé. Aujourd'hui on m'annonce le décès de la fille de ce dernier, probleem au cœur, " cœur brisé" , 32 ans , elle laisse deux très jeune enfant derrière elle .. ça c'est la goutte d'eau !

47

1 commentaire

Cecilia Brabant

· 18 min ·

Bonsoir, suite à une obligation de l employeur j'ai du me résoudre à me faire vacciner alors qu au plus profond de moi je refusais ce vaccin.... bref, 1ère injection le 10 août j'ai eu mal au bras pendant 2 jours puis plus rien. Ouf j etais un peu soulagée ... 2 eme injection le 1 et septembre à 11h10. Dans l aprem j'ai mal à la tête.. un Doliprane et au lit . Dans la nuit j'ai froid, je tremble je me décide à 4h à aller reprendre un Doliprane et j etais à la limite de ramper tellement j avais mal partout... j'ai dormi toute la journée, le lendemain tjs pareil avec des maux de tête mal à la nuque au dos et fièvre. Dimanche plus de fièvre moins de courbatures mais tjs mal à la tête et la nuque. Et ce encore aujourd'hui, ma nuque est très raide et douloureuse, j'ai une oppression permanente entre les omoplates et j'ai mal à la tête très souvent, je tourne au Doliprane. Je suis totalement épuisée.... et inquiète d etre tjs mal 1 semaine après... si quelqu'un a eu des symptômes similaires et souhaite me rassurer je suis preneuse !!! Merci à vous

28

1 commentaire

Maem Lamotte

· 20 min ·

Bonjour ,je reposte ici, je fais court cette fois. Le fils (46 ans) de mes voisins 2 doses Pfizer ,AVC héliporté >Paris trouvé en + thrombose cœur , puis rentré chez lui , puis re-AVC 15 jours après trouvé thromboses jambes puis beaucoup dans le cerveau le sang a envahi le cerveau. Il l'ont débranché samedi dernier (4 septembre 2021) On l'enterre vendredi qui vient (après demain)à 15h vacciné 3 mois avant.

28

Anne Moreau

23 min ·

Notre fils de 20 ans a bien fait le 7 Août une myocardite (inflammation du coeur) 15 jours après sa première injection du vaccin pfizer. Fatigue, maux de ventre et de tête qui se terminent par de fortes douleurs dans la poitrine. Il a été hospitalisé 4 jours en service intensif de cardiologie. Pendant au moins un an, il va avoir un traitement, un suivi médical et il ne pourra pas faire de sport.
Merci aux urgences de l'hôpital Nord Deux-Sèvres pour leur réactivité et au service cardiologie de l'hôpital de Niort.
Depuis ce problème, nous avons découvert que d'autres jeunes ont eu les mêmes symptômes parfois plus graves.
Nos jeunes se font vacciner pour retrouver une vie normale mais on ne les informe pas de tous les risques notamment cardiaques.😡
Nous avons signalé sa réaction à L'ANSM et l'hôpital l'a fait aussi.

56 1 commentaire



Eric Lapointe

· 25 min ·

Bonjour, j'ai reçu 2 doses différentes moderna et après il y a presque un mois Pfizer , 2-3 jours après je filait mal, arythmie étourdissements etc, et moi j'ai déjà une amputation du pied gauche genre 4 pouces de couper, j'ai eu très mal a mon pied amputé, le sang n'arrivait plus à mon pied, en plus sur l'autre pied, mes ongles fendaient

42

1 commentaire



Val Dogsitter

· 39 min ·

Bonjour je suis infirmière en cardiologie et consultation
Aujourd'hui j'ai reçu plusieurs jeunes filles pour un Ecg

Une atteinte de sep vacciné après vaccination plus de règles fatiguéééé et paralysé de la face

L autre récidive de cancers ovaires
La 3 eme myocardite sans atcd dans la famille

116

1 commentaire

Stéphanie Greuse
1 h ·

Bonsoir,

Mes parents étaient hésitants et se sont fait vacciner récemment vers le 25 juillet, en même temps.
Le 10 août, ma maman était positive au Covid et a pris 10 ans en 2 jours, très faible, déficit respiratoire. Je lui ai donné ce que je connaissais comme remèdes et 2 jours plus tard, elle était remise. Entre-temps, mon papa a également chopé la Covid.

Depuis son injection, mon père déraillait, il perdait la tête, son diabète est monté en flèche et il avait plus de difficultés à marcher. 3 jours après son test positif, il a fait une chute, impossible de le relever, nous avons appelé les secours. Son diabète était à 456, les ambulanciers ont vérifié directement.

Il est allé en soins intensifs sous oxygène.
Il est maintenant en revalidation, le diabète est tjs aussi élevé et ils n'arrivent pas à le maîtriser, la tête est complètement partie en sucette et depuis 3 jours, des hématomes sont apparus soudainement.
Les infirmières qui le lavent pourtant, n'avaient pas vu... Hier soir, nous avons remarqué une boule sous l'aisselle. Il a passé un scanner ce jour.

Inutile de me convaincre de la raison, je sais... Mais si vous avez un remède à suggérer, je suis preneuse. Je connais les glutathions, pin sylvestre, etc. Je parle d'un cas similaire avec des hématomes.

J'ai vu mon père décliner avant même de choper la Covid. Mon père a tjs choisi d'embrasser ses petits-enfants et moi, sa fille qui travaille dans les hôpitaux et maisons de repos. Il n'a jamais rien eu... Puis il a cédé...

Accessoirement, j'ai appris 3 AVC rien que cette semaine dans mon entourage.

😢🥵😮 205 1 commentaire

Recensement effets indésirables 4

Goéland Atlantique · · 1 h ·

Bonjour,
J'ai fait mon 1er va.. Cov, car mon travail me l'impose, du moins, plutôt l'Etat, puisque je travaille pour l'hospitalier, mais non soignant, donc elle a été faite à contre cœur.
Le 16 Août 2021, 1er va.. mo...na, on explique en partie les effets secondaires que je risque d'avoir, sauf que comme je réponds à la personne, en lui disant qu'elle avait été bien formée pour nous dire qu'un minimum, elle n'a pas su quoi me répondre.
Dès le lendemain, je ressens des douleurs au bras, des nausées, diarrhée, grosse fatigue, trouble de la vision et des difficultés respiratoires. Les 3 derniers symptômes sont toujours là, 3 semaines après.
2 ème va.. prévue le 6 septembre 2021, j'arrive au centre , toujours à contre cœur, là, la personne me demande si j'avais eu des effets secondaires, alors qu'elle avait lu ma feuille où tout est indiqué. Donc je lui dis tout, en lui expliquant que je suis toujours dans un état de grand fatigue, toujours des difficultés respiratoires, et là il me dit, je vais voir ma collègue et je reviens.
Ils arrivent tous les 2, décision de sa collègue : nous repoussons votre va.. à dans 15 jours, vu vos effets secondaires anormaux, si cela dure, nous déciderons autrement, sauf si vous voulez vraiment le faire aujourd'hui.
Je suis un homme en très bonne santé, très sportif, toujours actif, mais depuis cette 1ère piq... , c'est une cata.
Après ça, on vous dit que c'est juste un va.. 😡😡😡, ne soyez pas stupides si vous n'êtes pas obligé de le faire, n'y allez pas, continuez à respecter les gestes barrières, les distanciations, ça sera plus sûr !!!

50 1 commentaire

Recensement effets indésirables 4

Caroline Mazoyer · · 41 min ·

Je suis sur le groupe depuis le 1er. Merci aux admis de me "garder "

Je ne sais pas vaxxinée et je ne le ferai jamais.. Ancienne soignante je ne suis pas anti..

Mon expérience

Mon fils de 23 ans vaxxiné pour le boulot et malade depuis il va mieux mais a des points aux cœurs.
Un ami anti vaxx c o v, à cédé à la pression familiale hier soir il ne pouvait plus respirer et 1 besoin d'oxygène, son teint est gris comme beaucoup..
Je n'ai pas de leçon à donner mais Ne faites pas cette horreur.

Prenez soin de vous et merci aux adm de permettre ces témoignages

20 1 commentaire

Georges Renaud

· 10 h ·

Bonjour,
mon beau frère de 66 ans est décédé le 13 juillet dernier 1/2 heure après sa deuxième injection. Crise cardiaque foudroyante. Aucun problème de sante ou de co-morbidité.

404 1 commentaire

Leila Escames

· 3 min ·

Bonjour j'ai eu ma 1 er dose le 10/06 avec le vaccin pfizzer et 5 jours après j'ai été admise aux urgences,j'ai eu un abcès de 5 cm près vertébral aux cervicales .
J'en souffre encore aujourd'hui ça a évolué en spondilodiscite(infection des disques et des tissus)
Est ce quelqu'un a rencontré ce problème ?
Merci

4

1 commentaire

Fabienne Faussart
· 16 min ·

Bonjour
Voici notre histoire que je venais de publier juste avant la fermeture du groupe
Je joints les captures d'écran que j'avais faite


Recense...

Fabienne Faussart
5 h ·

Bonjour
Voilà plusieurs semaines que je lis les commentaires de personnes ayant eu ou connu dans leur entourage des effets secondaires suite aux vaccins ...
Voilà le calvaire que nous vivons
Mon grand père dialysé depuis 1 an et demi supportait très bien ses séances de dialyse, jusqu'au jour où malgré son refus pour la vaccination il s'est retrouvé lors d'une séance de dialyse à se faire vacciner avec PFIZ....(soit disant pour lui et son entourage !!!) de ce fait la première injection a été faite fin février 2021.
Suite à cette injection donc 36


Recense...

pensant qu'il y avait un problème avec la machine ils vont la changer et là toujours 130 de pulsations s'en suit électrocardiogramme passage du médecin qui décide de le faire consulter par le cardiologue
Après avis du cardiologue un traitement de charge à l'amiodarone pour ralentir le Coeur
Mars 2021, 2 eme injection PFIZ....4 heures plus tard fièvre état fébrile maux de tête courbatures, nous étions pas trop inquiets
29 avril 2021 , 3 eme injection PFIZ...., (car dialysé) et la catastrophe 48 heures plus tard difficultés pour marcher,ne sentait plus ses jambes, douleurs diffuses dans tout le corps énorme fatigue ,


Recense...

fistule qui se bouche(inutilisable) donc pose d'un cathéter jugulaire en urgence.
Juin 2021, douleurs abdominales + ++, direction urgences diagnostique JUGENITE (inflammation au jugenum (intestin)
Après recherche, elle s'avère causée par une suractivation du système immunitaire (en même temps trois doses de cette cochonnerie)
9 jours d'hospitalisation sous antibiotiques à forte dose.
Tremblements ++++++ tête qui tourne problème de vue
A la sortie de l'hôpital très affaibli, marche à l'aide d'un déambulateur ne mange presque pas seulement


Recense...

bactéries sous antibiotiques 4 semaines à forte dose
Aujourd'hui, mon grand père n'a pas récupéré de son autonomie il est très affaibli, aujourd'hui pendant sa séance de dialyse des tremblements ++++ ce soir ne tenait pas debout
Nous avons souhaité informer les médecins que nous ne souhaitons absolument pas qu'une 4 eme dose lui soit faite (ils en parlaient la semaine dernière aux informations pour les gens dialysés)
A ce jour il nous a avoué depuis ces injections que plus rien n'allait qu'il souffrait qu'il était épuisé et que cette cochonnerie lui avait pourri sa fin de vie
Nous vivons un calvaire de le voir souffrir comme ça, nous sommes


Recense...

avec le numéro de lot de la 3 eme dose
En plus en voyant les vidéos de téléphone portable qui colle à la tête, moi qui croyais que c'était soit disant une fake news j'ai voulu tester et bien à ma plus grande stupeur c'est bien réel
Tout colle à son front téléphone portable pièce cuillère etc ...
Sur Mes 2 autres grands parents j'ai aussi fait le test et c'est pareil tout reste collé à la tête
Test fait devant 4 médecins à l'hôpital
Un des médecins lui a posé lui même le téléphone portable
Je ne comprends pas leur silence

6

1 commentaire

Fabienne Faussart

5 h •

Bonjour
Voilà plusieurs semaines que je lis les commentaires de personnes ayant eu ou connu dans leur entourage des effets secondaires suite aux vaccins ...
Voilà le calvaire que nous vivons 😔
Mon grand père dialysé depuis 1 an et demi supportait très bien ses séances de dialyse, jusqu'au jour où malgré son refus pour la vaccination il s'est retrouvé lors d'une séance de dialyse à se faire vacciner avec PFIZ....(soit disant pour lui et son entourage !!!) de ce fait la première injection a été faite fin février 2021.
Suite à cette injection donc 36 heures plus tard il repart à sa séance de dialyse et la les infirmières choquées ses pulsations étaient à 130 donc arythmie.

08:54 ... 24%
Recense...

pensant qu'il y avait un problème avec la machine ils vont la changer et là toujours 130 de pulsations s'en suit électrocardiogramme passage du médecin qui décide de le faire consulter par le cardiologue
Après avis du cardiologue un traitement de charge à l'amiodarone pour ralentir le Coeur
Mars 2021, 2 eme injection PFIZ.....4 heures plus tard fièvre état fébrile maux de tête courbatures, nous étions pas trop inquiets
29 avril 2021 , 3 eme injection PFIZ...., (car dialysé) et la catastrophe 48 heures plus tard difficultés pour marcher,ne sentait plus ses jambes, douleurs diffuses dans tout le corps énorme fatigue , nausées, ne sais plus manger Tremblements de tout le corps++++
Le mois de mai fût très compliqué, fistule qui se bouche(inutilisable) donc pose d'un cathéter jugulaire en

fistule qui se bouche(inutilisable) donc pose d'un cathéter jugulaire en urgence.
Juin 2021, douleurs abdominales + ++, direction urgences diagnostique JUGENITE (inflammation au jugenum (intestin)
Après recherche, elle s'avère causée par une suractivation du système immunitaire (en même temps trois doses de cette cochonnerie)
9 jours d'hospitalisation sous antibiotiques à forte dose.
Tremblements ++++++ tête qui tourne problème de vue
A la sortie de l'hôpital très affaibli, marche à l'aide d'un déambulateur ne mange presque pas seulement complètements alimentaires.
De retour à la maison, 1 semaine plus tard de retour au bloc problème au cathéter jugulaire 2 heures après l'intervention fièvre = infection
Bactéries sous antibiotiques 4

08:54 ... 24%

Bacteries sous antibiotiques 4 semaines à forte dose
Aujourd'hui, mon grand père n'a pas récupéré de son autonomie il est très affaibli, aujourd'hui pendant sa séance de dialyse des tremblements ++++ ce soir ne tenait pas debout
Nous avons souhaité informer les médecins que nous ne souhaitons absolument pas qu'une 4 eme dose lui soit faite (ils en parlaient la semaine dernière aux informations pour les gens dialysés)
A ce jour il nous a avoué depuis ces injections que plus rien n'allait qu'il souffrait qu'il était épuisé et que cette cochonnerie lui avait pourri sa fin de vie😔
Nous vivons un calvaire de le voir souffrir comme ça, nous sommes impuissants, le médecin lui a dit qu'il fallait déclarer les effets indésirables sauf que nous n'arrivons pas à obtenir le certificat

08:55 24%

Recense...

avec le numéro de lot de la 3 eme dose
En plus en voyant les vidéos de téléphone portable qui colle à la tête, moi qui croyais que c'était soit disant une fake news j'ai voulu tester et bien à ma plus grande stupeur c'est bien réel
Tout colle à son front téléphone portable pièce cuillère etc ....😔
Sur Mes 2 autres grands parents j'ai aussi fait le test et c'est pareil tout reste collé à la tête
Test fait devant 4 médecins à l'hôpital
Un des médecins lui a posé lui même le téléphone portable 😔
Je ne comprends pas leur silence pourquoi vouloir fermer les yeux
On a pas le droit de faire souffrir les gens comme ça

464 1 commentaire

Zoller Christian

· 1 h ·

Désolé mais depuis la deuxième injection j'ai des acouphène et du mal à dormir. Je suis obligé de prendre des somnifères. 😡

62

1 commentaire

Jessie Naegelen

· 2 h ·

Bonjour, j'aimerais des avis de personnes qui on le même soucis que moi voir si c'est due au vaccin ou non, alors 1 er dose le 30 août avec pfizer du à une obligation de travaille , aucun soucis jusque y a 2 jours je me réveiller la nuit avec une énorme douleur dans le bras droit et la main qui me prend jusque dans les doigts sa fini par passer mais la douleur est atroce, sachant que je me suis fait vaccinée le bras gauche des personne dans mon cas ? Merci sachant que le médecin me dis que les effet du vaccin c'est 2/3 jours après le vaccin.

71

1 commentaire

Nathalie Samso
9 h ·

Bonjour,
Je suis une femme ménauposée (54 ans), hier j'ai eu l'injection de la seconde dose de vaccin Moderna.

Je suis aussi une chef d'entreprise et je m'exprime en langue des signes, au moins 2 heures par jour devant ma caméra (c'est mon job), j'ai donc demandé à avoir l'injection sur ma fesse gauche. La première dose c'était sur la droite (pardon pour ces détails)

Suite de la seconde injection : J'ai une blessure d'environ 2 cm de diamètre, une rougeur sur la fesse et la douleur descend jusque dans la cuisse gauche.

Piqure, hier à 11h du matin, après-midi, ça va rien à signaler, juste une douleur sur le point de la piqure.

Ce matin, de 10h à 12h, j'ai dormi, somnolé, j'avais mal à la tête, c'est comme si j'avais besoin de désouler un peu, de retrouver mes esprits, un fort besoin de dormir, des douleurs dans les reins, comme lorsque j'étais encore réglée, aussi les mêmes douleurs avant d'accoucher.

J'ai aussi des courbatures au niveau du cou, des deux épaules, et je me sens vraiment fatiguée.

L'envie de dormir est passée vers 12h30, je me suis un peu secouée, et pour finir, j'ai des vapeurs, j'ai chaud, chaud, j'ai une barre dans les reins, encore.

Il est 14h. J'aimerais bien avoir des témoignages, (écrivez moi en privé svp) de femmes de mon âge.

Je vous embrasse, merci pour votre écoute, et pardon de vous importuner aussi. c'est pas rigolo mon histoire.

Nathalie Samso

Vous et 120 autres personnes 1 commentaire

Emmanuel Pire

· 6 h ·

Bonjour a tous aptes 3 mois de la dernière dose mon beau père a fait un infarctus il s en es sortit heureusement jamais eu de soucis de santé dernier bilan nikel et la il se retrouve à devoir prendre des médicaments 💊 pour liquéfié le sang diminuer la production de plaquettes dans le sangs pour éviter que les harter se bouche

Désolé pour les fautes d orthographe je suis pas un intellectuelle

283

1 commentaire

Annick Demangeot Peluyet

· 9 h ·

Mon beau-père 85 ans : vacciné 2 doses. 10 jrs après 1ère dose, ambolie pulmonaire. C'est une personne en pleine santé, mince sans cholestérol, diabète etc... obligé d'avoir une 2ème dose pour rendre visite à sa femme en HEPAD.
Vu ces dernières semaines 3 médecins (chirurgien, anesthésiste, cardiologue) tous on eu la même réflexion sur l'ambolie pulmonaire survenue "sans raison" : 🤔 ah vous avez été vacciné 10 jrs avant ?

197

1 commentaire

Élisabeth Monteiro de Gouveia

· 10 h ·

Bonjour
2 cas à vous d'écrire.

• Mon frère 35 Ans, bonne santé, vacciné nous a fait un infarctus début Août en vacances au Portugal.
Il a été pris en charge et passé au bloc avec traitement à vie.
Son cardiologue lui a annoncé que ça venait de la vaccination.
Conclusion : traitement à vie, ne travaille pas pour le moment car il est commercial donc trop stressant et donc très peu d'argent qui rentre.

○ Moi 44 ans vaccinée,fin août au Portugal crise de tachycardie j'étais à 193 de pulsations cardiaque. On a dû arrêter mon cœur pour qu'il se remette à battre normalement.
Examens fait aux urgences et aucune anomalie .
Ici on me dit c'est dû à vos antécédents (j'étais en surpoids et là je fais 55kg) bizarre non ?
Donc traitement à vie pour calmer mon cœur car depuis il bat trop vite.

2 cas de problème cardiaque en 1 mois dans la même fraterie ça fait beaucoup non ?

Et depuis ma deuxième vaccination, j'ai mes règles tous les 15 jours 😡😡😡

JE REGRETTE TELLEMENT M'ÊTRE FAITE VACCINÉE

642 1 commentaire

Cil Ou
14 h ·

Le fils d'un copain, 22 ans, jeune homme très dynamique qui a bossé dur pour se payer sa formation et faire le job de ses rêves: moniteur de plongée sous-marine...
A du se faire vacciner pour le faire .
Décollement de la plèvre (la peau des poumons), il lui est maintenant interdit de plonger car cela est dangereux pour lui...

380 1 commentaire

Anne Moreau

23 h ·

Notre fils de 20 ans a fait le 7 Août une myocardite (inflammation du coeur) 15 jours après sa première injection du vaxxin PF. Fatigue, maux de ventre et de tête qui se terminent par de fortes douleurs dans la poitrine. Il a été hospitalisé 4 jours en service intensif de cardiologie.
Pendant au moins un an, il va avoir un traitement, un suivi médical et il ne pourra pas faire de sport.
Depuis ce problème, nous avons découvert que d'autres jeunes ont eu les mêmes symptômes parfois plus graves.
Nos jeunes se font vacciner pour retrouver une vie normale mais on ne les informe pas de tous les risques notamment cardiaques.
Nous avons signalé sa réaction à L'ANSM et l'hôpital l'a fait aussi.

455 1 commentaire

Mario Filograna

16 h ·

Un professeur d'école de ma ville , 45 ans vac ..(je ne sais pas lequel exactement, je ne lui ai pas demandé..,) décédé 1 semaine après, dit par mon aide familiale...
Elle m'a dit aussi que son papa décédé d'un cancer en phase terminale (donc condamné de toute façon bien avant le Co..) a été déclaré décédé du Co... , jusque sur une affiche dans le funérarium , elle a exigé qu'on enlève cette affiche !

372

1 commentaire

Maria Mandato

· 16 h ·

Avec mon mari on est vaccinè depui avril et la semaine derniere on est positif à la variante brasilienne de façon lourde! Je suis enervè à 1 point! Qucune reponse des medicins ni de la Secu sauf que pretendent que l"ai choppè "leger"..
Fievre à 40 et depuis 3 jrs à 38! Toux qui me dechire douleurs atroces saturation à 91... je n'ose pas immaginer si n'etait pas Irger! Je seris à la morgue??????

269

1 commentaire

Charlotte Gagné

· 21 h ·

Deux personnes de mon entourage ont commencé à avoir des comportements agressifs quelques jours après leur deuxième dose... Quelqu'un a vu quelque chose de semblable? Les deux personnes sont des hommes adultes dans la vingtaine.

252

1 commentaire

Vegas Chacha Ethannlea Léonnye

· 21 h ·

Voilà mon fils de 14 ans depuis qui sait fait vacciné bien sûr il a eu les deux doses du pfizer mais depuis la première dose il se plains de mal de nuque et le médecin nous dit que il a un torticolis je trouve cela bizarre car première dose reçu en juillet et c est depuis la première dose qui a mal à sa nuque on retourne chez le médecin en août et septembre et il nous dis encore torticolis c est louche tout ça et sa commence à me gaver de pas avoir de réponse je voudrais savoir si il y a des personnes qui a mal dans la nuque depuis le vaccin
En sachant que à la premier dose il a eu diarrhée mal de crâne et mal à la nuque ainsi mal au bras
Je commence à regretté de avoir fait le vaccin à mon fils et à moi même

247

1 commentaire

Dominique Chayer
22 h ·

Ma grand-mère a eu et a plusieurs symptômes. Reliés ou non à la vax on ne sait pas.. Vaccinée Pfizer 1ere dose 19 mars 2021 et 2e dose 23 mai 2021.

Douleur à la tête d'un seul côté, "comme un bandeau", par intermittence, bourdonnements/malaise aux oreilles, comme une mouche qui se promène dans la tête, aura migraineuse (vision de petites lumières), sang dans un oeil.. je suis allée chez son médecin avec elle. Il ne l'a jamais examiné ni fait faire aucun test. Il dit que c'est la migraine et que c'est dû au stress, qu'elle doit boire davantage d'eau, relaxer son cou avec de la chaleur, éviter les courants d'air.. premiers symptômes arrivés en avril 2021.

Ce qui m'inquiète davantage c'est qu'elle a fait un épisode bizarre où elle a figé, bloqué.. elle était debout mais ne pouvait plus avancer ses jambes, comme si le signal, l'influx nerveux entre son cerveau et ses muscles était temporairement affecté. Par la suite elle a été prise de tremblements. Le médecin a dit qu'on ne sait pas ce qu'elle a fait, que c'est peut-être une "absence" et que c'est normal vu son âge (87 ans). Il ne veut pas investiguer 🤦

Depuis notre visite chez le médecin il y a environ2 semaines, cet épisode de "blocage" s'est à nouveau manifesté 4 fois. Elle sent aussi une faiblesse dans sa cuisse.

Nous avons rendez-vous pour un 2e avis médical aujourd'hui, à suivre.

Si quelqu'un a vécu ou connaît quelqu'un qui a ces symptômes, je vous demanderais de bien vouloir communiquer avec moi en message privé, peut-être que cela pourrait nous guider dans nos démarches. Merci!

140

1 commentaire

Sylvie Victoire Lutz 😠 se sent en colère.

· 22 h ·

bonsoir je reposte mon temoignage.Mon amie va@@@@v 1dose avec pfi.....le20aout.....pdt 2semaines apres l injection n est pas bien du tout.....le4septembre elle est hospitalisee.....Fievre. mal dans les reins. prise de sang et catastrophe .globules en chute... systeme immunitaire la cata. Elle est tjrs hospitalisee en chambre isolee;. et a developpee une infection ;ce qui a donne aux medecins 😡😡😡 ;qui ont sautes sur l occasion qui se presentait ;et qui bien sur ne veulent pas reconnaitre que c est du au va@àààà,@;que si son systeme immunitaire c est casse la figure c est a cause de l infection.et on eu le culot de lui dire 🤮🤮🤮 qu elle avais cette infection avant..😡😡😡😡😡😡elle n a pas eue le choix car vivant seule avec 2enfants et travaillant aupres de personnes agee elle n a cede a la pression

😢🥵😡 271

1 commentaire

Nathalie Dupré
22 h ·

Photos prises lundi 6 au soir, mardi j'ai pris le temps de passer à la pharmacie où l'injection a été faite, pharmacien m'a donné Zyrtecset. Mais voyant vers midi que cela s'est étendu un peu plus sur mon bras et médecin traitant ne consultant pas mercredi, vu sos médecin à Troyes. Traitement antibiotique (Pyostacine) et antihistaminique (Ebastine), plus doliprane sur 7 jours. Prise de sang (NFS, Plaquettes, CRP ionogramme et créatininémie. Désolée de ne pas mettre l'appli surmon téléphone, mais j'ai eu une alerte de non fiabilité et mon téléphone est mon outil de travail en intérim (raison de cette 1ère injectiion, pouvoir continuer à travailler). J'espère que cela n'empirera pas et que le grand air aux vendanges m'aidera également. Cordialement à tous et toutes, je vois pour faire le nécessaire afin de déclarer mes effets secondaires survenus après une semaine de la piqûre

188 1 commentaire

Patty Metura

1 h ·

Je reposte (à,cause de la censure) pour ma tante qui a eût en juin 1ère dose pfizer hospitalisation vertiges etc..la 2ème dose de Pfizer début juillet elle hospitalisée après chaque injection. Ma tante s'est retrouvée avec un diabète et un cancer du pancréas qui progressait à vitesse grand V, elle est décédée le 12 août 2021.

62

1 commentaire



Ad'lyn Guilbaud

· 1 h ·

Bonjour, je suis AS DE NUIT j ai fais ma 1 dose le 2 août , 4 jours après j'ai déclancher un Zona puis le 19 août AIT avec paralysie faciale et membres côté G selon la pharmacovigilance (4 / 10000 personnes)
Interdiction vaccinale , pds avec des taux qui dépasse tt les seuils , détections de maladies en attente .
Et dire que je voulais absolument pas le faire ....

70

1 commentaire



Débo Lily

· 1 h ·

Bonjour, j'ai reçu la première dose pfizer le 15 août. Douleur bras +++ pendant 3 jours. Ensuite nausées et maux de tête pendant 1 semaine. Plus tard douleur cuisse et mollet. Après début douleur nuque cervicales !!! Après ça va un peu mieux.
2 eme dose le 5 septembre et l'enfer !!!! Douleur atroce bras fièvre 40 frissons sueurs douleurs tous les os fatigue nuque cervicales tremblements maux de tête violents comme un casque. Restez alitée 2 jours à souffrir le martyre!!! Mnt douleurs nuque persistante !!! Je regrette énormément !!!

55

1 commentaire

Anne-Marie Le Guennec

· 1 h ·

Une amie, 90 ans, en pleine forme, mince, sportive, cultivée devait partir en croisière musicale sur le thème de Verdi en Italie. Peu après sa deuxième injection Pfizer maux de tête insupportables, troubles de la vue, fatigue extrême, pertes d'équilibre.
Elle a du renoncer à son voyage et pratiquer toute une batterie de tests à l'hôpital, IRM, électrocardiogramme, analyses sanguines, visite chez ophtalmo...
Aucun rapport avec le vaccin bien sûr, vous avez 90 ans, madame !
😭😭😭
Je trouve qu'il y a beaucoup de ces coïncidences malheureuses et que le corps médical balaie avec beaucoup de désinvolture l'idée de faire un rapprochement entre les injections et la dégradation de la santé des vaccinés, fussent-ils très âgés.
Le vaccin semble agir comme un accélérateur ou un révélateur des troubles en suspens.

51

1 commentaire

Anne Solda

· 1 h ·

Bonsoir tout le monde
Ma soeur c'est fait vacciner 1er dose le 26juillet, elle est décédé le 7aout d'une embolie pulmonaire dans la nuit.
46ans, 4enfants en parfaite santé.

😢😢😢😢

😢😘 Lucile Jochem et 379 autres personnes 1 commentaire

Recensement effets indésirables 4

Jennyfer Cabrit · · 2 h ·

Bonjour,
Je me suis faite vacciné (1ère dose Pfizer le 23 août.
Depuis je suis fatigué.
Depuis dimanche grosses douleurs au ventre partant de l'estomac jusqu'à l'utérus et ovaires (comme si j'allais avoir mon cycle alors que celui ci doit arrivé d'ici 10 jours) .
J'ai aussi eu des crises de douleur au niveau de la cage thoracique sous forme de spasmes irradiant dans le dos. Comme si on me sciait tout les os. Je suis partie aux urgences et rien à signaler, échographie du ventre idem.
J'ai aussi des douleurs à la poitrine et je tousse pas mal, mon sommeil en prend un coup.
Mon hypertension semble déréglé (13/19, 14/9, 14/10) je suis sous traitement. Hier grosse crise de tachycardie 121 de pulsations au repos depuis 10minutes. J'ai du quitter mon travail. A cela s'ajoute bien évidemment le mal de tête. Les anti spasmodiques et anti douleurs n'y font rien

Pensez vous que tout ces symptômes pourraient correspondre à des effets secondaires du vaccin.?
Le médecin me parle du stress.
Je dois faire la deuxième dose lundi 13

Merci d'avance

86 1 commentaire

Acid Assid

· 2 h ·

J'ai posté sur le tout premier groupe, je repost donc mon temoignage:

Il y a quelques temps maintenant la grand mère de ma belle sœur a eu le droit à sa deuxième injection thérapie genique de je ne sais plus quelle marque, résultat dans la journée elle faisait une Paralysie faciale et le lendemain AIT...

83

1 commentaire

Lyne Ng

· 3 h ·

Je reposte du à la censure du groupe 3.
Mon père a eu le vaccin ASTRA, 3 jours plus tard il a eu la ZONA et 3 mois plus tard sa première infection urinaire, une septicémie et un AVC.. 3 aller retour aux urgences en 10 jours.

80

1 commentaire

Jessica Bilodeau

· 4 h ·

Après le 2ieme vaccin moderna j'ai réagis fortemente lendemain de l'injection.Aujourdhui j'ai eu un autre réaction anormale a peu près 2 semaines après l'injection peu-etre que sa n'a aucun lien mais j'ai jamais eu sa avant . *Pression artérielle 176/96 *vision flou *faiblesse *tache noir quand je clignais des yeux *difficulté respiratoire *douleur ganglions * absence de menstruations (aucun rapport intime depuis longtemps donc on enlève l'hypothèse d'être enceinte)j'ai toujours été très timer ce mois si après la vaccination plus de régle*sueur nocturne au point d'être oubliger de me laver et changer mes draps .*fatigue extrême (j'avoue j'étais en dépression avant la vaccination)douleur au sein gauche. Avant ma deuxième dose je n'avais aucun de ses problème.Je fais pas partie de ceux qui croie au complot et à mille et une théorie. Je veux pas faire ma parano mais c'est perturbant de vivre sa curieusement après la dose ..

97

1 commentaire

Christine Fafard

· 4 h ·

Mon père est MPOC il a reçu ses 2 doses. À la première rien... à la seconde une inflammation des poumons du à un virus. Il est hospitalisé régulièrement depuis et son état dépérit. Il ne pense pas se rendre à l'été prochain.

Ma mère suite à sa première dose, à fait une péricardite sévère. Elle a des séquelles permanentes au cœur.

121

1 commentaire



Geneviève Benoît Kelly

· 6 h ·

de mon côté j'ai eu le vaccin Moderna et j'ai fait deux péricardites aiguë suite aux injections et j'ai toujours des douleurs thoracique Même si cela fait quelques semaines que j'ai terminé mon traitement. Je ne peux pas faire de grands efforts sinon je tombe tachycarde a 140bpm et plus.

104

1 commentaire

Gina Roy

· 6 h ·

Ma nièce de 23 ans a eu la covid printemps 2020. Elle a été très malade pendant 3 semaines.
1ere dose moderna en avril 21, choc anaphylactique sur place (epipen et visite aux urgences). Elle ne prendra pas la deuxième dose, c'est certain

123

1 commentaire



So Phie

· 6 h ·

Bonjour 1er vaccin Moderna fait le 1er septembre résultat 5 jour après mal au veine donc je vais au urgence car je commence à avoir mal partout.

On me détecte une thrombose en phase 1 et on me dit de faire attention à mes veines depuis je suis chez moi en arrêt. Je n'arrive pas vraiment à me déplacer dès que je marche j'ai super mal au jambes. Parfois je sent plus mes pieds ni mes jambes. Et j'ai mal au main au bras a la tête.

J'ai des sortes de vertiges aussi et je suis dans une fatigue extrême aujourd'hui j'ai fais de la fièvre aussi.

Je me sent seul sans aide pas de traitement rien à part faites attention.

Y a t'il des personnes qui ont les mêmes symptômes que moi. ?

Ça a était reconnu direct effet secondaire suite au vaccin

181 1 commentaire

Shou Shou

· 9 h ·

Bonsoir, vaccinee pffizer seulement la premiere dose pour linstant. Une malaise quleques minutes apres L'injection.A peine sortie de la clinique une enorme douleur au pied , depuis la douleur est continue (les deux pieds) impossible de rester debout sans souffrir .Je me sent fatiguée en continu et de grosses douleurs aussi aux ovaires.Jhesites a prendre la deuxieme dose le 27 .Je regrette davoir fini par prendre ce foutu rdv pour la premiere dose...

Lucile Jochem et 109 autres personnes

1 commentaire



Dominique Chayer

9 h ·

La voisine de couloir de ma grand-maman, qui habite dans une résidence, a "retrouvé ses règles" depuis début septembre environ. Elle a 85 ans! Évidemment qu'il n'y a rien de normal là d'dans hein.

Après investigation et biopsie, on lui a parlé d'un cancer (difficile d'avoir davantage de détails, la femme en question est un peu mêlée).

Elle est double-vaccinée Pfizer du mois de mars et du mois de mai.

80

1 commentaire

Scom Mld
9 h ·

Je reposte, je résume et je prends une capture...
16 juillet 1ere inj Pfzz.. 1h après tachycardie, qui va crescendo de jour en jour. J'avais l'impression d'avoir bu 30 tasses de café par jour. Le 22 juillet rdv chez cardio (que j'avais prévu pour un 1er check up car j'approche la 50aine).Mon cœur battait jusqu'à 156 en systole et le pouls jusqu'à 95/98 (j'avais acheté un tensiomètre car mon cœur battait vite et fort même au repos. Le cardio me dit "extra systole", "le vaccin fait ça (palpitations). Le dimanche 24 : malaises, vertiges, grosse douleur aux poumons et ds le dos. Et depuis 1 semaine environ j'étais essoufflée. La nuit du 26 au 27 juillet, palpitations très fortes et légèrement essoufflée (même la nuit au repos). Et la fameuse nuit du 27 au 28 juillet, j'appelle le samu à 3h du matin. Je n'arrivais plus à respirer, j'etouffais, palpitations treeees fortes. Fourmillements ds les 2 mains et les pieds. Il me demande si je suis "angoissée", je lui dis que j'ai du mal à parler car je n'arrive plus à respirer ! "pas d'urgence vitale"! "Mais consultez. Le lendemain, mon médecin m'envoie aux urgences. Toujours des engourdissements et même au visage. Examens (Déjà je rentre à la clinique et on me dit" je vs préviens on ne vs gardera pas car il n'y a pas de place). Résultats... Rien. On me dit même que je devais être stressée !!! Je rentre. Ce fut une crise la nuit du 27 au 28 à son paroxysme. C'est retombé petit à petit. Depuis ce vacc... je n'avais plus mes règles. 1ere semaine d'août, je me sens fatiguée, je ne vais pas très bien, douleurs au cœur, ds les poumons, la cage thoracique, en fait je ne savais pas vraiment où j'avais mal. Arrêt de travail. J'avais l'impression d'une grosse pointe rouillée qui me traversait et 2e semaine d'août, je me sens ÉPUISÉE comme jamais. J'avais des douleurs toujours. Depuis 3 semaines et demi j'ai mes règles en continu. Apparemment plus depuis aujourd'hui (le 9 sept). Qques douleurs encore mais disparates. Ça va mieux. Je reste fatiguée,je n'étais pas fatiguée comme cela avant. Bien sûr mon médecin m'a parlé des effets secondaires, mais m'a dit aussi qu'elle n'a pas la preuve. Clinique, médecins (j'en ai vu 2),tjrs pareil, le déni.

384 1 commentaire

Marlène KPoune

· 1 h ·

Bonjour
Vaccin le 21.08 1ere injection Pfizer.
Les jours suivants asthénie +++, maux de tête non soulagés par le paracetamol. Effets ne s'améliorant pas avec le temps, ajout essoufflement. Le 07.09 malaise le matin m'empêchant de me lever : maux de tête, vertiges, nausées, panique générale, grande faiblesse... Une fois la crise passée, consultation chez le médecin pour bilan sanguin le lendemain. Le 08.09 appel du laboratoire, d dimeres trop élevé (766), visite en urgence chez mon medecin, tachycardie (100), le medecin m'envoie aux urgences. Scanner montrant la présence d'une embolie pulmonaire. Traitement anticoagulants sur une longue période, surveillance médicale, cardiologue. Le reste à suivre !
Déclaration faite à la pharmacovigilance.

Lucile Jochem et 163 autres personnes

1 commentaire

Farida Omari

· 1 h ·

Mon mari a fait sa deuxième injection du vaccin fizer le 19 juillet. 4 jours après sa vaccination il a commencé à être essoufflé. 3 semaines après et il nous a fait une grosse crise il n'arrivais plus à respirer. Il a été hospitalisé 3 fois, première fois il a vu le cardiologue qui lui a suspecter une myocardite. On a passé tout un tas d'examens radio scanner prise de sang échographie. Une semaine après il nous a déclenché des malaises à répétition avec des vomissements et une baisse de tension. Une constipation depuis 15 jours un bouchon s'est crée au niveau du côlon et de l'intestin, son ventre est énormément gonflé. Il ne peut plus reprendre l'activité (gérant d'une entreprise de plomberie) . Il est complètement déprimé ! Il regrette énormément la vaccination 😔

186

1 commentaire

Elodie Bernard 😠 se sent en colère.

1 h · 🌍

Encore une fois la vaccination a fait basculer une vie, une famille 😢😡
Je viens de voir mon voisin, une personne âgé qui promener son chien tous les jours et qui aujourd'hui avec ce putain de vaccin se retrouve très mal 😩
Il a fait un AVC alors qu'il était en forme.
Il se sent fatigué, en dépression...
Je suis dégoûtée....

😢❤️👍 147

1 commentaire

Anne Solda

· Hier, à 23:22 ·

Bonsoir tout le monde
Ma soeur c'est fait vacciner 1er dose le 26juillet, elle est décédé le 7aout d'une embolie pulmonaire dans la nuit.
46ans, 4enfants en parfaite santé.
😢😢😢😢

Vous, Lucile Jochem et 1,6 K autres personnes 1 commentaire

Yasmine Fleur

· 1 h ·

Bonsoir , ce matin j'ai fais ma deuxième dose et voici où j'en suis. Voix respiratoire, essoufflement, perte de voix, nez boucher mes jambes qui deconne en plus des symptômes de la première doses qui était migraine, fièvre,chaud, et froid.
Tout ça pour pouvoir faire la suite de mes soins dans les hôpitaux alors que j'étais contre depuis le début. 😭

75

1 commentaire

Virg Virginie

· 2 h ·

Bonjour
Ma fille 23 ans aide soignante donc obligé de faire ce vaxxxxx
Il y a 15 jours 1 er injec.... mo####na mal de tête étourdissements mal au bras ! Chose courante au vu des témoignages. depuis avant hier
Au coucher palpitations douleur dans.la poitrine et dos Bras de la piquouse sensation de fourmillement
😔😔
Ma.deuxieme pas encore mais sera obligée 😔
Asthmatique 😭😭
Je suis pleines d angoisses et de doutes quand aux effets qui se répercuteront plus tard .
Merci de m avoir lue
Courage à tous 💔💔🖤

158

1 commentaire

Whitney Moulin
2 h ·

Bonjour,

Je viens amener un petit témoignage mais je recherche également des gens dans la même situation...
Mon frère s'est fait va**iné le 26/08 par pf***** bras droit, à ce moment là ras, une semaine après donc le 02/09 commence différents symptômes (tous d'un coup) tels que : mal de tête, fatigue, courbature, maux de ventre / abdominal, transpiration +++, le lit en était même mouillé et avoir chaud sans fièvre ainsi que de la fatigue.

Entre temps il a vu deux médecins, test covid, médicament, rien ne soulageait ni son mal de tête, ni ses douleurs au niveau du ventre, fatigue toujours présente.

Notre médecin de famille décide de l'envoyer aux urgences car les douleurs sont toujours présentes, sa prise de sang decele une insuffisance hépatique mais rien de plus.

Aujourd'hui nous nous rendons donc au urgence, prise de sang, scanner et test d'urine, résultat ; on ne sait pas ce qu'il a. Aucun traitement n'a été donné, ils ne savent pas, ne savent rien faire, son état général ne les inquiète pas du coup il peut retourner chez lui..
Son cœur est monté à du 134, 16.4 de tension, toujours cette transpiration assez excessive, ce mal de tête et mal de ventre..
Quand j'ai demandé au médecin si c'était possible que ce soit en lien avec son vaccin elle m'a dit que c'était possible..

Nous sommes un peu dans l'incapacité.. Il est à la recherche de témoignages, de gens dans la même situation que lui.. N'hésitez pas à venir vers moi.. Merci

Lucile Jochem et 220 autres personnes 1 commentaire

Aurélie Moreau Sculpteur

· 8 h ·

Ma fille de 27 ans elle a fait la première dose le 21 juin et depuis sa vie est bousillée par les effets secondaires désastreux dont elle se débarrasse très difficilement ii y a eu palpitations cardiaques et grosse fatigue mal de cœur tête et vomissements frissons et grosse fatigue avez e des solutions car elle allait bien avant le vaccin

310

1 commentaire

Virginie Bonnin

· 8 h ·

Ma fille de 16 a eu sa deuxième dose de vaccin covid hier à midi ...
13h elle part faire la sieste ...
Pas possible de la réveillé à 17h elle était dans un état comateux
L'ambulance arrive...après plusieurs essais et une tension a 7 Kathy ne se réveille pas ..
Arrivée aux urgences.. elle ouvre enfin les yeux
Elle n'arrive pas à me parler..je vois les larmes coulés sur les joues de ma princesse...
Vers 20h elle arrive enfin chuchoter...mais pas possible de bouger sa jambe droite...
A l'heure actuelle Kathy est toujours hospitalisée ..sa jambe droite ne fonctionne toujours pas...

Notre princesse a peur car elle s'est fait vacciner pour sa passion , la gym ,
Et là elle a l'impression que son rêve s'envole ...

On espère que tout va rentre dans l'ordre....

1,7 K

1 commentaire

Recensement effets indésirables 4

Valerie Ludo Perron · · 10 h ·

La compagne de mon Papa. 2 ème infection de Pfiter , un AvC hémorragique 3 jours après ...Depuis elle vie un enfer

483 1 commentaire

Gwenhaelle Jan

· 10 h ·

Je vous rejoints non parce que vaccinée, ni ma moitié, heureusement. Mais nous compatissons fortement aux malheurs des personnes touchées directement ou indirectement.

Pour ce que j'ai pu savoir, avant que mon ancien tel me lâche, c'est qu'une connaissance que j'appreciee énormément a déclaré un syndrome de Ghylain Baré . Depuis décembre 2020 sous antibo ultra costo à l'hopital et depuis fin juin (enfin) en rééducation pour un très long moment. Heureusement c'est une personne très battante et sportive.

232

1 commentaire

Armelle Richy
· 13 h ·

Un copain à ma fille sait fait vacciner il a reçu les deux doses , pour la 1ere dose rien de spécial , par contre quelques jours après la 2emes doses grosse fatigue , palpitations au cœur douleur au thorax .....

193

1 commentaire

Armelle Demontis
13 h ·

Mon gendre a reçu sa deuxième dose il y a 1 mois il y a quelques jours il a ressenti des douleurs à tolérable dans le ventre il a passé une échographie en quelques heures 3 kyste en poussé dans l'aine il va être obligé de se faire opérer ma sœur a reçu sa deuxième dose il y a 2 jours elle n'arrête pas de vomir elle a 40 de fièvre et des douleurs à tolérable dans le ventre elle est en arrêt de travail

216

1 commentaire

Isabelle Blondel

· 21 h ·

Bonjour à tous

J'ai été opéré en avril 2021 d'une arthrose en C5-C6 l'opération c'était bien passée et mes douleurs se sont atténuées. J'ai commencé à reprendre une vie presque normal tout en faisant très attention.
Je recherche aujourd'hui des personnes qui ont eu une réaction similaire à la mienne afin d'avoir de l'aide et des réponses : j'ai été vacciné avec le vaccin Pfizer 1ère dose le 27 juillet et à partir de ce moment ça a été un calvaire.
Douleurs neuropathiques, raideur, nuque bras et jambe droite, fourmillements, sensation de brûlure dans le corps, décharges électriques et douleurs articulaires assez fortes, migraine, D-dimères positifs, tachycardie, essoufflement et fatigue intense.
À ce jour tout cela ne s'est pas résolue et c'est même pire.
Les médecins me parlent de réaction inflammatoire suite au vaccin , suspicion de Myélite ou œdème de la moelle.

Passez une très belle journée

Isabelle

392 1 commentaire



Fred Million-pujol

· 21 h ·

Bonsoir. Infirmière liberale en région toulousaine, c'était vax ou changer de job...
1ere dose : asthénie majeure, douleurs au ventre, perturbation du cycle menstruel , nausée.
2eme injection lundi dernier (moderna je n'avais pas précisé) : hyperthermie 38.5 sous doliprane, douleurs articulaires +++, nausées, fourmis visage et extrémités, rush cutané sur le torse, joues en feu même sans fièvre, asthénie ++++. Bref , j'ai cru mourir! C'est bien flippant!

372

1 commentaire



Aleexe Dermers

· 23 h ·

Trois semaine apres ma premiere dose de pfiser ma jambe gauche est devenue avec des paraistesie ainsie qu'un pied tombant.

Trois jours apres ma deuxieme dose, la jambe droite.

Je me deplace principalement maintenant en fauteuil roulant.

J'etais une femme qui fesait du velo avec mes enfant je marchait et etais pas si pire en forme.

Les medecin ne crois pas a la corélation de mes simptome soit en lien avec les vaccins.

Parcontre je reste septique

301

1 commentaire

Recensement effets indésirables 4
Fabienne Faussart · 7 h ·

Bonjour
Suite à mon précédent poste
Toujours très compliqué avec ces effets indésirables suite à la 3 eme injection du vaccin PFI.....R en date du 29 Avril 2021
Depuis 4 mois voilà notre calvaire
Nous sommes perdu de le voir souffrir comme ça
Seulement maintenant le médecin nous conseille de déclarer les effets indésirables 😔
Nous avons obtenu la 3 eme feuille de vaccination avec le numéro de lot
Nous aimerions savoir si d'autres personnes sont dans notre cas
Existe-t-il un traitement ?????
N'hésite pas à m'envoyer un message merci pour votre aide
Joint vidéo faite hier😔
Réfléchissez.....

879 1 commentaire

Recensement effets indésirables 4

Sherylin Cazier · · 4 h ·

⛔Bonsoir à tous je vous écris au sujet de mon papa décédé (du au vaccin a 100%) pour moi mais les médecins leurs réponses à était ´ aujourdhuu ont n'a pas assez de recul sur le vaccin , peut être que dans un an ont pourras vous dire oui. Pffffff . bien s, je recherche des cas similaires s'il vous plaît 🙏 J'aimerais ne pas laisser tomber et faire quelque chose ! J'explique la situation

Mon papa a reçu une dose de Johnson (janssen) ces le même vaccin. Il avais 67 ans . Papa étais en forme et suivis chaque semaine parfois deux semaines chez le même médecin depuis petit , il avais un bilan de santé toujours à réaliser etc. Il n'avais pas de maladie connu si ce n'es que un ou deux petites choses qui ne ´ gêner ´ en rien sa vie . Il étais souriant dynamique tellement en forme pour son âge .... Enfin.... Dix jours après la dose ... papa étais entrain de boire un café à la plage avec des amis et là mon monde ses écrouler ...

Papa étais sur le retour entrain de conduire . Une fois arriver devant chez lui il sort de sa voiture se dirige vers des amis qui se suivais en voiture en parlant mais ont ne comprenais rien ce qu'il disais , son collègue lui dis arrête de me faire une blague farceur ! Et enfaite non deux seconde après , sa moitier de tete à commencer à être paralysée , sa bouche , sa moitier de corp ... ils l'ont allonger et voilà que papa fais un avc.... Il étais 17h environ , (JE RÉPÈTE IL ÉTAIS EN FORME !!!) les pompiers viennent le chercher il le ramène à l'hôpital , il étais toujours comme inconscient mais il nous entendais car ses yeux pleurer par moment .. enfin.. il lui font scanner etc ont découvre qu'il as une arthere du coup bouchée qui remonte au cerveau et ... un ŒDÈME dans le cerveau .... A 20h il se décide enfin à le transférer d'hôpital car ils sont pas apte pour gérer une telle opération, arriver à l'autre hôpital directement ils l'opèrent ... pour enlever l'artère bouchée et voir si l'œdème diminue ... et là le cauchemars continue .. après l'opération où ont pensais que tout allais redevenir comme avant échec... l'artère ce rebouche immédiatement une fois qu'on la débouche et l'œdème grossi énormément en si peu de temps .... 😭😭😭 Résultat , ont ne pouvais plus rien faire pour mon papa et ont as du le laisser parti de lui même après 2 jours dans une sorte

n'avais aucun aucun problème il étais ´ encore jeune ´ même son corp pour son âge ... et j'en suis certaine que le vaccin la tuer !!!! Quelqu'un a eu la même situation dans votre entourage ? J'aimerais allez porter plainte etc mais j'aimerais monter avant toute chose un dossier énorme au cas similaire ... j'ai également un article d'une source sur , que le vaccin Johnson provoquer des avc , les médecins nous ont dis que sa boucher les veines mais pas les arthere ... du moin ils ont pas encore assez de recul sur le vacccin pour dire si oui ou non sa provoque les deux ... merci infiniment à ceux qui prendrons le temps de me répondre et de me lire .... En vous souhaitant une bonne soirée et désolé à vous de tout ce qui vous arrive avec ses fichu vaccin 😥🙏

797 1 commentaire

Recensement effets indésirables 4

Carole Pointet · · 4 h ·

2 copines de ma fille de 14 ans en 3ème, dans sa classe :
La première 2 vaccins, n'a plus ses règles depuis 3 mois (réglée depuis environ 1 an). Aujourd'hui douleurs intenses au niveau des ovaires et à dû rentrer chez elle. A voir son état de santé dans les prochains jours.
Le seconde, 1er vaccin il y a 1 semaine. S'est sentie mal toute la journée, toux, fièvre, faiblesse, très mal en point. Elle devait prendre le bus pour rentrer mais vu son état le père de ma fille l'a ramenée en voiture chez elle. Là encore à voir dans le jours qui viennent son état de santé.
Pauvres gamines, ça me brise le cœur. J'étais déjà convaincue mais ça renforce ma conviction que JAMAIS mes enfants ni moi-même ne recevront cette saloperie en injection.

301 1 commentaire

Tous unis contre le vaccin - OBLIGATOIRE 3

Shunktokecha Stèf Gaïa Amandyne · · 1 h ·

Mais où va-t-on ???
Hier soir ma fille rentre du collège, et elle m'annonce qu'il y a un élève cas contact dans sa classe... Il est vacciné, ses parents aussi et toute sa famille... Résultat ? Ma fille n'est pas vaccinée donc elle doit faire cour en distanciel...
Donc quand tu es vacciné, tu es dangereux pour les autres. C'est à eux de se confiner, pas aux autres... Une aberration totale. Et si c'est confirmé, le dirlo va avoir un coup de téléphone bien musclé... Il veulent que l'on marche sur la tête...

44 28 commentaires 30 partages

Recensement effets indésirables 4

Loïc Godderis · · Hier, à 09:49 ·

Loïc G 83 VAR. Bonjour, voici mon témoignage: Début Mai j'ai essayé de rassurer ma mère (70 ans) de se faire vacciner pour qu'elle soit protégée de ce COVID.
Elle n'était vraiment pas partante, mais j'ai trouvé les mots pour la persuader.
Le matin arrive pour son injection Pfizer.. l'après midi des douleurs au ventre, hospitalisation le soir même avec un caillot qui monte au cerveau.
J'essaye de rassurer mon père en lui disant qu'elle est dans de bonnes mains, et heureusement qu'elle est à l'hopital ...
le lendemain matin mon père me téléphone en larme effondré me disant que maman est en train de mourir ! je quitte mon travail sur le champ pour chercher mon père et foncer sur Toulon, l'hopital gardait ma mère sous respirateur...
arrivé sur place , tous les médecins nous reçoivent dans un salon, pour nous expliquer ce qui c'était passé, thrombose générale et ils ne pouvaient rien faire ...
ma question envers eux a été "voyez vous un rapport de tout ce qui c'était passé avec le vaccin de la veille" réponse non ...
En regardant mon père qui était effondré sur sa chaise, je n'ai pas voulu aller plus loin.
j'ai été donné la main à ma mère tout en lui caressant le front...en attendant que son coeur s'arrête ....

1,2 K 1 commentaire

Ingrid Charpentier

· 17 h ·

Mail envoyé ce jour à l'ars de ma région

Bonjour,

C'est mon cœur de maman d'une jeune fille âgée de 13 ans qui vient faire ce témoignage, mardi 24 août ma fille recevait sa 2ème dose Pfizer, le jour même dans la soirée à débuté une forte température, comme je l'avais lu et relu, cela pouvait arriver sans être inquiète, je lui donnait du doliprane toutes les 6h une température qui ne baissait pas, mercredi pareil, jeudi j'appelle mon médecin traitant (son remplaçant) qui me dit qu'il lui faut du repos, vendredi toujours pareil j'appelle le 15 le médecin régulateur me rappelle et me dit que ma fille doit être vue par le médecin, j'appelle donc le remplaçant qui me demande de l'amener à 16h45,ma fille est complètement affaibli, il lui prescrit de la cortisone et du primperan, le samedi ma fille commence à avoir le teint grisonnant, pas blanche ou jaune, mais bien grise, une langue collé au palais et donc difficile à comprendre ses mots, une démarche de quelqu'un de défoncé (pardonnez moi l'expression) une soirée 18ans de sa grande sœur, difficile à tenir le coup, dimanche je constate que c'est de pire en pire, je décide d'arrêter la cortisone et le primperan, je laisse quelques heures passées et fini par l'amener aux urgences de Montauban 82, arrivées à 22h10 prise en charge à 3h30 du matin, ma fille allongée à même le sol dans la salle d'attente au milieu d'autres personnes, le médecin des urgences fini par le consulter en me disant qu'il vaut mieux rentrer à la maison plutôt que d'aller en pédiatrie choppé le covid 😠 à ma demande, j'insiste pour qu'elle puisse être surveillé en pédiatrie au moins pour la nuit en menaçant de dormir dans ma voiture devant les urgences, il finit par céder et nous envoies donc en pédiatrie pour la nuit, sans suis une visite d'un premier pédiatre le lundi matin ma fille commence à se plaindre de maux de tête à l'arrière du crâne, le pédiatre qui ne comprend pas les symptômes de ma fille, lui prescrit du doliprane, dans la nuit ma fille continue à se plaindre, mardi matin nuque raide et douloureuse avec beaucoup de vomissements, je finis par leur demander un transfert à l'hôpital des enfants de Toulouse, bizarrement un scanner et une ponction lombaires sont fait sur le champ et détecte une méningite, antibiotiques dès l'après midi par intraveineuse, sans suis prises de sang, test urinaire, test selles, électro-ancephalogramme, résultat ma fille présente également une encéphalite, piste du cerveau

au ralenti et une légère paralysie facial, mercredi toujours pas de résultats sur la méningite virale ou bactérienne... Les jours passent, ma fille commence à revenir à elle mais avec des difficultés à parler, une mâchoire complètement serrée, toujours pas de résultats et une neuropediatre décide d'intervenir, nous avons toujours pas de résultats, nous lui administront par prévention le traitement de la méningite bactérienne, avez vous un chat à la maison ? NON... Lundi 6 ma fille se sent mieux n'a plus la mâchoire serrée et les analyses de sang indique la baisse du taux de l'infection (encéphalite) ils décide de faire rentrer ma fille à la maison haleluya comme elle dit (avec 14j de piqûres intra-musculaire à domicile) sauf que nous avons toujours pas de résultats sur la méningite et que depuis vendredi ils auraient eu l'idée d'une possibilité de la maladie de lyme et auraient envoyé les analyses à Reims pour avoir une réponse, quand je parle du vaccin à notre arrivée en pédiatrie, 2 pédiatres me disent que si ils ne trouvent rien ni virus ni bactéries, ils feront remonter l'information à L'ARS aujourd'hui il n'en ai plus question, pour eux, cela ne vient pas du vaccin... Voilà notre triste histoire, nous nous rappelleront toute notre vie des 18ans de sa grande sœur et son petit frère qui a vu l'état de santé de sa sœur ne souhaite plus se faire vacciner quand il aura l'âge. Aujourd'hui lundi 13 septembre, l'hôpital m'appelle pour m'annoncer que les analyses de lyme sont négatif et qu'ils n'ont trouvé aucun virus et aucune bactérie concernant la méningite, et aucune réponse à la question, qu'à eu ma fille ? J'espère que mon témoignage sera lu même si c'est 1 cas sur 100000 c'est bien arrivé à ma fille... Rdv dans un mois pour refaire un électro-ancephalogramme et revoir la neuropediatre. Je vous fais donc parvenir moi même l'information en espérant avoir toute votre attention.
Cordialement.
Mme Charpentier I.

Vous et 1 K autres personnes 1 commentaire

Loetitia Bell

· 2 h ·

Bonjour
Je suis infirmière et donc soumise à l'obligation vaccinale.
Je suis en arrêt car j'ai fait une réaction allergique avec oedème du visage et de la trachée dans un premier temps et phlébite du bras gauche avec probable AIT.
Du coup céphalées en permanence et perte de sensibilité joue droite.😔

172

1 commentaire

Gilbert Coeurderoy

· 2 h ·

Mon mari vient d'avoir sa deuxième injection le 24 août et ce matin à 4h45 il convulsait ! Sa première crise à 65 ans sans antécédent il est aux urgences

213

1 commentaire

Caty Francois
5 h ·

Bonsoir, 1ère vaccination bras droit,le 29 mai 2021, 4 heures après bras très douloureux, sensation de chaleur qui monte dans la carotide, fatigue, le lundi douleur légère. Le document que l'on m'a fait signer au vaccinodrome à l'Alpexpo de Grenoble stipule que l'on m'a transmis toutes les informations liées à la vaccination : faux, on ne m'a rien expliqué, lorsque j'ai indiqué que je faisais des allergies à certains médicaments, aliments, métaux, piqûres d'insectes, on m'a répondu que ça n'empêchait pas la vaccination, rien n'a été noté. Le 10 juillet 2021 à Alpexpo, 2 ère injection bras droit, un peu douloureux sans plus. Dans les jours suivants, j'ai commencé à avoir mal dans le bras et la main gauche jusqu'à ce que je ne puisse plus travailler tellement je souffrais. La douleur commençait dans le cou, lorsque je respirais, toussais, j'avais l'impression que l'on me triturait dans le muscle du bras. J'ai été 2 fois à l'ostéopathe pensant m'être coincé un nerf mais cela n'a rien fait, en plus engourdissement de l'avant-bras, du pouce, de l'index, du majeur, du dessus de la main mais cela n'a rien donné, donc rdv chez le médecin qui m'a fait faire un scanner en urgence car perte de force importante de la main. Le scanner révèle une arthrose cervicale que j'ai depuis 20 ans mais qui ne m'a jamais fait souffrir. Le médecin me met sous anti- inflammatoire et morphine car je n'arrive pas à dormir à cause de la douleur qui empire lorsque je suis allongée, je n'arrive à dormir qu'assise dans le canapé avec un coussin pour surélever mon membre et séance de kinésithérapie. Une curalgie jusqu'au genou, toujours côté gauche commence. A aucun moment on m'a demandé si j'avais été vaccinée pour le Covid. A ce jour, je continue les séances de kinésithérapie car la douleur revient par moments, j'ai toujours l'avant-bras et la main engourdie malgré que je ne fasse pas d'efforts. Je ne sais pas si c'est à cause du vaccin mais comme j'ai vu sur les blogs que plusieurs personnes avaient les mêmes symptômes que moi, cela m'a interpellé et c'est pour cette raison que je publie mon témoignage. Merci de m'avoir lue

163 1 commentaire

Karen Bayon

· 5 h ·

Bonjour à tous. Pour ma part j'étais vraiment très réticente à me faire vacciner. Pour les mêmes arguments que beaucoup, pas de recul etc... incitée par mon entourage et voulant retrouver une vie normal sans privation je me décide à le faire avec mon conjoint. Première injection hormis le mal au bras et une légère fatigue rien de méchant. Je prend confiance et me rend, toujours avec mon conjoint, lundi 6 septembre à la 2eme injection et là c'est beaucoup moins drôle. Pour ma part fièvre vomissement frissons etc... des le lendemain. Mon conjoint a eu de la fièvre le soir même puis grosse fatigue les jours qui ont suivi. Dans la nuit du mercredi au jeudi il a commencé à avoir une douleur à la poitrine, des palpitations, bouffée de chaleur. Le lendemain il part tout de même travaillé mai ressentant un essoufflement il se décide à consulter. Et le suspicion de myocardite suite à une prise de sang il est transporté au chu. L irm confirme le diagnostic et il est depuis hospitalisé en soin intensif. Je précise qu'il n'a que 32 ans et aucun problème de santé. Quand à moi depuis j'ai toujours mal à la tête et très fatiguée. Autour de nous très peu d'effets secondaire concernant notre entourage c'est ce qui nous rassurait mais comme quoi cela n'arrive pas qu'aux autre et quand je lis vos témoignages je regrette vraiment d'avoir cédé et de m'être fait injecter ce poison. Voilà pour mon expérience et courage à nous....

371 1 commentaire

Sylvain Corbiere

· 13 h ·

Bonjour je m'appelle Sylvain Corbière je travaille dans la désinfection de matériel médical respiratoire.
Accessoirement je suis issue du mouvement des gilet jaune est membre actif de la France insoumise.
Mais bon ça on s'en fout je le précise uniquement car vous le trouverez rapidement en allant sur mon profil Facebook.
Donc s'il vous plaît pas d'accusation de tentative de vouloir de faire de la publicité ou autre conneries de ce type .
Je souhaite vous faire part à toutes et à tous de mon témoignage concernant les effet notoire du vaccin contre le covid 19
.
Je vais commencer par vous faire part de ma propre expérience lors de mon parcours vaccinal venant de s'achever aujourd'hui meme ce lundi.
Suite au rapport des nouvelles directives gouvernementale vaccinale, j'apprends avec stupeur que je rentre dans le cadre de la vaccination obligatoire pour exercer mon métier au sein de l'établissement médical où je travaille en tant que sous-traitant.
Pris au portefeuille et après quelques jours de réflexion je me lance à reculons dans le parcours vaccinal imposé...
26 août 2021 première vaccination avec peu d'effets notoire si ce n'est une légère douleur à l'épaule et une bonne sensation de fatigue durant la première semaine.
Lors de la seconde semaine plus de problème de fatigue ou d'essoufflement mais plutôt la sensation d'être dopés par des litres de caféine le provoquant des insomnies pendant plusieurs nuits successives m'obligeant à me lever pour regarder la télé afin de trouver l'espoir d'un sommeil réparateur....raté...
Sensation également d'avoir la tête comprimé pendant quelques jours.
Deuxième injection le 7 septembre 2021 avec comme sensation au bout d'un quart d'heure de sentir du frais dans mon cou et les yeux.
Certainement le liquide qui a dû passer directement par là... Mon œil droit à un petit peu couler pendant une demi-heure.
Je suis resté un peu plus en observation au centre de vaccination en signifiant cela et retour à la maison après autorisation de l'infirmière sur place.

Le soir même gros mal à l'épaule au dos et le lendemain tout le haut du corps courbaturé avec des petits vertiges et une fatigue assez costaud.
Jusque-là presque la norme...
4 jours après je me réveille étrangement du coup et me rend rapidement compte que j'ai des difficultés respiratoire plutôt important.
Je n'arrive plus à respirer à plein poumon .
Je dirais que j'étais à peine au-dessus de la moitié de mes capacités respiratoires.
Au bout d'un bon quart à chercher de l'air sous la climatisation, je réveille mon épouse et lui demande de me passer la ventoline de ma petite qui fait un peu d asthme de temps en temps.
Je retrouve au bout de 2 minutes un petit peu plus de souffle.
je m'allonge a nouveau et me sens tout à coup parcouru par des frissons dans tout le corps .
De la je me mets à faire une crise de spasmophilie avec des spames assez important .
Cela a duré un bon quart d'heure. Mon épouse a été assez impressionné de voir cela et tenter de bloquer mes mouvements.
Je n'avais jamais fait de crise de ce type de ma vie. Pour info j'ai 40 ans aujourd'hui.
Me sentant un peu mieux au bout d'une heure je pars tout de même au travail en précisant à mes collègues l'épisode en question et que je serai certainement amené a quitté mon poste à tout moment de la journée au moindre problème de santé.
La matinée se passe pas trop mal bien qu assez fatigué
Mais à midi en mangeant je ressens à nouveau des effets d'étouffement avec un état un peu fiévreux.
Je décide donc de rester à la maison et je passe finalement la journée sans encombre.
De ce jour-là ce jeudi justement jusqu'a hier dimanche matin j'ai pu ressentir des difficultés pour gonfler complètement mes poumons comme si il y avait de la résistance accompagné d'une sensation d'inflammation.
Aujourd'hui nous sommes lundi je n'ai plus ces sensations là mais je reste tout de même relativement essoufflé lorsque je fais des efforts ou même lorsque je m'exprime par la parole.

Je ne peux évidemment pas vous affirmer à 100 % que c'est la faute au vaccin mais je pense que les probabilités sont tout de même très forte car je n'avais jamais ressenti cela jusqu'à maintenant et que de dénominateur commun à ce type de problème souvent référencés intervient souvent après une injection du vaccin covid-19.
Je ne peux pas prendre une positions certaines mais je vous demande la plus grande prudence au moindre signe problématique de santé.
Je pense même que j'aurais dû aller consulter au plus vite un docteur et que j'ai commis une erreur en attendant que les choses aillent mieux.
C'est le genre de pris de risque qu'il faut éviter.
Je souhaite aussi vous témoigner sur le fait que des membres de mon entourage on perdu des êtres chers juste après les injections du vaccin la première personne et la vie de ma tante qui est décédé à 64 ans dans les 24 heures après l'injection du vaccin astra-zeneca.
Cela s'est déroulé deux semaines avant son interdiction.
Comme l'on peut s'en douter l'autopsie a été bâclé lam affaire classer les médecins et les légistes quasi injoignable.
Le vaccin n'a jamais tort même indirectement...
Courant juillet l'ami d un que j'avais rencontré lors d'une soirée quelques mois plus tôt décède après la deuxième injection de Pfizer à 33 ans alors qu'il n'avait aucun terrain pathologique ni de comorbidité .
Il était en pleine santé et sain de corps et d'esprit.
Je veux dire par là qu'il ne fumait pas qu'il buvait très peu et qu'il pratiquer du sport régulièrement tout en étant dans les normes morphologique.
J'ai également eu le témoignage d'une personne de mon entourage ayant perdu une amie d'une trente ans après deuxième injection de Pfizer toujours pas arrêt cardiaque.
C'est encore le même schéma qui se produit...
Voilà tout ce que je peux vous dire et vous témoigner au sujet des effets potentiel et très fortement probable de ce vaccin.
J'ai aujourd'hui 40 ans et je n'ai jamais entendu parler de ma vie et en si peu de temps c'est-à-dire environ 8 mois d'intercale de 3 décès par arrêt cardiaque défini comme mort subite par les légistes et ayant comme dénominateur commun l'injection du vaccin contre le 19.
Je le répète, je n'affirme rien de mon côté mais les probabilités qui pourrait etre hautement hasardeuse pour certains mais d'une coïncidence si désarmante dans le même temps m'amène à vous dire de fortement vous méfier, de faire attention à vous.

De garder l'esprit critique et votre libre arbitre et ne pas laisser vous influencer par la pensée unique qu'une majorité des gens suivant bêtement sans vérifier des sources où les remettre en question souhaite vous et nous voir imposé le vaccin alors qu'ils n'ont aucune compétence et expérience dans les domaines qu ils soutiennent.
Il y a du risque à se faire vacciner comme il y a le risque attraper le covid c'est certain mais prenez garde à bien mesurer le ratio entre les bénéfices et les risques pour nous éviter de subir des incidents gravicimes.
Nous devons continuer dans le même temps à mettre la pression sur les laboratoires pharmaceutique afin qu'ils tiennent compte des effets indésirables voir mortel afin de travailler sur une solution moins dangereuse à terme tout comme nous devons faire pression sur le gouvernement pour qu'il ouvre la voie de pensée à des solutions alternatives complémentaires au vaccin.
Il ne doit pas être interdit de témoigner si un problème existant fait surface il ne doit pas être interdit de proposer des solutions alternatives si celle-ci existe.
je vous remercie très sincèrement et chaleureusement de votre attention et de braver l'interdit en exposant vos témoignages.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Sylvain Corbière.

862 1 commentaire

Mehdi Saci

· 18 h ·

Mon père a fait le vaccin astrazeneca les deux doses aujourd'hui il se retrouve à langer entuber en réanimation avec une forme de COVID grave,il est temps de dire la vérité au gens et qui continue à se protéger car le vaccin c'est un business pour vendre un produit qui n'est pas encore bien travailler ni étudier que dieu guérisse tous les malade.

588

1 commentaire

Monique Broust

· Hier, à 09:48 ·

je témoigne pas pour moi , je l'ai pas fait je suis contre , mais une amie qui sous la pression l'a fait et 10 jours plus tard ses défenses immunitaires ont chutées en flèche en dessous des normes alors que qu'elle était plutôt au dessus , elle a eu un leucèmie guérrie ya 20 ans du coup elle panique peur d'une recidive induite par le vaccin ou autre maladie, ils lui font en ce moment pleins d'examens

207

1 commentaire

Ma Wi

· 18 h ·

Bonjour,
Témoignage sur mon entourage (tous avec Pf....) :
1) Mon père (env. 70 ans), infection de la mâchoire pendant 1 mois après la 2e dose en février. Sous antibios et cortisone
2) La mère d'une amie (env. 70 ans), infarctus 4j après la 2e dose en mai. Les médecins ont dit "aucun lien avec le vax".
3) Le père d'une amie (env. 70 ans), zona généralisé juste après la 2e dose en mai; toujours pas résolu après 4 mois. Les médecins ont dit "aucun lien avec le vax".
4) La nounou de mon chat (env 80 ans). Infection généralisée juste après la 2e dose en juin. CRP multiplié par 5 et anticorps positifs à certaines maladies et très fatiguée depuis (cela fait 4 mois). Le médecin du CHU a quand-même reconnu que cela devait être du au vaxx
5) La fille d'une amie (16 ans), malaise 4 jours après la 1ère dose début août. Puis re-malaise 8 jours après avec perte de connaissance de 30 min et n'arrivait plus à parler au réveil. Le médecin des urgences a dit "simple malaise vagale, repartez avec un caramel, essayez de gérer vos émotions". Elle a été obligé d'arrêter son job d'ête car tellement fatiguée qu'elle devait restée couchée.

Et parallèlement, chez les doublement vaccinés de mon entourage :
1) une personne de 25 ans a eu le Covid
2) une personne de 70 ans a eu le Covid avec forme sévère et passage aux urgences
3) une personne de 70 ans eu le Covid avec réa...

380 1 commentaire



Eric Berthomé

· 20 h ·

Bonjour à tous et toutes. Vacciner contre mon gré pour le boulots, j'ai eu ma deuxième dose le 29 août, une fatigue inexplicable depuis sans récupération, j'étais en parfaite santé avant sans aucun médicaments, depuis c'est la galère 😞😡

203

1 commentaire

Hor Tense

· 12 septembre, 19:43 ·

Une seule et unique dose de Pfizer le 13/08.
Je suis allergique aux acariens, pollen, chat .. et asthmatique chronique avec traitement de fond.
2 h après l'injection : Pompiers tachycardie malaise ... collé au sol.
1 semaine allité bouffées de chaleurs, bleus sur les jambes.. douleurs thoraciques, vertiges, nausées et aucun appétit...
Perte de 3,5 kg en 1 semaine
Voilà donc 1 mois que je « survis », je ne suis pas moi, je n'ai aucune énergie, j'ai des vertiges....
Les bleus réapparaissent de temps en temps ..
je suis très essoufflée mais pas de sifflement
Je suis en arrêt car incapable de conduire, ni de me concentrer ....
J'ai 2 enfants, je suis très sportive, très dynamique voir même trop speed ...
Je ne comprend pas ce que l'on m'as fait, je dis souvent que j'ai l'impression d'être « drogué »
La tête à côté du corps....
Je n'arrive rien à gérer .. « brain fog »...
Besoin de témoignage de personnes ayant vécu ou vivant la même chose ...
Combien de temps cela va durer ? Un mois c'est enoooorme pour moi !!!
Je suis sous GHD Forte et oméga 3, magnésium...
Merci de m'avoir lu.

1,3 K 2 commentaires

Cecile le Dref

9 h ·

Bonjour, est ce quelqu'un s est déjà demandé si les vac**nés pouvait avoir un effet sur les non vac?? Bcp de vacc font des zonas , et mon neveu, non vacciné, 14ans, vient d en faire un, et ma fille, non vacc, 12 ans, vient d en faire un... et ils côtoient une majorité de vacc à l école... 😢

162

1 commentaire

Na Valeñtina

· Hier, à 11:38 ·

Bonjour à tous , et voici mon histoire.
J'ai 28 ans , Vacciner au Pfizer le Dimanche 29 Août, les premiers effets indésirables apparaît dans les 2h suivant la vaccination :
Sensation d'engourdissements dans la jambe droite je marche en boitant en premier lieu suivi le soir de fourmillements ,
le lundi vu médecin traitant et le mardi pas d'amélioration,
Mardi soir tout bascule , je suis dans mon lit et mes deux jambes sont paralysée, impossible de les bouger .
A ce jour je suis hospitalisé maintenant depuis 2 semaines avec un diagnostic « trouble neuro moteur » en attente d'une place en centre de rééducation.
Les médecins ne veulent pas admettre le miens avec le vaccin .
Je cherche des personnes qui ont eu des symptômes similaires au miens

414 1 commentaire



Ariane Lanéry

Hier, à 11:38 ·

Bonjour,
Dans mon entourage familial
Une tante 87 ans (elle a l'âge de mourir nous a t'ont dit 😡) infarctus 3 jours après la 1ère dose, 15 jours après septicémie (elle est toujours hospitalisée à ce jour car très faible, 3 opérations).
Ma belle sœur, récidive cancer de la langue (3 semaines après la 2eme injection) elle ne voulait pas le faire mais obligée pour conserver son emploi.
Une amie dérèglement de ses cycles menstruels depuis sa vaccination, toujours pas rentré dans l'ordre.
J'ai encore d'autres exemples de 2 amies, paralysie faciale côté gauche.

😢🥵😡 351 1 commentaire

Paola Rivoletti

· Hier, à 11:37 ·

I'm sorry but i don't speak French cause I' m italian. So I'm writing in English. I've got a son, 20 years old, he firmed (I din't know) and the doctor made him the Moderna, once. My son became feeling bad and bad, an other doctor discovered a MYOCARDITIS post- vaccine.It was the vac.....the cause of the myocarditis.

> Je suis désolé mais je ne parle pas français parce que je suis italien. J ' écris donc en anglais. J ' ai un fils, 20 ans, il a été embauché (je savais pas)et le médecin lui a fait la Moderna, une fois. Mon fils s'est senti mal et mal, un autre médecin a découvert un post-vaccin MYOCARDITIS. C ' était le vac..... la cause de la myocardite.
>
> · Masquer la traduction · Notez cette traduction

[redacted]

Tel. [redacted]

Specialista in Cardiologia - Me[redacted] Generale - Cod. Reg.

PORTO SAN GIORGIO li **08/09/2021**

[redacted]

638221[redacted]

SI CERTIFICA CHE

E' STATO AFFETTO DA MIOCARDITE CONTESTUALE DA VACCINAZIONE ANTI-SARS-CoV-2.
SI RITIENE PERTANTO TRATTASI DI "SOGGETTO ESENTE ALLA VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2.

Si rilascia su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge.

In fede

Dott[redacted]

224 1 commentaire

Jean-michel Besnier

Hier, à 11:36 ·

Bonjour.
Malgré mon avis mon fils de 14 ans s'est fait vacciner vendredi 10 septembre, deuxième injection moderna.
Tout allait bien jusqu'à samedi ou celui ci a eu fievre jusqu a 39.2 et courbatures.
Son nez s est mis à saigner samedi soir pendant 5 bonnes minutes.
Depuis il est essoufflé et des pics de température, cœur qui bat vite par moment et saignement de nez encore une fois ce matin.
Je lui ai dit de ne pas aller en cour et il retourne voir le médecin en fin d après midi.
Affaire à suivre

298

1 commentaire



Sandrine Artemis

· Hier, à 11:37 ·

bonjour j ai 52 ans ont m a injecté le Pfizer dans la cuisse car j ai un syndrome des scalenes avec atteinte des deltoides .Le jours de l i.jection douleurs à la jambes . j ai boite pendant 2 jours avec vertiges et mal de tête .3 jours après arrêt de travail tension à 8 avec troubles de l allocution et de la motricité ca revient un peu mais j ai encore des crises par moment
la secondes dans 2 semaines me fait peur

195

1 commentaire

New Révolution

· Hier, à 10:00 ·

Mon amie de 45:ans 3 enfants désorientation se confie : tout me semble a l envers dans mon esprit (une femme saine je précise);tension artérielle au max et pour moi le pire : arrêt brutal des menstruations .... Je ne sais plus quoi dire les amis 😭🙏😭

Doume Richard et 402 autres personnes 1 commentaire



Cecilia Brabant

· Hier, à 10:00 ·

Pour faire suite à mon 1er témoignage :
Les douleurs nuque, tête et poumons n etant pas passées, je me décide jeudi d aller voir mon médecin. Il me dit c'est musculaire, anti-inflammatoire et décontractant, on va faire un pds au cas ou. Vendredi matin pds, dans l aprem j'ai les résultats, d dimeres à 500, pilé la limite..... panique à bord, je vais donc aux urgences hier soir, ecg, pds, radio des poumons : RAS ! Les d dimeres ont baissés, pas d embolie ouf, mais la médecin était bien désolée elle ne sait pas ce qui me provoque ces douleurs.... j'ai eu droit à de l Acupan qui m a soulagé la nuque et la tête, en revanche l oppression permanente aux poumons ne disparaît pas.... je lui demande si ça peut-être lié au vaxx, elle dit que 10 jours après non c'est pas possible.....
je fini par croire que c'est dans ma tête, je suis tellement en colère d avoir été obligé de faire ce vaxx pour garder mon emploi.... j en ai "plein le dos" sûrement... si quelqu'un a eu des symptômes similaires et qui ont trouvés une solution n hesitez pas à m ecrire en mp!
Courage à nous....

270 1 commentaire

Marion Thelliez

· Hier, à 09:58 ·

Bonjour à tous!
Actuellement aux urgences de Béthune... ganglion au cou + douleur aisselle... injection moderna il y a 8 jours...

Doume Richard et 410 autres personnes 1 commentaire

Cha Choü

Hier, à 09:58 ·

Bonjour.
Je vous remet mon témoignage car sur le premier groupe.

Jai reçu ma première dose pfizer le 22 juillet. Le soir douleur au bras, un peu de fièvre mais rien de bien méchant, le lendemain matin pareil puis l'après midi Ras.
Le 24 changement d'ambiance, fourmis moitié du visages, mains, jambes, migraine, tachycardie a 145, du coup direction urgence et debut des premiers examens. Prise de sang RAS, scanner cérébral RAS et pour la neuro RAS donc je rentre chez moi avec du doliprane pour ma tête et un irm cerebral a passer . Bien évidemment sans allé mieux.
Le 31 juillet dans la nuit douleur bras gauche et tachycardie a 165, du coup retour aux urgences. Cette fois ci electro anormal, d dimeres a 820...
Angio scanner ras, echo cardiaque ras et coroscanner ras.
Contrôle troponine Ras.
Je rentre donc chez moi avec des bêtas bloquant pour 24h.
Ensuite je suis allée voir un cardiologue qui m'a posé un Holter, et pour me soulager je suis sous beta bloquant.
Concernant mon irm, jai soit une nevrite, soit un conflit neuro vasculaire... Neuro et radiologue pas d'accord, jattend fin septembre pour voir un mon neurologue.
Mais c'est comme le cœur, aucune explication et pourtant hospitalisé pour faire dds examens, electro, prise de sang cherchant une éventuelles infection, et une ponction lombaire...

En gros jai passé mon été a l'hôpital ou chez le médecin a cause d'un vaccin, car oui on ma quand même dit que c'était des effets secondaires et que ça allait finir par passer.

239 1 commentaire

Julie Bike N'fly

2 j · 🌍

Bonsoir,
Je viens tout juste d'apprendre que la grand mère d'un collègue, 86 ans, a fait sa 2e injection dimanche dernier avec Pfizzz. Elle a été hospitalisée 3 ou 4 jours après pour AVC... Elle avait aussi des effets indésirables typiques : paralysie faciale, vomissements... elle ne peut plus marcher !
Mon collègue ne peut même pas aller la voir à l'hôpital car il n'a pas de pass et refuse l'injection...

Je ne connaissais personne dans mon entourage victime de l'injection mais voilà maintenant ça commence...

😢🥵👍 Vous et 117 autres personnes 1 commentaire

Karine Joos a partagé sa première publication.

· 2 j ·

Bonjour, je voudrais savoir si autour de vous il y a des décès causés par " cancer foudroyant".
Dans ma famille 2 personnes, une 82 ans et l'autre 61 ans. Aucun antécédent et vaccinés. Merci.

35

1 commentaire

Bruno Durieu

· Hier, à 09:58 ·

Bonjour à tous,
J ai reçu ma 2eme dose le 3 septembre 2021 petit a petit au fil de la journée qui passait je me suis vidé de mes forces, impossible de rester debout j ai l impression de peser 150kg, les vertiges sont terribles nuit blanche avec tremblement et jambe qui bougent toute seule, mal de tête dans une cloche, immobilisation du bras d injection, fievres modérées, idée noires - sombre. Comme si j ai été dans les ténèbres, syndrome "Promethé". Perte d appétit, perte de libido, perte des capacités génitales, fatigue résiduelle.
J' ai été fracassé est ce qu'il y en a qui ont été dans ce cas?
J ai réussi à me débarrasser de la plus part des effets indésirables après 2 jours me permettant de reprendre de l activité, mais il m en reste encore après 1 semaine ...
Je suis tjrs en desintox...
Déjà après la première injection, j avais pris l autoroute et routes le lendemain, sur le trajet j ai des vestiges sévères une sorte d hypoglycémie et un total épuisement, j ai eu énormément de difficultés pour sécuriser la voiture. Apres avoir bien manger et resté la journée au lit j ai pu rentrer le soir.

Je n ai jamais été aussi malade que cette 2ème injection, d ordinaire je ne suis jamais malade ou peut être une fois tous les 10 ans...

280 1 commentaire

Guy Santer-santucci

· Hier, à 09:55 ·

Bonjour ,
Dans mon entourage :
Mon père 81 ans ,sportif a fait une trombose de l'œil , un oncle 82 ans a fait une embolie pulmonaire est resté 3 jours en soins intensifs , mon beau père 81 ans : diabète instable très fatigué ,est passé tout près de l'AVC , heureusement ,sa visite programmée chez le cardiologue lui a permis de le diagnostiquer à temps !!
Ils ont tous reçu leurs 2 doses !
Courage à tous .

Doume Richard et 432 autres personnes 1 commentaire



Audrey Mbom Belinga Rouquette

· Hier, à 09:55 ·

Bonjour, j'ai une amie qui a été vacciné pfizer , elle est asthmatique grave. on l'a prévenu que ça risquait de déclencher une crise d'asthme après l'injection . 10 minutes après elle faisait un choc anaphylactique. 24 h en rea. Elle est suivi maintenant par un cardiologue et elle dois toujours avoir sur elle des seringue car elle risque de refaire un choc anaphylactique pour n'importe quel aliment qu'elle mange ou piqûre d'insectes. Elle a fini son schéma vaccinal avec astra-zeneca.

201 1 commentaire

Mayron Dan Lanoes

Hier, à 09:56 ·

Un ami c'est fait vacciné de la 2 ème dose Moderna hier.
Ce matin à son réveil impossible de se lever maux de tête courbatures 37,7 de température douleur au bras les yeux qui pleurent accompagné également de tremblements.
À la première dose il avait eu des palpitations et fatigue à l'effort.
Si sa ne va pas mieux il ira voir son médecin pour l'instant il est cloué au lit..
Si certains sont dans la même situation qu'avez-vous fait ?

149

1 commentaire

Sylvie Moreau

· Hier, à 09:56 ·

Bonjour à tous, j'ai 51 et suis en parfaite santé, en date du 27 mai j ai reçu ma 1er injection au vaccin pfizer, le 29 mai 1er symptôme violents maux de tête ganglions sous aisselles rien de bien méchant, le 1er juin aggravation des symptômes côté droit et gauche puis ciblé sur le côté gauche (côté injection) maux de tête /tachicardie/tension élevée/mal à la gorge comme une angine +++/mal à l oreille +++ comme une otite/fièvre/mal à la mâchoire, palais et aux dents comparable à une rage de dents. Visite chez mon MT le 31 mai qui soupçonne une injection alors que j étais peut-être positive au COVID, le 1er juin test négatif retour chez mon MT qui suspecte un zona en attente d éruption cutanée, le 3 juin en l'absence de réaction cutanée et les symptômes s intensifiants je me suis rendue aux urgences avec à mon arrivée une tension à 21,10 après bilan sanguin/cardiaque/scanner cérébrale tous sans anomalies l'hôpital me diagnostic une hyper tension et ne se prononce ou ne veut pas faire la corrélation avec l injection du vaccin avec prescription opioïde et morphine pour soulager mes maux de tete, je n ai jamais fait de poussée de tension et j ai plutôt une tension basse mais qui est tout à fait normale par rapport à mon gabarit. J ai aujourd'hui fait une déclaration en ligne auprès du Portail de signalement des événements sanitaires indésirables signalement-sante.gouv.fr. Je dois revoir mon MT lundi pour suivi de ma tension et éventuel mise en place de traitement qui me semble inapproprié si c est simplement une réaction au vaccin 🤔 Aujourd'hui apres 3 mois de galère j ai ENFIN retrouvé ma forme légendaire, j ai eu une réponse de pharmacovigilance qui préconise une consultation chez allergologue mais "pas de contre contre indication à la seconde injection" c'te bonne blague bien évidemment que je ne l'ai pas faite j ai cru mourrir dès la première 😱 Je suis désolée pour ce si long post mais je pense qu il est important que nous soyons précis dans la description de nos symptômes et la chronologie.

438 1 commentaire

Jade Banville

· Hier, à 09:53 ·

Lors de mon premier vaccin Moderna j'ai eu extrêmement mal dans le corps et les articulations a un points où je n'étais pas capable de me lever du lit. Extrême fatigue. Lors de mon deuxième vaccin j'ai fais de la fièvre 2jours, extrême fatigue pendant une semaine, douleurs dans les articulations ! Maux de tête!

103

1 commentaire

Marion Thelliez

· Hier, à 09:53 ·

Comment dire!!!
Après une semaine de 1ère injection Moderna!
Ganglions nombreux autour de l'injection + le cou
Démangeaisons...
Bref c'est la fête!!!
#professiondesanté#jmenseraisbienpassée

122

1 commentaire

Aurelie Delangre

· Hier, à 09:53 ·

Bonsoir Mon papa a eu sa seconde injection Pfi le 18 Mars 2021 - Depuis hier il est en réanimation pour saturation, plus d'oxygène dans le sang. Les médecins n'en trouvent pas l'origine. J'aimerai savoir si certains d'entre vous ont vécu ça où connaissent des personnes dans le même cas. Merci pour vos réponses.

165

1 commentaire

Maxime Cape

Hier, à 09:49 ·

Je vous livre ça comme c'était dans un sms que ma soeur m'a envoyé. (2 doses ARNm Pzr.)

...Il faut surtout rien dire à maman sur ma santé. Je prends rv demain chez le médecin et demande une prise de sang et un electrocardio. Je te tiendrai au courant. Je continue à être faible et la tête lourde. Je me demande si c'est pas effet kisscool de ce putain de vaccin au bout de 15 jours après la seconde dose. Cela faisait 8 mois que je n'étais plus réglée. Et c'est revenu à fond jeudi quand j'ai fait mon malaise. Je t'embrasse.

205

1 commentaire

Manon Dvl

· Hier, à 09:49 ·

Bonjour, j'ai 27 ans je suis infirmière. En parfaite santé avant la première vaccination par astrazeneca (avant que celle ci ne soit interdite pour les personnes de moins de 50 ans). Conséquence fièvre importantes, fatigue, maux de tête... 10 jours après sensation de jambes lourdes et faiblesse musculaire puis douleurs. La douleur s'accentue avec des sensations d'élancement dans les deux jambes, faiblesses musculaire, perte de la sensibilité. Aux urgences IRM pour éliminer un syndrome de la queue de cheval. Retour à domicile avec des antalgiques qui ne me soulage pas du tout. Les jours passent et la marche devient de plus en plus difficile, à cela s'ajoute des troubles de la déglutition et une faiblesse au niveau des bras. Nouvelle hospitalisation en mai dans un service de neurologie qui suspecte un syndrome de guillain barré, au vu de la dégradation de mon état et les résultats de la ponction lombaire les médecins décident de commencer le traitement par immunoglobuline. Suite au traitement on m'annonce qu'on ne sait pas si j'ai réellement fait ce syndrome étant donné que je « ne rentre pas dans toutes les cases ». On me laisse sortir car mon état s'améliore en me disant que ça ira de mieux en mieux. Mais pas de diagnostic posé donc aucune prise en charge et les neurologues refusent de se positionner face à un éventuel lien avec le vaccin. Je marche de nouveau, je n'ai plus de trouble de la déglutition mais les douleurs sont toujours présentes et ne s'atténue pas. Cela fait 6 mois que je souffre au quotidien, les douleurs sont constamment présentes et s'accentuent au fur et à mesure de la journée. J'ai du changer toutes mes habitudes de vie, je ne peux plus faire de sport, de randonnée, faire mes journées de travail devient de plus en plus difficile, mon corps ne récupère pas et je suis épuisée. Je ne sais toujours pas de quoi je souffre, je n'ai toujours pas de traitement adapté... Si des personnes sont dans la même situation que moi avec un diagnostic ou un spécialiste à me conseiller je suis preneuse. Merci

506 1 commentaire

Margaux Morel

· Hier, à 09:47 ·

Bonjour à tous .

Mon témoignage (conjointement à celui de mon chéri) nous étions vraiment contre par rapport au manque de recul mais l'avons respectivement fait pour nos métiers.

Au premier vaccin
-j'ai été prise de maux de têtes dès le lendemain qui ont duré plusieurs jours sans que Doliprane ne me soulage et j'étais très fatiguée .
-Mon copain rien juste de la fatigue .

Au second
- plusieurs réveils dans la nuit , douloureuse et groggy , j'étais clouée au lit à grelotter avec 3 couvertures (alors que la température avoisinait les 37 chez nous) impossible de me réchauffer , courbatures , vives douleurs dans le bras ayant reçu le vaccin , une migraine insupportable, incapacité totale d'avaler quoi que ce soit je pouvais à peine boire.
Heureusement que mon mon copain était là pour s'occuper de notre bébé car je n'aurais pas pu le faire. Il était obligé de me l'amener pour que je l'allaite . Et une grande fatigue j'ai dormi de 11:30 à 15h et j'étais encore crevée.

-mon chéri ça a été le soir , maux de ventre , nausée , vomissements à répétitions et grande fatigue + migraine qui ne s'est pas estompée pendant 2j .

En bref une belle merde , mon bébé ayant « beneficié » du vaccin par mon allaitement a été très perturbé au niveau digestif , très grognon et a encore à ce jour de nombreux encombrements au niveau respiratoire.

Voilà... bon courage.

400 1 commentaire

Jacinthe Gaudreau

· Hier, à 09:45 ·

Bonjour !

Suite au premier vaccin, j'ai eu énormément d'effets secondaires. Entre autre, une tachycardie supra ventriculaire qui a duré une heure, à 230 battements la minute. J'ai été transporté d'urgence à l'hôpital en ambulance. À 47 ans, jamais je n'avais vécu un malaise cardiaque de cette nature. Ça été très éprouvant. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Tout ça a débuté par des vertiges; j'ai failli perdre connaissance. Puis, la tachycardie a débuté. Une grosse chute de pression dans l'ambulance et un faible taux d'oxygène dans le sang, perte de sensation dans les bras et les jambes.

141

1 commentaire

Tatiana Ecosse

· Hier, à 09:45 ·

Bonjour à tous, j'ai 23 ans. vacciné le 02/09 deuxième dose pfizer...
Le lendemain je ne me sentais pas bien du tout j'ai dormi de 8h à 18h30 je ne tenais pas debout fièvre courbature mal de tête vomissement..
J'ai réussi à récupérer un peu de force le samedi sa allait à peu près mais le dimanche je me suis retrouvé à ne plus pouvoir respirer fourmi dans tout mes membres, crampe dans le coeur.. j'ai été amener par les pompiers pour faire des examens. La réponse apporté ne vous inquiétez pas c'est normal se sont les effets secondaires.. et maintenant je me retrouve avec des douleurs aux reins alors que je n'avais jamais eut sa...
Prenez soin de vous🙏

228

1 commentaire

Isabelle Blondel

· 11 septembre, 01:49 ·

Bonjour à tous

J'ai été opéré en avril 2021 d'une arthrose en C5-C6 l'opération c'était bien passée et mes douleurs se sont atténuées. J'ai commencé à reprendre une vie presque normal tout en faisant très attention.
Je recherche aujourd'hui des personnes qui ont eu une réaction similaire à la mienne afin d'avoir de l'aide et des réponses : j'ai été vacciné avec le vaccin Pfizer 1ère dose le 27 juillet et à partir de ce moment ça a été un calvaire.
Douleurs neuropathiques, raideur, nuque bras et jambe droite, fourmillements, sensation de brûlure dans le corps, décharges électriques et douleurs articulaires assez fortes, migraine, D-dimères positifs, tachycardie, essoufflement et fatigue intense.
À ce jour tout cela ne s'est pas résolue et c'est même pire.
Les médecins me parlent de réaction inflammatoire suite au vaccin , suspicion de Myélite ou œdème de la moelle.

Passez une très belle journée

Isabelle

523

1 commentaire

Sylvia Margot Pikapika

· Hier, à 09:45 ·

Bonjour. Comme beaucoup de personnes j'ai dû me faire vacciner pour garder mon emploi. J'ai fait la deuxième dose de moderna vendredi. Hier j'ai passer une journée horrible. De 3h 30 du matin jusqu'à ce matin. Fièvre ,courbatures douleurs dans les jambes, dans les hanches, mal de tête, vomissements la total . Aujourd'hui juste mal de tête et fatigue. Je voudrais savoir si un de vous a eut les mêmes effets suite à la deuxième dose de moderna. Merci et bonne journée à tous.

110

1 commentaire



Audrey Consolle

· Hier, à 09:45 ·

J ai déjà signalé mes 4 règles en 1 mois, et je rajoute une fatigue extrême.
Pas loin de 300 bâillements par jour.
Et oui, une espèce de tachycardie quasi permanente...
Autant vous dire que je regrette et que JAMAIS j irai me faire piquer pour la 3ème dose...

Doume Richard et 557 autres personnes 1 commentaire

Steph Anie

Hier, à 09:42 ·

Mes amis ont fait leur 2eme dose samedi, forte montée de température pour les deux, douleurs généralisées.lui des difficultés respiratoires ++ ...24h après une amélioration de la respiration mais toujours un très mauvais état général avec toujours une forte fièvre pour les deux.je suis très inquiète j'attends de leurs nouvelles....

Doume Richard et 277 autres personnes 1 commentaire

Virginie Verdier

· Hier, à 09:42 ·

Je donne mon témoignage grosse fatigue générale avec phizer plus de règles pendant 3 mois douleurs cote gauche et demi dépression

Doume Richard et 247 autres personnes 1 commentaire

Carl Giroux

· Hier, à 09:42 ·

Bonsoir!!!!

Le témoignage est pour mon père,car moi je suis pas vacciner et ne veut pas me faire injecter!!!

Pour ce qui est des dates de ses vaccination je suis pas sûr mais sa fait quelques mois de ses 2 doses pfizer!!!

Donc mon père 77 ans super en forme,nous avons eu un gym pendant 16 ans ensemble donc s'entraîne 4x semaine et est très en forme et en super santé....quand il venait au gym il commençait toujours avec 15 minutes de course dans une salle et s'entraînait par la suite....

Depuis ses 2 doses,semi paralysé du bas du corp,il a perdu 50% à peu près de la capacité de ses jambes😢

Il a eu un épisode où il avait bcp de difficultés à parler comme si il était constamment sous l'effet de l'alcool,évidemment beaucoup de maux de tête et n'est plus capable de s'entraîner et de courir....il est très fatigué et à commencer à être incontinent parfois ..... j'ai bcp de peine car on dirait qu'il a 100 ans d'âge 😢😢

340 1 commentaire

Wilfried Lehoux
Modérateur · Hier, à 01:51 ·

avis AUX PERSONNES AYANT des DOULEURS THORACIQUES, des ESSOUFFLEMENTS ou des SYMPTÔMES CARDIAQUES :

Bonjour, cette fois je ne vais pas vous détailler mon témoignage suite à une première injection Pfizer en mai (pleurésie, syndrome inflammatoire, problèmes cardiaques, et j'en passe) mais vous donner un conseil (avec l'accord des modérateurs) tiré de ma propre errance médicale, si vous avez, après injection :

- des douleurs thoraciques, des essoufflements
- des palpitations
- des troubles du rythme cardiaque
- d'autres symptômes pouvant être associés ou évoquer une atteinte cardiaque, même légers ou ponctuels
- même en cas d'électrocardiogrammes et d'échographies cardiaques normaux (ce qui est mon cas)
- peu importe si l'injection date de quelques jours ou de quelques mois

-> Demandez un dosage des TROPONINES (Ic et Tc) à votre médecin généraliste. Une prise de sang simple qui peut vous permettre d'avoir un début de preuve d'une atteinte cardiaque.

Le mieux est d'en demander une première, puis une seconde pour le lendemain, afin d'avoir un comparatif. Mon taux est à 32 alors que le maximum normal est 14. Je dois aller aux urgences et passer une IRM rapidement (même s'ils essaient de me faire attendre, encore). Je n'ai pas encore les résultats complets mais le laboratoire m'a immédiatement téléphoné pour m'avertir.

Myocardite suspectée, alors que l'on ne m'évoquait jusqu'alors qu'une péricardite "légère". Cela fait presque quatre mois que j'ai cette probable atteinte cardiaque et j'aurais aimé le savoir plus tôt. Si je n'avais pas été aidé par une personne bienveillante, je n'en saurais toujours rien. INSISTEZ pour avoir ce dosage ! Mon généraliste m'avait dit que ce n'était pas nécessaire dans mon cas et il s'est trompé. N'attendez pas !

J'en profite pour vous conseiller de REGARDER régulièrement VOS SPAMS sur messenger, car souvent on contacte des personnes pour essayer de les aider mais le message n'est pas vu. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes dans des situations similaires.

Bon courage à toutes et à tous en ces temps terribles où notre droit à la santé, aux soins et à la vie doit être notre priorité. L'entraide est primordiale, l'espoir aussi.


1 K

Tiffany Joy Maury

12 septembre, 19:48 ·

Bonjour des personnes qui on des douleurs thoraciques comme des pic des pointe qui viennent et partent ras au imagerie prise de sang ok
..
Mais je souffre continuellement de douleurs thoraciques soir a gauche soit droite c'est impressionnant et après ça part .

Aussi migraine atroce Fourmillements sur la tête douleurs cuire chevelu
Mal dans la nuque ?

Vaccination Pfizer 30 avril

212

1 commentaire

Olivier Moreno Garcia

· 12 septembre, 19:44 ·

Bonjour j'ai reçu le traitement pfazer le 13 août . 3 jour après... vertige durant 4 jour, fatigue générale 10 jours , douleur articulaires qui sont encore présent à ce jour et très handicapant , et là où je n'inquiète le plus j'ai des palpitations cardiaques surtout la nuit au couché ... Depuis je repousse la seconde piqûre a défaut je serai suspendu du boulot 😭😭😭

568

1 commentaire

Lili Mavie

· 12 septembre, 19:41 ·

Bonjour

Alors cela fait 3 semaines que j'ai eu ma seconde injection, Pfizer , et ça fait 3 semaines que je suis pas bien. Douleur dans tout le dos , des maux de tête , une extrême fatigue et des épisodes où j'ai des symptômes grippaux.
Je ne peux plus faire grand chose , moi qui suis hyperactive je ne me reconnais plus.
Des personnes dans mon CAs ?

310

1 commentaire



Tat Creed

12 septembre, 19:41 ·

Bonjour j'ai reçu ma 2eme dose mardi, depuis j'ai la tête qui tourne constamment, sensation de déséquilibre, quelqu'un a eu des symptômes similaires ?

265

1 commentaire

Sylvie Richez Coutelet

· 12 septembre, 16:08 ·

Alors pour moi , 1ère injection astra Zeneca début mars
Fievre, palpitations , hausse de tension , fourmis dans les mains et les pieds et surtout perte d'équilibre , impossible de rester debout ....j'ai eu très peur car en pleine forme la veille !

196

1 commentaire

Alexandra Issartel
12 septembre, 16:05 ·

31 ans. 12/08/2021. Pfizer 1ère dose. Je sors du centre de vaccination au bout des 15 min de surveillance. Je me sens un peu bizarre mais sans plus. Je marche 5 minutes, je me stoppe net, je fais une crise de tachycardie, je sens que mon rythme cardiaque augmente de façon anormale, je sens que je fais de l'arythmie cardiaque. Je suis obligée de ralentir mon pas pour réussir à rentrer chez moi (1km). J'arrive chez moi, je suis épuisée, besoin impérieux de surélever mes jambes (douleurs +++++ dans les mollets). Egalement, douleurs pelviennes +++. Sensations de vertiges/étourdissement (un seul épisode de 10 secondes). Je dois fractionner une petite tâche de la vie quotidienne en petits morceaux entrecoupées de moments où je m'allonge pour parvenir à la finaliser (préparer un sac avec quelques affaires). Le lendemain jusqu'au 4ème jour post-injection, épuisement et douleurs cardiaques associées à l'arythmie, du mal à faire même de petits efforts et toujours un besoin impérieux de surélever les jambes. Dans la journée de J4, l'après-midi, je suis assise avec les jambes surélevées et je discute avec ma mère et mes cousines quand soudainement, j'ai une sensation de mal à la tête (douleurs localisées à l'arrière du crâne sur la gauche), j'ai du mal à parler, du mal à mettre les syllabes dans l'ordre pour dire des mots (l'épisode dure quelques minutes), je choisis d'aller me reposer (m'allonger seule dans ma chambre). Toujours des douleurs à la tête (surtout à l'arrière du crâne) durant la soirée, mais plus de difficulté de langage. Durant la nuit, je fais une crise de tachycardie, douleurs extrêmement importantes au niveau du crâne, douleurs dans le coeur, sensations de serrement, et douleurs extrêmement importantes dans les jambes, j'ai cru que j'allais mourir. Durant les jours suivants, toujours de l'arythmie jusqu'à J10-J12, des douleurs dans les mollets ++++, très grande fatigue. Assez étonnamment, de J10 à J20, des sensations de fourmillements dans les mains, douleurs musculaires diffuses alors que pas ou très peu d'efforts. Quelques sensations de piques au niveau thoracique vers J15 à J20. Aujourd'hui, je me sens globalement guérie (les examens paracliniques réalisés chez le cardiologue attestent de ma guérison), mais je me sens plus fatiguée qu'auparavant et plus fragile. J'ai fait une déclaration au centre de pharmaco-vigilance.

627 1 commentaire

Lacasa Del Amistad

· 11 septembre, 12:20 ·

Vacciné au pfizer le 15 juillet depuis je souffre de tachycardie.

321

1 commentaire

Mélanie Declercq

· 11 septembre, 12:17 ·

Bonjour,
En formation une collègue m'a indiqué avoir été vaccinée et sa fille de 12 ans également.
Les deux n'ont plus leurs règles depuis 2 mois.
Secteur Dunkerque.
Pas de signalement ANSM...

372

1 commentaire

Armelle Richy
11 septembre, 10:18 ·

Un copain à ma fille sait fait vacciner il a reçu les deux doses , pour la 1ere dose rien de spécial , par contre quelques jours après la 2emes doses grosse fatigue , palpitations au cœur douleur au thorax .....

308 1 commentaire

Armelle Demontis
11 septembre, 10:16 ·

Mon gendre a reçu sa deuxième dose il y a 1 mois il y a quelques jours il a ressenti des douleurs à tolérable dans le ventre il a passé une échographie en quelques heures 3 kyste en poussé dans l'aine il va être obligé de se faire opérer ma sœur a reçu sa deuxième dose il y a 2 jours elle n'arrête pas de vomir elle a 40 de fièvre et des douleurs à tolérable dans le ventre elle est en arrêt de travail

Vous et 332 autres personnes

1 commentaire

Louisa Msl

· 2 h ·

Voilà la continuité de l'urticaire géante apparue après la 1ère injection du Pfizer de ma fille... cela fait 4 mois que ça dure... malgré un traitement antihistaminique 😡 inefficace

163

1 commentaire

Prisca Vtx
2 h ·



Mica Baguta et 1,1 K autres personnes 1 commentaire



Nicole Girard

· 3 h ·

La pression était forte et je me suis faite vacciner, Pfizer. Maintenant je regrette. Plus je lis et plus j'ai peur et je regrette.
Depuis plusieurs années, j'avais des chaleurs et mes périodes avaient presque cessé. Là, les chaleurs ont cessé mais les périodes sont revenues, j'ai souvent de très fortes migraines. C'est clairement pas ok que tout ces symptômes arrivent.
J'aimerais tellement faire marche arrière... je refuserais le vaccin.
Soyez fort !

217

1 commentaire

Nathalie Samso a partagé une **publication**.

· 3 h ·

Nathalie Samso

7 h ·

J'ai un témoignage audio, que je dois traduire en LSF, c'est notre amie Rachel, qui m'a raconté son histoire par téléphone.

Nathalie Samso
7 h ·

J'ai un témoignage audio, que je dois traduire en LSF, c'est notre amie Rachel, qui m'a raconté son histoire par téléphone.

J'apprends aujourd'hui que l'hôpital où elle est depuis plusieurs jours, a reconnu qu'un second œdème cérébral, suite au premier peu après le vaccin (4 jours, je crois), est directement lié au vaccin Pfizer.

Le laboratoire en Allemagne l'a contacté en catastrophe, il n'est pas responsable (les labos ne sont pas responsables) ...

Elle est sous surveillance...

Mon mari a un problème aux yeux, très rouges, qui piquent, il a un traitement pour faire baisser la tension, risque d'un glaucome.
Nous avons un RDV en visio ce soir avec le médecin.
C'est certain c'est lié au vaccin, 2ème dose le 8 septembre. Mon mari se connait très bien, 60 ans d'handicap moteur, une médication depuis son adolescence. (les handicapés sont des cobayes pour les médecins, il faut le dire).

RDV en visio à 18h avec le médecin de famille : on lui a clairement exprimé que la stratégie vaccinale est une mauvaise chose, aujourd'hui on prend des vitamines (C, D, minéraux Zinc), de l'Artemisia, on attend du ClO2 = tout ça pour nous nettoyer de cette cochonnerie.

Ce vaccin est mortel, la pointe SPike est conçue pour tuer les gens, c'est mon intime conviction. Trop de morts, trop d'effets indésirables, dans 5 ans il se passe quoi ? dans 2 ans ? IL FAUT ARRÊTER CE CARNAGE. Vraiment.

Nous prions Dieu nous garde.

Nathalie Samso

206 1 commentaire

Serge Wasterlain

· 3 h ·

Bonjour à toutes et toutes !
Quelques heures après sa 2ème dose, mon petit-fils de 20 ans s'est évanoui. Embarqué à l'hôpital, où il a été retenu 3 jours. Insouciance des jeunes : "Mauvaise réaction au vaccin, maintenant ça va !" m'a-t-il dit...

142

1 commentaire



Lyly Gonzalez

· 4 h ·

Bonsoir,
Pour ma part première Injection le 31 juillet, 2 jours après nausées, frissons et grosse fatigue. Depuis ce jours douleurs à la tête constante mais supportable. Saignements 1 semaine avant mes menstruations. Le 4 septembre 2 ème injection j'explique au médecin ce qui met arrivé a la 1ere injection. Il me répond que beaucoup de femmes ont eu comme moi mais pas assez de recul sur le vaccin. Mes douleurs au crâne persistent, grosse douleur au bras. Le week-end dernier, grosse migraine avec troubles visuel et une impression qu'on me tire au niveau de la nuque, tête lourde. 3 jours dans cette état je décide d'aller aux urgences. 18 de tensions, Prise de sang, scanner avec iode RAS. Je précise que suis une personne en très bonne santé. Je refusais de me faire vacciner, mais comme beaucoup de personnes pas le choix pour remplir mon frigo il faut travailler et me voyais pas faire autre chose que mon merveilleux métier actuel. J'avais fini par accepter le vaccin. Aujourd'hui je suis juste en colère de pas avoir pu et su m'écouter !!!
😔😔😔

263 2 commentaires

Marion Madeline
4 h ·

Bonjour,
Ma grand mère a fait 2 malaises ce matin (un à 9h et un à 11h). Elle ne se souvient de rien.
Elle n'a jamais eu cela auparavant.
Elle a eu sa deuxième injection p***** en juillet.
Les ambulanciers ont demandés si des choses avait changé chez elle.
Nous avons répondu que la seule ayant été "ajouté" recemment était le v*****.
Ils n'ont rien répondu à cela.
Elle est revenue de l'hôpital ce soir, les médecins n'ont rien trouvé d'anormal.
Le médecin passera dans la semaine, j'espère qu'il aura la descense de ne pas proposer la 3eme d***...😒🤦‍♀️
Des personnes à qui des choses similaires sont arrivés ?
Merci et belle soirée

232 1 commentaire

Audrey Mbom Belinga Rouquette
· 4 h ·

Bonsoir, maman vacciné 2 doses pfizer est maintenant magnétique.
J'ai pris la photo hier . J'espère que ça va vite partir

229 1 commentaire

Laure Hug

· 6 h ·

1ere injection le 02 juin dans la nuit gonflement des jambes mollets chevilles douleurs atroces je ne pouvais plus marcher je suis au travail malgré tout.
J ai appelé le 03 juin l endroit où j ai été vacciné il m on dit d aller au urgence ou mon médecin traitant.
Je suis allé voir mon médecin qui constate un gonflement des membres inférieur.
Il m examiné et quand il touche mon pied avec son doigt la marque reste. Inquiet il me demande de faire des analyses de sang et échographie doppler des jambes. Suspicion de problème cardiaque.
Mes jambes étaient jaune cireux . Et mon corps par la suite était gonflé de partout.
Au moi de juin j ai eu également 2 fois mes règles et Led mois suivants aussi. Nous sommes au mois de septembre et j ai toujours mal toujours besoin d allonger qui me font souffrir et toujours problèmes de règles.
J ai fait un signalement à l ansm en juillet je leur ai transmis tout mes examens.

180

1 commentaire

Cil Ou
6 h ·

Bonjour

Ce matin discussion avec une amie, je lui demande si ses parents sont vaccinés (75 ans), et s'ils vont bien.
Elles me dit oui, ils le sont, et ils n'ont eu qu'un peu mal au bras c'est tout.
Moi j'dis, ouf, cool...

Elle: ah mais attend, non!!
Sa mère est allergique, entre autre, à la couleur bleue, et à tout un tas de substances chimiques..
Elle se plaint à sa fille que ses allergies cutanées sont ressorties, pourtant elle n' a pas été en contact avec l'allergène (elle fait très attention), et que ça ne veut pas guérir...

Ni une ni deux, sa fille va voir sur internet la composition du-dit "vaccin", et paf: elle tombe sur une liste longue comme le bras de produits auxquels sa mère est allergique..

SON MÉDECIN TRAITANT, la soignant de longue date, connaissant son dossier médical, toutes ses allergies, l'a envoyée se faire piquer sans même vérifier que dans cette injection il n'y avait rien qui puisse nuire à sa patiente...
Je ne sais comment cela va se finir pour cette pauvre dame, avec les allergènes directement dans le corps maintenant.....

C'est ça les médecins?? Sérieux??
Et y en a qui font confiance à ce genre de toquard?

Turlututu Tut et 343 autres personnes 1 commentaire

Sophie Fauvel

6 h ·

1 ère dose allergie visage gonflé
Aujourd'hui allergologue :
Allergie au PEG présent dans pf...
Interdiction deuxième dose pour le moment sinon risque de choc ou d œdème de Quincke 😱
Pour vous prévenir si réaction gonflement du visage ou autre svp allez voir un allergologue avant de vouloir faire la deuxième dose
Prenez soin de vous

Doume Richard et 328 autres personnes 1 commentaire

Boubou Vivi

· 6 h ·

Bonjour,

Voilà mon histoire, j'ai reçu ma 2eme injection Pfizer le 8 juillet, jusque là tt vas bien. 1 semaine après des maux de tête constant sont apparue ,je me suis automediquer car je ne vais pas chez le docteur je sais c pas terrible bref doliprane pour tenir le coup tt les jours , 1 mois passé biensur les maux de têtes sont toujours présent, et le samedi 28.08 au travail je suis prise de douleurs thoracique, les pompiers m 'ont emmener aux urgence , scanner, ucg ,électrocardiogramme, prise de sang (RAS).

Le médecin urgentiste me donne de l'ibuprophene et je rentre à la maison mais mes maux de tête ont empirer c à dire que j'avais l'impression d'avoir la tête dans un étau depuis ce jour je suis en arrêt de maladie , le docteur est a son 4 ème traitement qui c vrai me calme sur une courte durée mais pas un jour ne passe sans douleurs , se qui devient difficile à vivre , mon docteur m'a dit que l'on ne peut pas faire le lien ,j'aurais peut être du y aller dès les premiers signes mais comme les examens sont normalement je pense vraiment à un effet indésirable . Je dois encore voir mon cardio mercredi et mon docteur cherche vraiment à soulager mes douleurs.

Aujourd'hui' j'ai fais un signalement pour les effets indésirables, j'espère qu'ils pourront m'aider mais bon .

Voilà merci de m'avoir lu et si quelqu'un peut me donner quelques conseil , je suis preneuse.

Bonne soirée

Doume Richard et 519 autres personnes 1 commentaire

David Ausset

· 8 h ·

Bonjour, un membre de la famille, diabétique de naissance et double vacciné vient de voir son diabète devenir incontrôlable au point que les médecins ne comprennent rien. Il est en hypoglycémie permanente avec des malaises dont certains sont à la limite de la perte de connaissance. Il ne peut plus conduire, et ne peux pas rester seul car tout est déréglé et ses organes sont en souffrance à chaque fois. Est-ce que des témoignages similaires ont été recensés sur ce site ou ailleurs ? Merci pour votre aide.

217

1 commentaire

Marie Barquisseau

· 8 h ·

Je vous souhaite bon courage ! pour ma part, je refuserai ce vaccin ? qui n'en est pas un ! vaccinée par obligation pour l'hépatite B , j'ai chopé une sclérose en plaques 15 jours après l'injection du rappel mais bien sûr, aucun médecin ne veut reconnaître que c'est le vaccin ! après, on nous laisse en plan et à nous de nous démerder ! j'ai perdu mon travail et aujourd'hui, je me déplace en fauteuil ! j'étais très sportive !

574

1 commentaire

Gavroche De Parenthèses

· 8 h ·

Bonjour a tous, j'ai fait ma deuxième dose hier matin et j'ai chopé une crève monumentale, je suis malade comme un chien. Je me suis jamais senti mal de toute ma vie

259

1 commentaire

Loetitia Bell
· 15 h ·

Bonjour
Je suis infirmière et donc soumise à l'obligation vaccinale.
Je suis en arrêt car j'ai fait une réaction allergique avec oedème du visage et de la trachée dans un premier temps et phlébite du bras gauche avec probable AIT.
Du coup céphalées en permanence et perte de sensibilité joue droite.😔

469 1 commentaire

Anso Lfb

· 1 h ·

Bonjour, mon conjoint 48 ans 2 doses Pfizer.
On revient de chez le medecin car il a 3 grosses plaques dans le cou qui demangent depuis 5 jours. Elle confirme le zona.
1 mois et demi après la 2nd dose... On lui a parlé du vaxx elle n écarte pas la possibilité d une réaction du système immunitaire suite à l injection.
Rdv dermato vendredi, à suivre..

88

1 commentaire

Edith Laser

· 1 h ·

J'aimerais témoigner ici des dangers encourus à fréquenter des personnes qui ont reçu une ou plusieurs piqûres vaxx. Ayant personnellement évité l'injection, car ce n'est pas un vaccin (voir vidéo du Dr Larry Palevsky, pédiatre) et qu'en outre je n'ai jamais eu la maladie, je suis retournée travailler - je suis dans l'éducation nationale - le lundi 30 août 2021. Le premier soir, j'ai eu des nausées et des maux de tête, ainsi qu'une grande fatigue. Au contact de collègues vaccinés, puis des élèves qui le sont également, le vendredi j'ai commencé à avoir, en plus des symptômes déjà décrits, une crise de désordres intestinaux ressemblant à une intoxication alimentaire qui a duré quatre jours. La deuxième semaine, pour mon deuxième jour de travail, cela semble recommencer. Je fais tout pour booster mon système immunitaire et pour éviter d'entrer dans le système médical, vous comprendrez certainement mes raisons.

242

1 commentaire



Mélissa Lv

· 1 h ·

Bonjour,
J'avais posté dans un ancien groupe mon expérience, je me permets de revenir dessus avec des nouvelles.
J'avais reçu une dose du Pfizer fin mai et quelque jours après j'ai eu de l'urticaire ainsi que des gonflements. On m'avait prescris du bilaska (cela n'avait rien changé) prise de sang ne montrant aucune allergie alimentaire.
Depuis j'ai eu un RDV avec un dermatologue au CHU, sa première réaction a été de dire que ça n'avait aucun rapport avec le vaccin, ce qui m'a littéralement cassée sur le moment, de même pour Louisa Msl, ma mère, présente avec moi. Au fil des échanges et après avoir bien dit que je n'avais pas de moquette, animaux (on a l'impression qu'ils cherchent à tout prix une cause autre que ce vaccin), elle m'a dit de ne pas faire de deuxième dose et qu'elle parlerait de mon cas à un allergologue qui regroupe des témoignages de personnes avec des effets indésirables. En attendant je dois refaire une prise de sang car ça a l'air de les amuser de me faire des analyses en l'air, j'ai également un nouveau traitement : 4 aerius par jour = aucune amélioration, il y a deux jours j'ai encore eu des plaques qui ont gonflé au niveau de mes bras ...

150

1 commentaire

Therese Calipari

3 h ·

Bonjour l'on pere 83 ans vacciné pfizer 2 doses..... a développé un zona 2 mois après .d après son médecin la vieillesse joue dans ce virus mais mon père avant ce vaccin n a jamais eu de souci il a reçu le courrier pour la 3 eme dose mais ne veut pas le faire .

96

1 commentaire

Martine Bilodeau 😉 se sent triste.

· 4 h ·

VaccinM o d e r na , 1re dose, juste petite douleur au bras. 2e dose, fièvre plus de 28 heures, douleurs partout même aux os de la main, difficulté à marcher, j'allais uriner au 10 minutes et toujours envie. Maux de tête attroces. Tout cela a passé après 28 heures, sauf les maux de tête qui sont restés 3 jours, mais moins intenses.
J'ajoute à cela un mal de coeur intense. Je n'ai fait que boire sans manger.
Maintenant, j'ai des étourdissements occasionnellement, cela ne dure pas longtemps, mais c'est comme si je déconectais. Cela survient du côté gauche, je manque de tomber. Je n'avais jamais eu cela auparavant. C'est bizarre, j'espère juste ne pas tomber et que la durée restera courte. Bien sûr, j'aimerais que ça s'arrête.

J'ai peur d'une 3e dose et 4, 5, 6... du -v a c c i n A R N - Je ne télécharge pas le passeport, car je préfère pour le moment m'habituer à être restreinte et ne pas aller chercher les multiples doses dont j'ignore le contenu et les effets sur mon corps. Disons que ma 2e dose m'a fait peur. Et nous n'avons aucun choix d'un réel -v a c c i n- autre qu'un A R N, le concentement libre et éclairé ne peut être.

On ne possède même plus notre corps lorsque le -v ac ci n- est obligatoire !

Quelle vie avons-nous maintenant 😞

178 2 commentaires

Catherine Perot

· 4 h ·

Mon mari a eu ses 2 doses de moderna, depuis, juste apres la deuxieme il n est pas bien, maux de tête, grosse fatigue, grosse toux grasse au debut surtout la nuit et maintenant jour et nuit 😔
Mal partout et deprimé
J espere que ca va passer et que cela ne va pas se degrader 😢😢

275

1 commentaire

Tamara Janser

4 h ·

Une de mes élèves adultes de mon cours de danse m'a écrit samedi dernier, me disant qu'elle n'a pas pu venir au cours après son dernier cours, 27 août, car elle a réagi suite à sa 2e dose de vaccin.
« C'est intermitent les symptômes de fatigue, vertige, nausée, vomissement, mal au système digestif.
Le médecin m'a dit q mon corps réagit »

102

1 commentaire

Karine Senéclauze

· 4 h ·

Bonjour, suite à sa 1ere injection, ma collègue de boulot se met en arrêt de travail 2 semaines car infection pulmonaire. Et ce, le soir de l injection !!

146

1 commentaire

Brigitte Coeurderoy

· 4 h ·

Mon époux vient d'être victime d'une convulsion après la deuxième injection de Pfizer, rien au scanner rien dans les bilans sanguins et pas de t°

140

2 commentaires

Eva Skacélagueule
7 h ·

Bonjour tout le monde.

Jusque là, je vous lisait.
Aujourd'hui je témoigne.....
Mon beau père, suite aux conseils très "forcés " de son médecin s'est fait faire une injection Janssen.
3 jours après.... Le lipome qu'il avait dans le dos s'est infecté.
Les chirurgien n'a pas voulu l'enlever ... Pour lui, ça allait passer..... "on verra plus tard. "
Résultat.... Surinfection.... 2 ème boule qui pousse à côté.... Encore infection.
Ça commençait à guérir.... 3ème boule encore infectée ! Les autres reprennent de plus belles ! Il a un trou dans le dos.
Il ne nous croyait pas quand on lui a dit que ça devait être suite à son vaccin. Maintenant, il commence à avouer qu'on a peut être raison....
Son infirmière aussi.
Ça fait plus de 3 mois maintenant qu'il a ça. 3 mois et demi qu'il a fait le vaccin. Il désespère de guérir un jour.... Il a 76 ans 😢

339 1 commentaire

Karine Flores

8 h ·

Bonjour je fais suite à mon expérience, 24 juillet première inj cominarty biontech fosun , ensuite l'horreur : vertiges, nausées, sensation de désorientation, malaises X3, beug, vision trouble, pb neurologiques,fourmillements bras jambes, douleur poitrine , tachycardie, paralysie faciale ponctuelle, paralysie bras et jambes ponctuelles, plaques rouges , gonflement, l'impression d'être empoisonné. Cauchemar... Idées noires.

Après 5 prises de sang, rdv neurologue, IRM cérébrale et médullaire , et ECG : multiples petit avc. Petits caillots sanguins, rien aux autres examens.

Les différents médecins que j'ai vu m'ont dit : on est débordé de gens avec des effets secondaires graves ...

Je suis tombée sur un collectif de médecins et professeur qui m'ont prescrit entre autre une homéopathie spécifique sur ....un empoisonnement au venin de serpent (j'ai été surprise mais en lisant les effets d'une morsure de serpent j'ai compris)! J'ai transpiré une nuit et une journée entière , depuis je me sens bcp mieux ! J'arrive enfin à mieux respirer, a mieux bouger mes bras. Plus de maux de tête...enfin.

Pour ceux qui le souhaitent j'ai le nom et num du médecin. En mp.

727 1 commentaire

Dean Lily
8 h ·

Bonjour tout le monde! Première dose de pfizer le 6 mai, nausées de façon immédiate, mail au bras deux jours et ça s'arrête. Bon ben nickel. 17 mai au boulot maux de tête terrible, mal au cœur bras gauche, difficultés à respirer je tenais pas de debout... urgences rien au cœur rentrez chez vous ça va passer. Le lendemain généraliste douleurs musculaires dos epaule bras gauche maux de tête nausées fatigue +++ tachycardie... les symptômes ont augmentés sensations de brûlures comme un coup de soleil deuxième degrés facile j'en pleurais de douleurs, engourdissement avant bras gauche, vertiges, état second, vue floue, picotement dans le visage. J'ai fait irm cérébral, irm cervical, electromyogramme, radios des poumons, consultation orl, osteo 2 fois, magnétiseur, acupuncture... rien aux examens. Pendant ce temps, on m'a fait teste cortisone, miorel, ixprim, Kine, tramadol, lyrica, lexomil, seresta, laroxyl, lyxancia, cymbalta ... car oui oui pour eux je suis en dépression pourquoi car j'avais pas la force de sortir de chez moi et qu'avec la nausée j'avais du mal à manger. J'ai deux enfants en bas âge, je suis quelqu'un de dynamique à chaque fois que je sors on me dit tout le temps ralentis tu vas trop vite et là impossible de faire 500 m. À aujourd'hui je n'ai plus de brûlures ☝, plus de vertiges, plus d'état second, j'arrive à marcher doucement pas tous les jours, j'ai moins de tachycardie, moins d'engourdissement au bras, mais tjs maux de tête, picotement, vue floue, douleurs musculaires dos nuque épaule et la fatigue qui persiste. Je suis là pour témoigner que ceux qui ont ces symptômes il faut y croire c'est long mais ça s'améliore. On est tjs là déjà c'est beaucoup. J'ai même réussi à avoir mon pass sanitaire avec une seule dose de vaccin. La pharmacovigilances, la sécu et ligne du pass sanitaire m'a bien confirmé que j'étais loin d'être là seule d'avoir ces symptômes et qu'ils finiraient pas se résorber ☝☝☝ bon courage à tous et arrêtons d'être les cobayes de ce gouvernement. Après même dans mes proches là plus part ne me croit pas et c'est dur car pour eux le vaccin ne fait que du bien etc mais j'arrête de perdre mon temps ils pensent ce qu'ils veulent moi je sais bien ce qu'il en est. J'ai 34 ans et je veux juste retrouver ma vie d'avant et mon énergie petit à petit j'y arriverais. Je prends de la chlorella du charbon de l'azinc vitality de l'echinea de la vitamine b12 et laroxyl 5 gouttes matin 10 le soir pour douleurs neuropathiques et lyxancia un demi quand je me sens angoissé car oui je craque à certains moments. Bon courage à tous

649 1 commentaire

Véronique Lepretre

· 8 h ·

1ère dose le 10 septembre. Par par conviction, mais pour garder mon travail, car je suis soignante en EHPAD. Pendant 2 jours mon bras me pèse mais c'était prévu. Depuis dimanche, soit 48h après l'injection, diarrhées, vomissements, crampes dans le ventre. 2ème injection prévue le 30. Je crains

104

1 commentaire

Lim Hélène

· 11 h ·

Temoignage : ma voisine, qui marche tous les jours, est venue sonner chez moi lundi. Elle avait un gros hématome sur le visage, le nez et le front éraflés : elle est tombée dans la rue dimanche. Elle ne se souvient pas comment cela s'est passé et pense avoir simplement perdu connaissance. Amenée aux urgences, elle n'a pas de fracture. À tout hasard, je lui demande si elle a été vaccinée dernièrement.

Elle a eu sa 3ème dose... Samedi.



225

1 commentaire

Nicole Be

· 11 h ·

Bonjour ma mère 91 ans en maison de retraite s est plainte de violentes douleurs à l'épaule suite au vaxx puis elle a fait un AVC. Elle se remet doucement... je n ai pas été informée de sa vaxx...

155 1 commentaire

Brigitte Benois Claisse

· 12 h ·

Mon gendre 31 ans,reçois sa 2eme dose de Moderna la semaine dernière. 2 jours après l'injection, il se sent fatigué, le lendemain n'étant vraiment pas bien, il décide de se rendre à l 'hôpital, après bilan sanguin et electro cardiogramme, il le transfère au Chr service soins intensifs cardiologie, IRM verdict Myocardite. A l' heure actuelle il est toujours hospitalisé, avec interdiction de se lever. Lui ont dit que la convalescence sera longue. Je précise qu 'il était auparavant en pleine santé, ne fume pas ne boit pas.

969

1 commentaire

Jeanne Mirford
2 hours ago

Mon conjoint Eric Stafford et moi, on s'est fait réveillé dans la nuit par notre ado qui était en pleurs car elle avait des grosses douleurs au coeur et des palpitations. À l'urgence à l'hôpital Sacré-Coeur ils ont confirmés que ses troubles cardiaques étaient reliés à la vaccination et ils ont dit stupidement que c'est commun avec ces vaccins et que ca risque de passer. Que si les symptômes s'aggravent de retourner vite aux urgences!! ..
Question, ma fille a aussi des tâches rouges sur un mollet d'une jambe, les médecins n'ont pas vus cette tâche rouge qui est apprue selon depuis la vaccination, La tâche rouge a diminuée mais est tout de même encore un peu apparent. Quelqu'un a eu ce ces tâches rouges sur un mollet? Si oui, svp écrivez moi en MP..
C'est sous le choc et très inquiets qu'on a appris que notre fille ado s'est fait vacciner pour la première dose de ces maudits vaccins dangereux.
Depuis quand qu'un trouble cardiaque est bénin sur une ado qui était en parfaite santé avant la maudite vaccination?
En Angleterre, sur leur site internet ils précisent que ces troubles ne sont peut-être pas bénins ET QUE LA PERSISTANCE DES DOMMAGES TISSULAIRES EST PRÉSENTEMENT INCERTAINE..(source:: plus bas dans mon texte). On a eu une peur bleu pour la santé de notre fille et on a encore peur des conséquences à long terme qui pourrait survenir sur la santé de notre enfant!
En tout , à date on est allé deux fois aux urgences avec notre ado attendre facilement 15 heures chaque fois. On avait pourtant avisé notre fille de ne pas prendre ces vaccins, elle nous a dit que la pression à l'école était forte, que certains profs les influencent constamment de prendre ces vaccins. Jamais que ces profs lui ont parlés des effets secondaires graves à surveiller. Encore pire, à l'école ils disent aux élèves de ne pas en parler à leur parents si ils se font vaccinés. Elle ressentait des douleurs et palpitations au coeur bien avant qu'elle nous a admise être vacciner. Elle ne savait pas que ses symptômes de douleurs et palpitations au coeur étaient en lien avec la vaccination et ca a pris que ses douleurs augmentent et soient rendus si forts qu'elle en pleurait, pour nous alerter. C'est dangereux et même criminel tout cet endoctrinement que font les gouvernements, les agences de la santé publique, certains profs, infirmières, docteurs et médias en ne pas informant correctement nos enfants sur la vaccination.

Mon avertissement aux profs zélés et autres zélés prônant la vaccination, lâchez nos enfants. J'ai déjà travaillé dans le domaine de la santé. Je prend mes informations sur la vaccination via des médecins professionels sonneurs d'alerte. Mon défunt ami, Dr. Shiv Chopra, ancien conseillé scientifique sénior pour Santé-Canada était mon mentor. Dr. Shiv Chopra a écrit un livre titré Corrompu jusqu'à la moelle(en anglais le titre de son livre est Corrupt to the core), Dr. Shiv Chopra est un parmis beaucoup d'autres médecins experts qui dénoncent la corruption profonde dans le milieu des agences médicaux gouvernementales, milieu politique et judiciaire.
Source:: Gouvernement de l'Angleterre.
La vaccination pour les enfants de 12 à 17 ans est arrêté en Angleterre. . Lire directement sur le site du gouvernement d'Angleterre
On 26 August, 1 September and 2 September 2021, JCVI met, in collaboration with experts from overseas, to review updated evidence relating to the epidemiology of COVID-19 in the UK and safety data related to myocarditis following COVID-19 vaccination in the UK, US and Canada. There is increasingly robust evidence of an association between vaccination with mRNA COVID-19 vaccines and myocarditis. This is a very rare adverse event. Available data from the US and Canada indicate the reporting rate of myocarditis is higher following a second dose of mRNA vaccine, compared with the first dose. No association with prior SARS-CoV2 infection and myocarditis following vaccination has been identified.
The available data indicate that the clinical manifestations of myocarditis following vaccination are typically self-limiting and resolves within a short time. However, the clinical picture is atypical and the medium to long-term (months to years) prognosis, including the possibility of persistence of tissue damage resulting from inflammation, is currently uncertain as sufficient follow-up time has not yet occurred.

Share Emoji All 9 2 2 1

Michou Thommès

· 1 h ·

Peuvent allez se faire voir je ne veux pas de 3iem doses.. depuis que j'ai eu le vaccin 2 dose 30 avril, 6 semaines après , je n'ai que des problèmes articulaires, circulatoires et une très très grande fatigue 😳😳😡 réponse des médecins ont a pas assez de recul si ça tombe je vais pas crever du Covid19 mais de ses effets secondaires et je n'ai que 70 ans , j'ai toujours été une personne active pfff ... de plus je n'ai jamais fait de vaccin contre la grippe et je me suis toujours bien porté 😔😔😐

David Jacob Chemla et 171 autres personnes 1 commentaire

Annie Guimond

· 1 h ·

Ont parle souvent des effets sur le système hormonal féminin j'ai eu 1 dose au mois de décembre j'ai été malade douleur mot de tête mon corps était pas comptant, et depuis je nes plus aucune règle sa vas faire 1 ans

155

1 commentaire

Nicolas Besset

· 1 h ·

Bonsoir , Alors je suis vacciné une dose Moderna depuis le 11 mai les problèmes commencent : sensation d'ébriété a la marche, grosse crises de douleurs partants des cervicales jusqu'aux jambes depuis plus de 3 mois. J'ai passé IRM Cerebrale, Cervicales, Prises de Sang qui n'ont rien fait apparaître. Je dois voir maintenant un neurologue!!!

52

1 commentaire

Julia Thomas

· 9 h ·

Bonjour, vaccin Pf (le 15 août soir) par obligation du travail.... Le 16 août douleur atroce dans le corps , fièvre 39,5 et + , paralysée coté gauche, vertige, acouphènes +++
J'étais aux urgence, scanner, IRM , prise du sang , 2 ORL , ostéopathe, kiné ,aquicultures..,
Rien trouvé.... Mais les acouphènes très aigus, très handicapantes toujours là de puis 1 mois déjà 😩 je ne dors plus , même avec les cachets, tellement bruit dans la tête me dérange .
Je ne sais plus quoi faire ? Qui est la même problème que moi ? Quel solution ? Quel traitement ?

174

1 commentaire

Brigitte Mothay

· 2 h ·

bonjour, le 4 aout j'ai eu le vaccin janssen. j'ai eu comme effet secondaires sur plusieurs jours, énorme maux de tete, fièvre, vertiges et vision floue. j'ai signalé les effets secondaires à mon medecin qui m'a dit texto 'et alors vous n'etes pas allée en reanimation à cause de la covid". je peux vous dire que la consultation a été mouvementée je n'ai pas maché mes mots. il n'a mm pas tenu compte de mon signalement

99

1 commentaire



Aimée Gonguet
3 h ·



Mon mari a eu le rappel. Il va mal et attend le médecin. D'après l'aide soignante ses constantes sont bonnes 😭😭😭😭😭😭

130

1 commentaire

Janna Alperovich

· 5 h ·

Bonjour, vacciné depuis 10 jours (1er dose)... Migraine a tout les jours, fourmillement côté gauche de l'épaule à la tête, acouphéne, nausée, palpitation au moindre effort, mal aux articulations... Moi qu nei voulait pas prendre le vaccin; par obligation dû au travail. Ça va durée combien de temps? La deuxième dose ne me tente pas du tout.

131

1 commentaire



Loetitia Bell

· 5 h ·

Nouveau rdv chez le doc ce matin
Arrêt prolongé.
Infection occulaire.
Tension artérielle instable, avec surveillance 4 fois par jour à la maison
Antibiotiques antihistaminiques et antalgiques.
Que du bonheur !

Mica Baguta et 402 autres personnes

1 commentaire

Helene Jacquet

5 h · 😀

Bonjour à tous
Complètement dégouté petit résume mon fils de 19 ans déclaré une myocardite 14 jours après sa première dose de mo....à il a été bien suivi hospitalisation pendant 7 jours et depuis sa sorti le 18 août il va bien aucune douleur aucune gêne mais voila qu aujourd'hui visite de contrôle chez le cardio et il lui annonce qu il doit encore être sous traitement pendant trois mois toujours interdit de sport et lui qui attendais son affectation pour la Marine national (trois ans d études et dossier validez par la Marine) il lui annonce qu il va falloir mettre entre parenthèses pendant au moin un an son espoir de carrière au sein de la Marine
Pu...n de vaccin pour pouvoir vivre son rêve et avoir une vie normale il a céder et c est fait vacciner et résultat aujourd'hui il perd tout 😡😡😡

 339

1 commentaire

Elodie R-g

· 6 h ·

Bonjour,

1ere fois du V. Pf le 03 septembre, mes règles devant arriver le 09 (je suis sous pilule donc toujours réglée au jour près).
Toujours pas de règles à ce jour, juste eu des grosses douleurs au ventre le 10 et puis plus rien. La sage femme qui me suit m à dit que je n étais pas la seule femme dans ce cas, et que le cycle menstruel s en trouvait complètement déréglé.
En colère car pas prévenue de ce potentiel effet

2eme fois le 23.. à voir.. en tout cas je ne me gènerai pas de leur faire savoir qu il serait bon de prévenir les femmes de cet effet (formulaire d effet secondaire envoyé hier à l ANSM)

Doume Richard et 302 autres personnes 1 commentaire

Jean-François Dion

· 7 h ·

Depuis la 2eme dose je ressens mon coeur tres nerveux, intermitant..ça fait peur. J'ai aussi du mal au molets comme si la circulation etait mauvaise. J'espere que ça passera..

313

1 commentaire

David Prif

· 8 h ·

Bonjour mon père 2 mois après le vaccin' épuisé impossible de manger. Des allers retours à l hopital. Ils trouvent rien.
Jusqu au jours' ou je le ramène de force z l hopital car on dirait que c'est la fin.
Ils lui trouvent 6 grammes de sucres dans le sang. Depuis un diabète s est développé et insuline 3 fois par jour.
Lui je le dis c est pas le vaccin pf...
J en suis persuadé
Courage luttons mais surtout pour nos enfants.

182

1 commentaire

Naomi Ouellet

· 9 h ·

Allo, en ce magnifique jeudi matin 3h40 am, je vous écris pour savoir si il y en a qui ont eu la même situation que moi depuis 2e dose pfizer...

Je vous mets en situation, j'ai eu ma 1ere dose en mai, suite à celle ci, fatigue extrême, j'ai dormi 3 jours en ligne avec 30 min 1h de réveil chaque jour, douleur excessive au bras, incapable de lever celui ci pendant 1 semaine, absence de règle durant 3 mois et c'est pas mal tout.
J'ai eu ma 2e dose dimanche le 12 après une décision dernière minute. Douleur au bras à duré 24h, c'est tout. Mais avant le vaccin, j'allais super bien, je "petais" le feu pour tout dire, ça fait 2 ans que j'ai pas été malade, donc bizarre que je tombe malade en un claquemenr de doigt du jour au lendemain sachant que tout les gens que j'ai côtoyé sont tous vaccinés et n'ont jamajs attraper la covid non plus en 2 ans. Donc, vaccination a 8h15, tout va bien, jusqu'à 13h25 le même jour, je suis au a&w dans la ville à côté de chez moi avec mon conjoint, on venait de commander, et bam, gros pique de douleur au bras, plus accompagnement de douleur musculaire dans tous le corps, écoulement nasale et les yeux qui coule plus grande fatigue. Je porte pas trop attention, je le mentionne à mon chum et c'est tout. On repart à la maison, plus les heures avance pire ça devient. Le soir j'étais congestionner solide, fatigue, sensation de "buzz" étourdissement, mal de tête, mal de bras, bref tout le kit. Le lendemain, lundi, je call malade à ma job, mais mon boss me demande de rentrer absolument mardi. Donc je me repose, toujours les mêmes symptômes, mais de plus en plus de symptômes de rhume/grippe. (En passant la derniere fois j'ai été autant malade, ça date de quand j'étais enfant, même l'année que j'ai pogné l'influenza j'ai pas autant mal feeler que sa) donc sa reste, mardi matin je me lève, je feel généralement bien, à part toux, congestion nasale et yeux qui coule. Fine je vais travailler. Sur l'heure du midi sa de met à dégringoler, mes collègues le remarque, annule des rdv, fait ceux qu'on a pas pu annulé et part de la job. Dans mon char, j'appelle info santé, elle est persuadé que j'ai la covid. Je vous rappel, j'ai pas côtoyé personne qui l'avait et tout mon entourage est doublement même triplemenr vacciné. Je vais faire un test de dépistage (sa fait 48h déjà et j'ai pas eu les résultats encore) et je pars chez moi me reposer. Hier j'ai pris congé, car je suis en 40 aine veux veux pas, dans la journée sa feem disons correct à part des ptites

Allen&Wright: fast food

chum: ami

call: appeler

pogné l'influenza: chopé la grippe
feeler: sentir, ressentir

char: voiture

baisse de temps en temps mais rien de bein grave. Fin pm, gros mal de tête, pression dans la tête, toujours congestionné, toux parce que ça me gratte dans la gorge that's it. Good, je laisse sa aller, c'est supportable. J'ai quand même été me chercher un sinus rinse à la demande d'info santé, je le fais le soir, ya rien qui sort donc je refais une autre bouteille toujours rien. Je me suis aussi mis du vicks avant de dormir. Ce matin, live, je me réveille à 3h pile. Énorme mal de tête dû à la pression dans toute ma tête, surtout au niveau de l'articulation de la mâchoire, nez bouché, nez qui coule, toux assez intense, mal de gorge, je mendure pas, incapable de me rendormir et c'est au point où je me demande si je vais pas à l'hôpital... moi qui deteste les hôpitaux, j'y vais max une fois par an pour des rdv sinon, jamajs que j'y vais... bref, y'en à tu qui ont eu à peu près la même chose que moi ? Je me sens seule au monde, avec personne qui me croit et personne qui me comprend, j'attends mon test covid, mais après 48h je me demande si je vais finir par l'avoir... j'ai jamais feeler autant mal... je sais pu quoi faire...

211 1 commentaire

pm: post meridiem, après-midi

that's it: c'est tout

sinus rinse: rinçage des sinus

je mendure pas: je supporte pas

feeler: me sentir

Xénia Pauline Müller

· 9 h ·

Bonjour, je ne témoigne pas pour moi (ayant des antécédents de réaction violente à d'autre vaccination, mon médecin m'a déconseillé celui-ci et tant mieux!) une amie de 84 ans en grande forme avant vaccination (marche, vélo tous les jours et entretien de son jardin) c'est fait vacciner début juillet 2 jours après nausées, diarrhée aiguë, elle est allé voir son médecin analyse de sang, des selles,... rien à déclarer. 2ème dose début août, alors qu'elle à toujours ces problèmes gastro, vertige, fièvre, nausées en plus pendant une semaine. Début septembre son médecin lui fait faire un contrôle complet du système digestif, rien à signaler et pourtant elle vit depuis plus de deux mois avec des nausées, diarrhées aigüe... mais cela n'a aucun rapport avec le vaccin c'est l'âge selon les médecins! Elle a perdu 8 kg et n'est à la base pas tres épaisse, donc maintenant elle ne sort quasiment plus en dehors des rendez-vous à l'hôpital et chez le médecin pour ces problèmes gastro. Elle a fait le vaccin par peur de perdre ces libertés et sa vie sociale restaurant, musée, cinéma...
Deux autres personnes dans mon entourage ce sont fait vacciner en plus de douleurs musculaires, fièvre, elles sont devenues très agressives... est-ce que ça parle à quelqu'un?
Courage à tous!

158 1 commentaire

Amanda Houel

· 9 h ·

Travaillant dans un établissement de santé, je n ai helas pas pu échapper a la règle.
J ai attendu le dernier jour, hier le 15 septembre j ai reçu ma 1ere dose de Pfizer.
J etais terrifié de le faire... absolument pas envie.
Juste apres, les premiers symptômes, quasi immédiat:
étourdissements, nausée, mal de tête.
Durant la nuit les symptômes continuent: insomnie, bouffée de chaleur, soif...
Je me suis levée pour prendre un doliprane et 2 grands verres d eau.
Aujourd'hui autre symptômes: pas en forme et depuis la fin de journée, soit 24 heures après, je me gratte de la tête du cuir chevelu jusqu'aux pieds... Ça me démange. .. sans rien d apparant pour le moment....mais que ça gratte...
Je n ai absolument pas mais pas du tout envie de faire la 2 eme injection.
Et quand je lis tous vos commentaires, ça m horripile...
Comment peut-on nous infliger ça.
C est inhumain, ce qui sont a la tête de tout cela s en fiche éperdument.
Vive les statistiques !!!!
Écoeuré

416 2 commentaires

Ludivine Cémoi

· 9 h ·

Bonjour
Le vaccin a déclenché une maladie neurologique , après d'une irm pas bonne j attend d etre hospitalisée pour plus d examens

152

1 commentaire

Karima Lina Linousha

9 h ·

Première dose pf 23 août depuis j'ai des douleurs thoracique tout mes examens RAS mon médecin traitant me dit que je suis de nature anxieuse c'est pas les effets de vaccin jamais j'ai des douleurs thoracique avant le vaccin

123

1 commentaire

Audrey Lemaître

· 9 h ·

Bonjour à tous,
Je vous explique ici mon expérience et mon regret de m avoir faite vacciné !!... :
33 ans, aucun antecedent particulier et bonne santé, 2eme dose pfizer fin juin, aucune réaction particulière ...
Jusqu a mi juillet, soit 15 jours après, des petites palpitations par ci, par la et 2 semaines après, plus possible d aller bosser, palpitations à longueur de journée avec essouflements et grosse fatigue...rien que le fait de m habiller le matin me donné des essouflements !
J ai du insister auprès de mon médecin pour avoir un arret de travail !!
Plusieurs prises de sang, RAS mise à part trop de ferritine, radio pulmonaire , RAS, ECG, RAS, pose d holter pendant 24h il y a de ça presque 15 jours...tjr en attente des résultats...
Au labo et mon médecin traitant n ont pas nié que tout cela pouvait effectivement venir du vaccin...
Cela fait maintenant 2 mois que ça traîne...
MERCI PFIZER !!!
Jpeux vous dire que jamais je ne ferais vacciner mes enfants !!

205 1 commentaire

Kathy Cloutier

· 11 h ·

Pfizer 2 doses mi mai et fin juillet, 33 ans.
Je traine une fatigue et de la faiblesses musculaires depuis la première dose, en plus d'être dérégler dans mes règles.
2 e dose, tous rempirent au niveau de la fatigue et des faiblesses mais on peut rajouter le brouillard mental, des tremblements, étourdissements, grande perte d'appétit et de poids. Que je traine sur plusieurs mois.
Lundi cette semaine, je fini par partir en ambulance au travail. Malaise cardiaque, pouls à 120 au repos et 145 de pression. Je passe a deux cheveux de tomber sans connaissance. On me diagnostique finaune infection urinaire et antibiotiques. Rien au niveau des analyses et du monitoring du coeur, qu'on me prend 10h après l'événement, pendant que je dors exténué...je suis faible et je me demande si ma vie d'avant reviendra
Drôle d'adonc, je croise une fille d'environ mon âge à l'urgence qui a eu de l'arythmie suite au vaccin et qui était là pour...une infection urinaire aussi. Malheureusement, elle a été caller avant de pouvoir continuer sur le sujet. Le médecin évoque que je suis en dépression... mépris total

230 1 commentaire

Recensement effets indésirables 4

Audrey Consolle · · 4 h ·

4 fois mes règles en 1 mois, fatigue extrême, tachycardie. Maintenant à la selle du sang qui pisse.
Et pas d hémorroïdes pourtant.

834

1 commentaire

Michèle Nq

· 18 min ·

Je viens de croiser une voisine et amie.
Au volant de sa voiture en pleurs tellement sa deuxième injection la met dans un état de fatigue extrême et a côté de ses pompes .
Je suis triste, tellement triste.

61

1 commentaire

Christelle Delebarre

· 1 h ·

J'ai 2 grandes filles de 24 et 22 ans, nous avons reçu le Pfizer. La première a des règles très abondantes depuis 4 semaines, elle est épuisée et anémiée. Pour ma part j'en suis à 3 semaines non-stop. Ma deuxième fille, c'est l'inverse, alors qu'elle est d'habitude très régulière. Et toutes les 2 ont ressenti le jour des injections, des vertiges, des absences, et même un "trou noir" pour l'une.
Bien sûr ce n'est pas aussi dramatique que beaucoup de vos témoignages, mais ça nous interroge quand même... d'autant que nous l'avons fait "malgré nous"...
D'après ce que j'ai lu, ces effets secondaires ne sont pas reconnus comme tels!
Merci de vos témoignages, bon courage à tous!

186

1 commentaire

Benoit De Bourg

3 h ·

Kevin 29 ans, mon adjoint direct, pleine santé, péricardite 10 jours après sa 1 ère injection pfizer. Hosto et à la maison depuis 3 mois...

240

17 commentaires

Antoinette Guépratte
1 h ·

Ma tante que je viens d'avoir au téléphone. Elle n'a qu'un rein car elle a fait don de l'autre il y 30 ans. Excellente santé générale, un roc. A cause de son seul rein, elle a eu une pression de dingue pour se faire injecter avec pouffe-eyes-heure. Quelques minutes après la deuxième dose, alors qu'elle était encore sous surveillance des médecins, elle fait une tachycardie et poussée de tension de 19/13 !!!!!!!!!!!!!! Les médecins se sont jetés sur elle et l'ont gardée en observation 6 heures. La médecin lui dit rassurante, oui, ça arrive. Ca arrive...!! Et donc quelle bonne idée de proposer ça à qqn qui n'a qu'un rein quand on sait à quelle point une hypertension peut fragiliser cet organe !! Depuis, cela fait qq semaines, elle a de la fièvre de manière erratique, a mal partout, a froid tout le temps, a de la tachycardie, est épuisée : "je ne me sens plus moi depuis que je me suis fait vacciner." Son mari, deuxième injection, malaise à un repas de famille, il dit qu'il ne se reconnaît plus... Bien sûr, les merveilleuses recommandations sont comme pour le covid : "restez chez vous et prenez du doliprane". Je suis naturopathe et je vais tenter de les remettre sur les rails comme ceux qui ont eu le covid dans ma famille sans écouter ces conseils honteux. Mais normalement, ce n'est absolument pas mon rôle de réparer ce qui a été causé comme dégât par un poison pareil. Heureusement, dans la nature, il y a quand même de quoi faire, donc il faut rester optimiste !
Compassion maximale à tous ceux rendus malades par ces injections. Que le pleine santé vous revienne et que justice vous soit rendue ! ❤️

🥰👍😢 239 1 commentaire

Morgane Rodicq

· 1 h ·

Bonsoir à tous, j ai fait une première injection (je ne voulais pas me faire vacciné de base)pfizer et depuis je suis essoufflé au moindre effort et j ai une toux persistante si c'est arrivé a quelqu'un je veux bien savoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous

50

1 commentaire

Angie Renaud

· 1 h ·

bonjour mon oncle a fait parti des premiers vaccinés en début d'année , il a eu 2 doses et très vite il a été hospitalisé pour problème respiratoire, problème qui se sont très vite aggravés, et puis verdict positif au covid!!mon oncle est décédé fin mars!!!!

160

1 commentaire

Pierre Vs

· 3 h ·

Bonjour a tous , infarctus le 24 mai 2021, 14 jours après la première dose du Pfizer, 50 ans , pas de facteur de risques , test cardio. nickel récent ... j'étais épuisé , il y a un médoc qui soigne les péricardites dans les 7 médicaments prescrits ... curieux hasard d'autant plus que l'infarctus en une des complication possible de la thrombose artérielle (effet secondaire avéré), de plus il y a des trucs qui clochent dans mon métabolisme (notamment au niveau des protéines) depuis le vaccin ... je vous passe les détails ... cordialementet à suivre ...

158

1 commentaire

Energie Nouvelle Vie

· 2 h ·

Bonjour à tous,
Mon fils qui a 16 ans à fait sa 1er injection et aujourd'hui nous venons d'apprendre qu'il a une pericardit !!!

419

1 commentaire

Pascale Pascale

· 4 h ·

Merci pour l acceptation après être vacciné au moderna actuellement je me retrouve à l hosto avec une sois disant infection urinaire et maintenant une pneumatie.... j étais ennparfaite santé avant cette vaccination je voulais pas le faire se vaccin pour moi c étais une euthanasie leurs 3 emme dose sa seras hors de question car la je suis mal en point .....

202

1 commentaire

Marie Hélène Barougier

4 h ·

Bonjour
Vaccinée contre ma volonté étant soignante. Consultation chez mon allergologue qui donne le feu vert en me vendant les bienfaits du pfizzer. Me prescrit un traitement anti histaminique pour 3mois Vaccinée l'après-midi 😡😡😡le soir même brûlures sur le haut du corps brûlures ++++sur le torse, palpitations cardiaque, trouble de la vue...Consultation le lendemain chez mon médecin résultat un comprimé de plus à prendre atarax..à ce jour mes brûlures se transforment en démangeaisons +++😡 en plus de la colère je vais devoir faire la 2ème injection.

😢😘😡 224

1 commentaire

Aline Lonneux

· 5 h ·

Bonjour à tous alors voila je témoigne pour mon ami qui était en parfaite santé avant la vaccination avec Pfizer... deux semaines après la deuxième dose il a commencé à se plaindre de maux de ventre... donc on lui à fait passer une échographie pour douleur abdominale... et le résultat est tombé... il souffre d'une polykystose rénale et hépatique...donc multiple kystes au foie et aux reins.. maladie grave qui peut nécessiter une greffe du foie et des reins ... cette maladie est génétique et congénitale... la question que nous nous posons, est-il possible que le vaccin puisse avoir activé une maladie qui était certainement en dormance... n'hésitez pas à me répondre en privé... merci d'avance 🙏🙏🙏

225

1 commentaire

Julia Thomas

· 16 septembre, 10:15 ·

Bonjour, vaccin Pf (le 15 août soir) par obligation du travail.... J'ai eu le Covid mois d'avril 2021 (anticorps 167000 !) c'est énorme ! J'ai immunité naturelle !
Mais le docteur pas voulu donner le passé sanitaire, malgré mes anticorps)))
Le 16 août douleur atroce dans le corps , fièvre 39,5 et + , paralysée coté gauche, vertige, acouphènes +++
J'étais aux urgence, scanner, IRM , prise du sang , 2 ORL , ostéopathe, kiné ,aquicultures..,
Rien trouvé.... Mais les acouphènes très aigus, très handicapantes toujours là de puis 1 mois déjà 😩 je ne dors plus , même avec les cachets, tellement bruit dans la tête me dérange .
Je ne sais plus quoi faire ? Qui est la même problème que moi ? Quel solution ? Quel traitement ?

363

1 commentaire

Stephane Charrier

· 6 h ·

Bonjour merci de l acceptation dans ce groupe
Moi aussi toucher par les effets indésirables cachés par Pfizer et les autres..
Aillant des antécédents sérieux de troubles sanguins je consulte mon médecin pour conseil sur la vaccination mon médecin n ayant peu d infos contradictoire m envoie me vacciner.. les réactions ne se font pas attendre, dès le lendemain hausse de mon taux de coagulation INR et le surlendemain état alarmant après contrôle INR à 5,20 pour 4,5 max avec troubles de la vision maux de têtes, puis 5,4 le surlendemain avec du sang dans les sels, urines, des saignements nez, dents. arrêt de mon traitement au long court stabiliser depuis plus de 15 ans, 4 jours d immobilisations chez moi (erreur j aurais du aller aux urgences) tentative de régulation de mon INR avec mon médecin traitant pendant une semaine, periode très affaibli, poursuivi par une prise de fièvre et de douleurs dorsales, x consultations, bilans sanguins qui révèlent un pb .. hospitalisation et détection d une infection sur lombaire L3 et musclés de la hanche tout ceci déclencher par un staphylocoque doré... infection attraper pendant mes premiers troubles !
Aujourd'hui 10 iemes jours d hospitalisation sortie peut être mercredi avec traitement de 6 semaines..
Je remercie les agences de santé et le gouvernement et pfizer de laisser les médecins seuls face à des cas comme moi sans réponses sans conseils et je parle pas de mon sentiments je serai impoli
Voilà ma situation courage à tous ceux qui souffre à cause de ses faux vaccins

316 1 commentaire

Rouffiac Guillaume

· 6 h ·

Depuis que j'ai eu la seconde injection outre les autres symptômes que j'ai eu et déjà décrites sur ce groupe, je suis souvent essoufflé après le moindre effort.

Je mesure ma saturation en oxygène et je varie entre 90 et 96%.

J'attends mon rdv en allergologie à l'hôpital pour faire les tests d'allergies au vaccin.

J'espère que j'aurai un rendez vous rapidement pour avoir un traitement adapté.

216

YaYa Lechapelier

· 6 h ·

Le père d un amis 3ans espérant de vie à fais un cancer fulgurant 2 semaine après la deuxième dose à perdu plus de 20kg sois disant ses anticorps on lutter contre le covid du coup le cancer a prit le dessus.

251 1 commentaire



Alyson Deschambault

· 6 h ·

Je vien de recevoir ma première dose de moderna sinon je perdai mon emploi, j'ai mal au coeur, et mal au bras ceci me fait tres peur... a quoi s'attendre pour le deuxième

153

1 commentaire

Céline Boury

· 7 h ·

Mon père, bientôt 72 ans, injecté 2 doses Pfizer, vient d'être admis aux urgences pour embolie pulmonaire 😤

231

1 commentaire

Elisa Debreux

· 9 h ·

Bonjour je me permet de publier ici car une de vos abonnées me l'a conseillé.

Vaccinée Pfizer en mi août :Voilà que j'ai presque 1 mois de retard de règles... (2 tests de grossesses négatifs je précise) Des douleurs fugaces mais intenses aux niveau des ovaires depuis 2 semaines (1x /jour) . Je me suis rendue compte que je n'étais pas la seule dans ce cas et certaines femmes n'ont pas eu leurs règles durant 3 mois voir certaines les attendent encore...
Je suis donc à la recherche de témoignages pouvant me rassurer (ou pas). Des femmes ayant consulté leur médecin voir même leur gyneco dans ce sens et quel aurait été le résultat ? Je me tâte à aller consulter mais je crains d'avoir mes règles avant le rdv fatidique et donc d'y aller "pour rien". J'espère aussi m'inquiéter pour rien. Je n'ai pas d'enfant...

190 1 commentaire

Makéké Suzanne

· 10 h ·

Mon menuisier me raconte qu'il a fait un zona après le vaccin et sa femme très malade pendant une semaine. Pas de séquelles apparemment. Mais des témoignages de bras paralysés de règles irrégulières, boule dans l'oeil, plaques dans le dos, et le coup de la cuillère qui colle ça m'a été rapporte en direct. Toutes les victimes, envoyez un courrier recommandé avec accusé de réception a m. Véran.

184

1 commentaire

Stéphanie Reynaud

· 13 h ·

Bonjour le groupe !

Je tiens à partager deux témoignages personnels :

- Témoignage d'une jeune amie âgée de 25 ans : comme elle a eu le Covid, elle doit recevoir une "seule" dose (Pfizer) pour obtenir le fameux passe... et malgré sa drépanocytose qu'elle signale, cette dose lui est administrée. Résultat : embolie pulmonaire. Elle a cru y passer.
- Témoignage d'une amie de ma mère, 65 ans, ayant eu un covid long : elle doit recevoir une seule dose pour obtenir le fameux sésame, elle le reçoit donc une dose (Pfizer) (...) : résultat, péricardite.
- Dans les deux cas, semi-déni : oui, mais bon, peut-être que j'aurais fait mon embolie/ma péricardite sans l'injection car c'est peut-être juste à cause de ma drépanocytose/car ma péricardite est peut-être une des séquelles de mon covid long.

320 1 commentaire

Christelle Delebarre

· 16 h ·

J'ai 2 grandes filles de 24 et 22 ans, nous avons reçu le Pfizer. La première a des règles très abondantes depuis 4 semaines, elle est épuisée et anémiée. Pour ma part j'en suis à 3 semaines non-stop. Ma deuxième fille, c'est l'inverse, alors qu'elle est d'habitude très régulière. Et toutes les 2 ont ressenti le jour des injections, des vertiges, des absences, et même un "trou noir" pour l'une.
Bien sûr ce n'est pas aussi dramatique que beaucoup de vos témoignages, mais ça nous interroge quand même... d'autant que nous l'avons fait "malgré nous"...
D'après ce que j'ai lu, ces effets secondaires ne sont pas reconnus comme tels!
Merci de vos témoignages, bon courage à tous!

473 1 commentaire

Benoit De Bourg
18 h ·

Kevin 29 ans, mon adjoint direct, pleine santé, péricardite 10 jours après sa 1 ère injection pfizer. Hosto et à la maison depuis 3 mois...

447

17 commentaires

Gaëlle Des

· 1 h ·

Bonjour,
J'ai 43 ans. J'ai toujours été en bonne forme physique. J'ai toujours marché beaucoup avec une bonne endurance. J'ai fait ma deuxième dose Pfizer le 12/7. Trois semaines après, j'ai commencé à avoir des douleurs articulaires sur toutes les articulations (chevilles, genoux, hanches, coudes, poignets, phalanges,...). J'ai aussi de fortes douleurs musculaires. Cela s'est empiré de semaine en semaine. Je suis allée voir mon médecin généraliste qui m'a fait deux prises de sang globales, mais aucune information utile n'en sort. Il a donc décidé de m'envoyer en médecine interne (RV fin octobre). En attendant, j'ai de plus en plus de crises. La douleur est toujours latente, mais l'intensité et les points de douleurs vont et viennent par vagues. Est-ce que quelqu'un vit la même chose que moi, et ce autant de temps après la vaccination ? Si oui, quel est le diagnostic et qu' avez-vous comme traitement ? Merci.

102

42 commentaires

Sylvia Hutter

· 1 h ·

Suite à mes trois vaccins et mon cancer du sang plus aucunes défenses humanitaires ils mon hospitalier mon cancer a flambé

75

1 commentaire

Lionel Bertrand

1 h

27 août, deuxième injection.9 septembre ,infractus. Récupération en cour, mes très dur suite à la perte de 40% du cœur. Certe, j'avais un traitement pour l'hypertension mais le bénéfice risque me reste en travers.



672

7 commentaires

Damien Blgm

· 1 h ·

Bonjour, vaxxiné contre ma volonté (étant dans le médico social) vendredi dernier, par mo.... Depuis samedi, j'ai des acouphènes dans les oreilles en continu, donc impossible de dormir....

47

1 commentaire

Fred Martin
2 h ·

Et voilà ....
J ignore les dates précises de vaxx et les produits .
Ma voisine a eu ses règles à 62 ans
Et une amie , 45 ans , suite à sa seconde injection a eu une hépatite auto-immune .
Elle ne fume pas , ne boit pas ... grosse fatigue pdt un mois . Elle ne fait pas le lien , et j ignore si un lien est possible . Juste un constat .
Deux connaissances ont déclaré des abcès dentaires dans la semaine suivante.
Bon courage
Pour ma part , je ne sais pas si je vais céder face à cette pression.
Bon courage à tous .

67 1 commentaire

Katitita Lu

· 2 h ·

Bonjour
J'aimerais savoir si vous prenez en compte des effets indésirables suite à un test dit antigénique mais qui a fait très mal: brûlure dans la narine droite, oeil droit larmoyant jusqu'à 48 h après, douleur dans le crâne qui s'est déplacé jusqu'à l'arrière de la tête.
J'ai dû faire ce seul et unique test pour pouvoir partir en vacances avec ma famille.
Suite à cela pendant une petite quinzaine de jours j'ai eu de fortes douleurs au cœur. Cette dernière douleur m'a fait penser aux effets secondaires liés au vaccin et je le suis dit que dans ce test il y avait peut être la même chose que dans le vaccin ??? Question ouverte. .

73

1 commentaire



Réjane Denaveaux

· 2 h ·

Ma petite sœur qui va fêter ses 18ans dans quelques jours ... a reçu 2 doses cet été, je ne sais pas duquel car sujet tabou .. j'ai appris hier soir qu'elle a une phlébite .. en arrêt pendant 1 semaine et doit subir des piqûres tous les jours .. je la revois encore porter le masque avec moi avant sa rentrée car elle avait peur d'attraper le fameux Covid avant de commencer son bts en alternance. Elle s'est faite vacciner pour pouvoir prendre les transports pour ses études .. j'ai tellement de tristesse et de colère contre tout ça 😡😢

165

1 commentaire

Chris Solale

· 8 h ·

ma belle fille 3 jours apres l injection demangeaison sur tout le corps et malaise vagal voile noir ma belle soeur piqué a l aztrazeneca des le premier soir tres mal le lendemain soir urgence pour voir qu elle avait eu un probleme au rein idem mon pere

287

1 commentaire

Adeline Didoudam

· 8 h ·

Bonsoir.

J'ai recu ma 1ère dose a 14h45... Des 15h30, mal dans la nuque, l'impression d'être dans les nuages, je parle mais parfois ça ne sort pas comme j'aimerais, je bafouille, pas très cohérent...
Puis 16h, mal de tête qui monte... 16h30, douleur dans le bras droit (j'ai été piquée à droite étant gauchère).
Depuis toujours cette douleur dans le bras, et je perds en patience je trouve. J'ai une petite fille de 4 mois et demi qui fait ses dents. D'habitude j'arrive à prendre sur moi et la calmer. Aujourd'hui, depuis le vaccin, je suis plus irritable. J'ai calmé ma fille mais avec moins de patience que d'habitude...
Je me suis fait vacciner alors que j'avais déjà de la toux, de la fatigue car je couve un sacré rhume, j'éternue etc. Mais pour les besoins du boulot, il fallait que je sois vaccinée... Donc j'ai caché mon rhume pour ne pas qu'on me décale mon rdv...
Déjà quand je suis arrivée au vaccinodrome, il était demandé « êtes-vous d'accord pour vous faire vacciner avec le Pfizer ? » et j'ai coché la case « non ».
Arrivée dans leur « stand », la dame me dit « je ne peux pas vous vacciner, vous avez mis non au Pfizer et ici on a que celui-là ! » Du coup je n'ai pas eu le choix de la marque de mon vaccin (Je voulais le Moderna ou le Johnson). J'ai donc demandé pourquoi qu'à d j'ai réservé mon rdv il y avait plusieurs noms de vaccins proposés ainsi que sur la feuille que j'ai rempli. On m'a répondu qu'il n'y avait que celui-là, que c'est comme ça... Que si je n'en veux pas, ils ne me vaccineront pas... Étant déjà sur place, j'ai coché la case oui, que j'ai entouré à plusieurs reprises car je ne voulais pas rentrer chez moi non vaccinée et devoir prendre un rdv ailleurs, ce qui me ferait perdre du temps pour pouvoir rebosser vite !
J'espère ne pas avoir d'autres symptômes prochainement.
Y a-t-il des femmes atteintes d'endométriose qui ont été vaccinées et qui ont eu de graves séquelles ? Ça me fait peur...

Merci de m'avoir lu jusqu'au bout malgré ma longue histoire

177 1 commentaire

Mil Lou
8 h · 😂

🚀🚨🔴🇫🇷 Melanie MACIP est décédée d'une crise cardiaque le 7 août 2021 à Beziers suite à la 1ere injection du vaccin Pfizer.

Mélanie MACIP 16 ans à pris sa 1ère dose le 2 août 2021 et elle est décédé le 7 août 2021, 5 jours après la vaccination.

Via:
https://carnet.midilibre.fr/remerc.../melanie-macip/58845578

https://www.pompesfunebresdoccitanie.fr/.../melanie-macip...

#vaccination
#Pfizer
#Beziers

Rejoignez la Vérité Censurée
https://t.me/Laveritecensure

Données télétransmises à l'Assurance Maladie

Vaccination contre la Covid-19

Exemplaire à conserver par le patient (à apporter lors de chaque vaccination)

Patient(e)

Numéro d'immatriculation : 2050734032200 / 17
Nom : MACIP
Prénom : MELANIE
Date de naissance : 15/07/2005

Code du patient * : NDO-MOX-KAL
**Vous devez présenter ce code lors de chaque vaccination*

Le patient éligible, ou son représentant légal, a accepté d'entrer dans le processus de vaccination après avoir reçu toutes les informations nécessaires à son choix éclairé.

Informations de l'ordonnance

Prescripteur :

Nom : GIORGINO
Prénom : ANNE-CLAIRE
N° RPPS/ADELI : 346120611
N° AM/FINESS : 346420615

Date de l'ordonnance : 11/07/2021
Vaccin(s) non préconisé(s) :

Eligibilité à la vaccination

Déclare l'éligibilité :

Nom : GIORGINO
Prénom : ANNE-CLAIRE
N° RPPS/ADELI : 346120611
N° AM/FINESS : 346420615

Date d'éligibilité : 11/07/2021

Informations de la vaccination

Je, soussigné(e), certifie avoir examiné : MACIP MELANIE

avoir transmis à mon patient toutes les informations liées à la vaccination pour la COVID-19,

l'avoir vacciné pour : première vaccination avec le vaccin : Pfizer/BioNTech - COMIRNATY

issu du lot : FE7010

Le vaccin a été administré par : Injection intramusculaire dans le/la : Bras gauche

Je l'ai informé que sa prochaine injection ~~devrait avoir lieu à partir du : 05/08/2021~~ 02/08/21 à 9h35

Identification du vaccinateur (nom et prénom)
GIORGINO ANNE-CLAIRE
Identifiant : 346120611

Date : 11/07/2021

Signature :

Vous pouvez déclarer vos éventuels effets indésirables sur le portail https://signalement.social-sante.gouv.fr

L'organisation, la traçabilité et le suivi de la vaccination contre la Covid-19 nécessitent la mise en œuvre d'un traitement de données dénommé « Si Vaccin Covid » par l'Assurance Maladie et la Direction Générale de la Santé. Conformément aux dispositions relatives à la protection des données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de limitation aux données qui vous concernent, ainsi que d'un droit d'opposition sur une partie du traitement. Ces droits s'exercent auprès du directeur de votre caisse d'Assurance Maladie de rattachement en contactant le ou la délégué(e) à la protection des données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données, rendez-vous sur https://www.ameli.fr/mention-information-si-vaccin-covid

Pour plus d'informations sur la vaccination : www.ameli.fr

190

Recensement effets indésirables 4

Energie Nouvelle Vie · · 21 h ·

Bonjour à tous,
Mon fils qui a 16 ans à fait sa 1er injection et aujourd'hui nous venons d'apprendre qu'il a une pericardit !!!

757

1 commentaire

Laurent Victor

· 1 h ·

Ma sœur 49 ans obligée de se faire vacciner car elle travaille comme aide à domicile pour Personnes Âgées a eu sa seconde dose de Mo Der Na le 4 septembre . Le lendemain clouée au lit avec état grippal , grande fatigue et fievre . Depuis 4 jours, elle a les symptômes d'une gastro-entérite carabinée , diarrhée, maux de ventre incroyables alors qu'elle mange sainement . A suivre .

67

1 commentaire

Claude Gacon

· 2 h ·

Ma fille infirmière de bloc opératoire dans un grand CHU a été forcée de se vaxx en rentrant de congés annuels. Lundi 6 elle a eu sa deuxième injection. Elle s'est couchée en rentrant du travail et toute la nuit mal a la tête, température plus de 39° le lendemain matin elle n'a pas pu aller travailler. Toujours maux de tête et température.
Le jour suivant ça allait mieux, elle y est retournée elle était de garde.
Mon petit fils a eu les mêmes problèmes, lui aussi obligation d'être vaxx
Ils suivent traitement NAC, magnétite, huile essentielle de pin sylvestre.

Courage a tous ceux qui subissent ces vaccins.

159

1 commentaire



Claudia Moffatt

· 2 h ·

Mon beau-père, injection fin mars puis fin juillet, hospitalisé plusieurs jours au début août pour thrombopénie très importante... Il avait des ecchymoses partout.
Les médecins ne veulent pas l'associer au vaccin. Et évidemment, il n'a pas contacté la santé publique pour avertir.
C'est vraiment important que les gens déclarent tous ces effets secondaires.

73

1 commentaire

Coco Lrt
4 h ·

Une très bonne amie à ma fille a fait sa 2eme injec. la semaine dernière et bien jeudi soir, presque 1 semaine après, elle a fait une embolie pulmonaire.....elle n'a qu'une vingtaine d'année 😳😳 et n'était pas particulièrement pour le faire mais elle voulait simplement être libre de voyager, aller où elle veut, vivre normalement.....
Et bien aujourd'hui elle regrette amèrement...😔😔😔

Quand je vois que je suis une personne à risque car j'ai eu moi-même fait une très grave embolie pulmonaire il y a 6 ans, ayant une maladie orpheline rare, le sed (syndrome ehlers danlos), qui est une atteint des tissus conjonctifs, atteinte articulaires, des tissus, des organes.....je suis également avec un Sama, syndrome matrocitaire, en gros je suis allergique à quantité de choses, médicaments, produits d'entretien, additifs, conservateurs.....

Et on veut me faire croire à moi que je ne risque rien à faire ce p.....de v.....de m..... 😳😳😳😳??????? Sérieusement.....🤦🤦🤦🤦
J'ai déjà eu fait des chocs anaphylactiques lors de vaccins.....mais avec celui-là, aucun médecin ne veut prendre la responsabilité de me dire que ce n'est pas bon pour moi, au contraire même, on me dit que ce n'est pas grave.....mais naturellement personne ne sera responsable si j'ai des effets graves ou que je décède.....😬😬😬

Ce monde est devenu fou et je ne me ferais JAMAIS v.....!!!!!!!!!!!!!

Tenons bon tous ensemble en disant NON et faites de vos défenses immunitaires une priorité 🙏🙏🙏💪💪💪

👍🥰😢 336 1 commentaire

Rosanna Rosea

· 5 h ·

* Mon cousin 18ans, 1ere dose pfi... mi-août pour pouvoir continuer son foot.
2 jours après injection il a fait une embolie pulmonaire.
* Mon oncle 66ans a fait un AVC 9 jours après sa 2eme dose de pfi...
* Ma sœur (personnel soignant) 24ans, n'a plus de menstruations depuis mai date de sa 2eme dose, a quotidiennement d horrible migraine avec une fatigue extrême et des douleurs rénales (en arrêt depuis 3 mois).

140 1 commentaire

Thia Cdchappy

· 4 h ·

Ma grand-mère de 87 ans a recommencé à avoir ses règles et plusieurs autres dans le centre de personnes âgées après 2e doses de vaxx ...ce sont des hémorragies... je crois

229

1 commentaire

Anna Adgd

4 h ·

1ère dose par Pff le 11 août Retard de règles quand j'étais censée les avoir donc en ce mois de septembre, voir peut être plus de règles du tout, j'attends... Biensur j'ai effectué un test qui est négatif sinon je n'aurais pas posté.

Cette dose a été faite afin de ne pas perdre mon emploi et non pas par plaisir.

212

1 commentaire

Yves Harrisson

· 7 h ·

Bonjour mon pere est atteint d alzheimer et depuis la 2 ieme piquette c'est la descente .il a commencer a faire de la démence et a etre agressif .il est mainten ant placé. Est ce qu il y a en qui on vécu une situation semblable? venez en pv

328

1 commentaire

Sylvain Josse

· 9 h ·

Bonjour,
Pour vous résumer la situation :
Mon métier fait que j'ai un suivi médical. De plus, après un accident de la vie il y a 10 ans, j'avais effectué, à l'époque, un bilan cardiaque complet, très contraignant. Les résultats furent bons et je puis retrouver toutes mes aptitudes physiques me permettant de reprendre mon métier à 100%, ainsi que le sport.
Mais voilà, l'obligation de me faire vacciner arriva, et pas trop le choix si je voulais conserver mon boulot.
Confiant, physiquement en forme, faisant attention à mes repas et mon rythme de vie, la quarantaine approchant, je faisais, de plus, un peu plus attention le temps passant.
Malgré tout ses paramètres, le lendemain de ma seconde dose Pfizer, j'ai fait un accident cardiaque qui à failli me coûter la vie, j'ai été pris en urgence cardiologie, sédaté et choqué ! Mon rythme cardiaque est monté jusqu'à 255 BPM, le malaise fut profond pendant plus de 2 heures !!! Ma détermination à vouloir rester en vie, mon état physique et mon âge pas trop avancé m'ont sauvé.
Merci à ma compagne, qui m'a sauvé la vie, ainsi qu'au pompier de Septeuil, SAMU de Versailles, et à l'équipe du Centre Cardiologique d'Evecquemont, sans qui, je ne serais plus là aujourd'hui.

920 1 commentaire

Marisol Alba

9 h ·

Bonjour, je vois que groupe 4 ça ne s'arrange toujours pas. Je voudrais des conseisl, Mon mari, 4 jours après 2eme 💉 forte otite, après maux de gorge, maintenant maux de tête, à 10 jours. Cherche témoignages pour la suite de cette évolution !!
Merci courage et parlez-en, encore et encore...

262

1 commentaire

Sophie Dupont

9 h · 😂

Mon chéri s'est fait vacciner Pfizer
Depuis il a un problème de transpiration excessive
Mais genre trempé de la tête aux pieds !
Est ce que quelqu'un a aussi constaté ça ?
Merci

189

1 commentaire

Carole Isnal

18 septembre, 23:59 ·

Bonjour à la demande d'une amie qui cherche à savoir s'il y a des témoignages similaires et si vous avez des conseils peut-être de recherches médicales à faire ou d'analyses à demander plutôt que juste ne pas s'inquiéter: son garçon de 16 ans pleine forme normale sans antécédents et sportif, reçu sa deuxième dose pf il y a 12 jours, 24h difficiles cloué au lit, respi/tête etc depuis fatigue et il s'est réveillé aujourd'hui saignement de nez, sang dans la bouche, ça ne lui est jamais arrivé, à l'hosto aucune recherche, aucun lien possible avec le vaccin ont-ils précisé car la maman leur a clairement demandé: c'est qu'"il doit être enrhumé", ce qui n'est pas le cas. Ils ne lui ont même pas écouté le coeur ni rien; elle s'inquiète de savoir si ça peut être un signe avant coureur d'autre chose qui aurait un lien avec le va x. Comme il a aussi depuis quelques jours très mal au poignet, il est reparti avec une attèle pour "tendinite"... n'hésitez pas à m'envoyer un mp si cela vous parle, merci à tous et bon courage ❤️

502

1 commentaire

Cricri Morbihan

· 18 septembre, 22:58 ·

Depuis le 2 août, après 1ère injection, aussitôt joue à moitié paralysée , à suivre, tension à 20, démangeaisons et brûlures, traitement mis depuis, pas encore assez, toujours par moment tension 20, malgré traitement faut augmenter sans savoir pourquoi ni combien de temps ni pourquoi alors que j'en avais pas avant, démangeaisons pareil traitement 6 mois!! sans savoir quand ni comment ça finira,
Et fatigue, vitamin D, descendu de moitié !! médecins font mine de pas entendre, déclarer Pharmacovigilance mais pas de réponse, et le pass comment sortir!! A quand la fin de cette tuerie 😞😢

402

1 commentaire

Sophie B-Gx

· 18 septembre, 21:54 ·

J'ai perdu mon jeune frère de 27 ans, d'une façon tellement subite. J'ai encore aujourd'hui de la misère à l'avaler car c'était un battant hors pair de la maladie. Rien ne l'arrêtait dans la vie et c'était notre "running gag" entre nous. C'était un rayon de soleil, un amour un ange. Il était peu être handicapé mais il en fait des choses dans sa vie ce petit bonhomme, sa je peux vous le dire. Comme exemple de détermination de résilience, il était hors pair. Comme quoi rien ne peut nous freiner dans la vie , ni même notre condition.
Il a eue sa 2e dose de vaccin le 6 Juin 2021. Il a fait une poussée de fièvre importante dans les 24heures qui ont suivis. Elle à été maîtrisée, mais dans les jours et semaines qui ont suivit il était plus essouflé, avait des difficultés respiratoires plus importante que la normale. C'était difficile à comprendre. Était-ce ces allergies saisonnières ou le smog? ..

Je peux vous dire que non. Il a fait un AVC le 3 juillet. Il était à une fête d'enfant, mon grand frère lui a fait le massage cardiaque pendant 30min avant que les pompiers ambulanciers policiers n'arrivent..
À l'hôpital ils allaient déclarer son décès lorsqu'ils ont finalement réussit à lui trouver un poul.
Par la suite, ce fut les trois jours les plus pénibles.
Ils l'ont mis sur respirateur car pour le moment il ne pouvait respirer par lui même et il était question de lui donner une chance.
Son état était relativement stable,
C'est dans les 24 heures suivant que la balance à pencher du tout au tout.
Il a commencé une fièvre importante, 39 jusqu'à 42. Qui a duré 24hrs, ils nous ont parlé de la possibilité d'un oedème au cerveau, puis la radio de ses poumons à démontrer qu'ils étaient plein de liquide.
Ce n'est que même pas quelques heures après ces nouvelles qu'il est parti. Son poul battait au dessus de 200.. il n'a pas pu surmonter cela.
Je me rappel encore son corps chaud tellement il avait été fièvreux.

Mon frère n'avait aucune prédisposition qui présageait qu'il allait avoir un ACV. Ses symptômes se sont déclarés après l'injection et ont amplifié ce qu'il avait déjà au départ comme problèmes respiratoire (asthme) mais jamais rien la sorte comme ses derniers jours... Rien pour l'empêché de vivre et d'être heureux chaque jours.

Peu être qu'il y en a qui diront : bah il était handicapé, c'est mieux pour lui maintenant il ne souffre plus! Mais il avait une qualité de vie, une famille aimante, il n'a jamais manquer de rien dans la vie, son bonheur c'était notre récompense quotidienne.
Son absence aujourd'hui c'est comme un trou dans notre coeur qui est encore difficile de panser. Le temps guérira peu être mais la douleur va demeurer.

Lynn Qognito, Mica Baguta et 3,4 K autres personnes

Loulou Jojo a partagé une **publication**.

· 18 septembre, 21:32 ·

Loulou Jojo

18 septembre, 18:54 ·

348

1 commentaire

Kali MK a partagé un lien.

· 4 h ·

FRANCE3-REGIONS.FRANCETVINFO.FR

TEMOIGNAGE. Ariège : Claude dénonce «ma femme est décédée d'une thrombose cérébrale à cause du vaccin...

Vous et 510 autres personnes



Christine Faucheux
14 h ·

Très inquiète pour Claude, mon chéri ! Hier, genou gauche très enflammé et très chaud...température élevée...j'ai très mal dormi. À 4 heures, je lui faisais un auto-test heureusement négatif. Il devait voir son médecin aujourd'hui. Je lui ai dit qu'il fallait demander un contrôle des D-dimeres mais je suis sûre qu'il n'en a rien fait. Sa 2ème injection d'Astra Zeneca remonte au 12 juillet. Il vient d'appeler...
Il a presque 39 de température et il m'a avoué que ça faisait déjà 3 semaines qu'il avait mal au genou ! Le médecin a parlé d'une infection et qu'il était plus que temps de s'en occuper. Si ça fait 3 semaines, ça remonte à début septembre soit 1 mois 1/2 après le vaccin. Je n'arrêtais pourtant pas de mettre en garde Claude et de lui dire d'être vigilant au moindre signe alarmant ! Mais il refuse de faire un lien avec le vaccin et il a peur de se mettre à dos son médecin traitant !

245 1 commentaire

Régine Blouet

23 h ·

Mon ex époux 49 ans, beaucoup de sport, taille style Rambo, s est fait la première injection pfizer, depuis des fourmillements sur tout le cote gauche, les mains enfles, par moment comme paralysé, il est en arrêt maladie et ne peut plus travailler.

285

1 commentaire



Severine Soret-Girard

1 h ·

Bonjour à tous, le 10 septembre j'ai apporté un premier temoignage concernant mon fils de 19 ans qui avait reçu sa 2 ème injection le 30 août suite à l'influence de son père et qui s'était retrouvé aux urgences 9 jours après pour une myocardite. Hier, donc le 20 septembre, rdv chez un cardiologue qui lui diagnostique un souffle au coeur ainsi qu'une insuffisance cardiaque. A savoir, qu'il est sportif, qu'il ne fume pas et qu'il ne boit pas...rdv le 13 octobre chez un pneumologue.... Les gouvernements continuent avec l'obligation vaccinale 😡 où vont ils s'arrêter ?

174

1 commentaire

Ange Lique

· 2 h ·

Bonjour ma fille de 22 ans c est faite vacciné pfizer le 20 août première injection deux jours après vomissement oedeme fasciale, palpitations ... elle est en arrêt depuis car son cœur se met a palpiter sans raisons et d un coup il bat pas assez... urgence qui lui ont dit que c est le stress d avoir du se faire vacciné, mais qu'il faut consulter un cardiologue et ordonnance d un relaxant 🤣🤣🤣 quelle ne prendra pas . Rdv cardiologue qui lui a dit c est normal vous faites pas de sport lol elle en faisait pas avant le vaccin et tous allez bien. Mais si dans 15 jours trois semaines ça va pas mieux revenez vers moi 😱. Mon médecin traitant lui dit bien que ces des effets du vaccin car il en voit beaucoup avec les mm symptômes, heureusement pour d autres ca part sous 1 semaine à 15 jours. Donc pour le moment pas de deuxième injection .... en arrêt... je dois faire aussi le vaccin pour garder mon emploi je suis pas sereine du tout.

283

1 commentaire

Maryna Mch

· 2 h ·

Bonjour ma tante 40 ans n'a plus ses règles depuis injection Pfizer (2 mois).
Je connais cet effet et je l'avais prévenue mais ça n'a pas l'air de l'inquièter elle n'a même pas fait remonter ...

264 1 commentaire

Anaïs Beckmans

· 2 h ·

Bonjour,
Un ami à ma mère est décédé le 18 septembre à l'âge de 41 ans d'une crise cardiaque sur un terrain de pétanque....
Il était en surpoids, mais avait un mode de vie saint. Quelques jours avant il venait de faire sa deuxième injection (propos de sa femme...)
C'est d'une tristesse 😔
Ce vaccin me fait vraiment peur. Je ferais tout pour éviter ce vaccin à ma fille et moi même

327

1 commentaire

Tanya Zss

· 3 h ·

Bonjour, témoignage d'une amie proche, vax Moderna il y a 1 mois et 1 semaine, depuis 8 jours elle a une névralgie thoracique et bras gauche (côté vax), elle tourne aux antidouleurs mais ne vois pas d'évolution depuis le début, couché toute la journée sinon douleur +++.
Des cas similaires ? Merci

135

1 commentaire

Gregoire Julien

3 h · 🤩

Je viens d'apprendre le décès d'un collègue en aviron suite à son 2 eme vaccin il a fait une embolie pulmonaire 58 ans.....c'est la 3 eme personne qui meure après cette injection autour de moi.

😭🥵😡 228 1 commentaire

Sophie Samaha

· 3 h ·

Des nouvelles de mon père 74 ans
1ère dose pfz le 12/08
Taches sur les jambes à partir du 23/08
Urgences puis retour à la maison
Hospitalise depuis le 06/09
Enfin on sait , après biopsie, scintigraphie, prise de sang.....

Pemphigoide bulleuse: maladie auto-immune due à un dérèglement du système immunitaire
Sortie envisagée jeudi 23/09
Le médecin de l'hôpital penche pour effet secondaire à vaccination d'où grande frilosité à faire 2eme dose!!

200 1 commentaire

Philippe Mangez

· 14 h ·

Bonjour. Mon historique : Infarctus suite à première dose du vaccin puis troubles cardiaques et infection des reins après la seconde injection. Le médecin pensait que c'était le hasard après la première injection et m'a conseillé de faire la deuxième. Là, on a bien du remarquer que ce n'était pas un hasard. Depuis lors (2 mois), fatigue persistante.

390

1 commentaire

Maria Mandato

· 15 h ·

Une mise à jour. Vacciné 2 fois Pfzier depuis Avril j'ai pris la variante brasilienne le 2 septembre. Fievre à plus de 40 saturation entrr 86 et 94. Je n'ai volu aller à l'hopital... peur.. j'etait en vacance avec mon chaton malade que j'aurai du laisser seule... j'ai pris des forces et le 10 je suis rentré à la maison ou mon mari aussi avait été comtaminé (vacciné aussi) mais que 2 jours de fievre et un peu de fatigue. Apre une amie m'a fait connaitre ce groupe. Tant fe bienveillence reçu... m'a fait chaud au coeur. Et j'ai decouvert que je pouvais m'inscrire au CHU pour faire remonter mes effets si negatif (sans fievre depuis le 17/9). Chose faite. Desormais je suis inscrite parmi les personnes avec echeque du vaccin. J'espere avoir des reponses.
Je me suis enfermé. Mes amis que voudron me voir auront à faire 1 petit autotest à 5€.
Je pense que ma vie vaux beaucoup.plus que ça. Et je pourrais avoir des reponses. J'espere.
En tout cas prennez soin de vous. Faites attentions à vous et aux autres. Vacciné ou pas....

354 1 commentaire



Quesnelleblond Claudine

· 17 h ·

Bonjour a tous voila je vous explique mon soucis ma fille âgée de 14 ans a eu le vaccin moderna au collège celle ci n'est pas en forme du tout elle a était pris de vomissement grande fatigue elle vient de rentrer du collège elle Me paraît vraiment très blanche esceque des personnes aurait eu des effet identique merci

Lucile Jochem et 304 autres personnes

1 commentaire

Sham's Sou

17 h · 😂

Bonjour,

Ma belle sœur est vaccinée 2 dose pf i zer. Elle la fait au mois de mai.

Depuis deux semaines elle n'est pas bien, elle a comme une sinusite mais le nez n'est pas bouché et ça ne coule pas. Elle a mal à la tête, derrière l'œil.

J'ai vu beaucoup d'infos circuler sur le pins Sylvestre et un autre truc pour désintoxiqué le corps.

Svp quelqu'un peut me dire en mp ce qu'il faut exactement qu'elle aille en chercher?

Elle passe un scanner demain... je m'inquiète elle est jeune.

251 1 commentaire

Véronique Lepretre
22 h ·

Au bout de 8 jours de la première injection de Moderna, voilà mon bras. En plus il est hyper chaud. Tout ça après avoir eu des diarrhées, vomissement 48 h après l'injection. Qu'est ce qui va m'arriver à la seconde ?????

205 1 commentaire

Nathalie Germain

8 septembre, 03:09 ·

Bonjour,
Je me décide enfin à apporter mon témoignage, voilà j'ai fait ma 1ère dose le 22 mai avec Pfizer non pas par conviction car au début je ne voulais pas en entendre parler, puis autour de moi beaucoup l'avaient fait et rien ressenti, donc je me suis dis étant en bonne santé et sportive je ne devrais pas avoir de soucis..donc dose faite pendant 24 a 48h mal au bras et un peu à la tête mais rien de plus donc ça allait, puis 5 jours après, je me lève et je prend un malaise dans mes toilettes en restant 10 minutes évanouie, et en tombant je me suis éclatée la tête par terre avec une énorme bosse au front en prime que j'ai encore un peu, de là connaissant le malaise vagal en revenant à moi je mets les jambes en l'air pour récupérer..dès que j'ai pu je suis retournée dans mon lit, mais là, gros vertige et mal de coeur, je suis pris de forts vomissements incontrôlables 4 fois de suite..puis d'énormes combatures aux jambes qui partaient du haut des cuisses comme si j'avais fait un marathon de 40 kms !
Puis dans la foulée j'ai eu des frissons qui ont duré au moins 3h ! J'ai appelé mon médecin qui me dit je suis complet et je ne peux pas vous recevoir, je lui ai répondu mais que j'étais incapable de me lever de mon lit tellement j'étais lessivée, il me répond si ça va pas appeler le 15, chose que je n'ai pas fait car je me suis dis on va m'hospitaliser et me faire un test dans le nez, chose dont je suis

totalement contre car beaucoup ne savent pas le faire et percent la membrane entre les sinus et le crâne c'est pour cela que certains saignent..bref j'ai donc géré la douleur toute la journée rester couché..puis les jours qui ont suivi j'ai eu encore des vertiges des insomnies totale pendant 3 jours et une montée de tension pendant 1 semaine.
Comme j'avais une énorme bosse j'ai du mettre de la glace pendant 4 jours.
Au bout de 15 jours, j'ai une apparition d'accouphenes que j'ai toujours, du coup je ne sais pas si c'est suite au vaccin ou au traumatisme cranien suite à la chute mais j'avais lu aussi que certains ont des accouphenes suite au vaccin (1 cas sur 20 000, donc ?)
Suite à cette 1ère dose je me suis dis il est hors de question de faire la 2ème dose, j'ai pas envie de me faire un AVC, vu que j'ai eu tous les symptômes de catégorie 2 et la catégorie 3 est paralysie faciale.
Puis vient le discours de Macron du 12 juillet, après je vois mon médecin qui me dit qu'il comprend ce que j'ai eu mais de toute façon même s'il me fait un certificat médical, cela aura aucune valeur au vaccinodrome, et qu'il fallait que je demande au médecin sur place.
Étant obligée d'avoir mon pass sanitaire pour travailler et aussi pour partir en vacances je me suis dis, je n'ai pas le choix..
Je vais donc pour faire la 2e dose le 2 août mais je coche que j'ai eu des réactions lors de la 1ère dose et donc je vois le médecin du centre et je lui explique tous les symptômes que j'ai eu et il me

répond que cela n'a pas de contre indication avec la 2ème dose et il va sur son ordinateur en me disant que les contre indications sont : paralysie, problèmes cardiaque etc...bref je lui répond OK mais ces gens là qui ont ça maintenant ils ont des séquelles à vie ? Il me répond bouche B : Oui !
Du coup l'échange a duré 30 minutes et un moment je lui demande ses coordonnées s'il m'arrivait quelque chose, il me les donne mais durant la conversation, il me dit : faudra pas m'appeler tous les 15 jours !
Puis un moment il me dit : Non je ne vais pas vous faire la 2ème dose ! Je lui dis à bon pourquoi ? Il me répond : vous me foutez la trouille !!! Je lui répond, si vous ne me l'a faite pas est-ce que j'ai mon pass sanitaire ? Il me répond non. Donc je lui dis j'en ai besoin pour travailler..donc il décide de me piquer, à ce moment là je tourne la tête, et là un long moment est passé puis il me retire l'aiguille, bref suite à cette piqure j'ai eu un peu mal au bras le lendemain mais absolument rien d'autre ! , du coup je.me demande encore aujourd'hui s'il m'a vraiment injecté le produit ???
En tout cas je peux vous dire que je ne ferai pas de 3e dose et que Macron peu aller se faire voir avec son pass sanitaire, nous sommes sous dictature et vivement qu'il dégage.
J'ai été longue mais MERCI de m'avoir lu.

Jessica Brdl
3 h ·

Je me suis fais vacciné une seule dose (car déjà eu le covid) , fin août pour une formation... je suis atteinte d'endométriose. J'ai eu du « retard » dans mon cycle mais tous le monde (gynécologue, sage femme, médecin) m'avait prévenu que ça allait sûrement arrivé car quand j'ai eu le covid j'avais eu du retard.
Puis elles sont arrivés y a une dizaine de jours , et le flux sanguins va pas en s'arrangeant, ça devient hémorragique et les douleurs vont crescendo aussi. Ce soir j'ai des grosses douleurs que je n'ai pas souvent.

Et j'ai eu mal au bras après l'injection pendant 72 heures je ne pouvais pas lever et mtn c'est bcp moins flagrant mais de temps à autre j'ai une douleur qui revient qui fait écho à celle que j'ai eu c'est pas agréable.

162 1 commentaire

Gaelle Marin a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Bonsoir, ma maman a eu les 2 doses astra, la dernière au mois de mai. Depuis, elle s'est retrouvé en fauteuil roulant car impossible de marcher, impossible de se tenir debout tellement elle avait ses jambes qui la lâcher et qui lui fesait mal. Il lui on fait à l'hôpital irm, échographie, scanner, prise de sang.... une infirmière est venue lui faire des piqures pour une éventuelle flebite car il ne savait pas ce qu'elle avait. Et maintenant que c'est rentré dans l'ordre, elle est retrouvé avec les grosses gènes de déglutition au point de passer une fribroscopie mais bien évidemment il on rien trouvé. Elle a perdue 5 kg en 2 mois. Je précise aussi qu'elle a eu un cancer du sein l'année dernière et que cette bourrique met tout ce qui lui arrive sur le compte du cancer et pas du vaccin parce que mon père n'a pas eu de symptômes particulier dans il s'est fait vacciné. Moi je vais commencer une pma pour avoir un bébé et je ne veux pas me faire vacciné de peur des conséquences sur ma pma. Merci de m'avoir lu

368

1 commentaire

Steph Vivlavie

3 h ·

Je suis non injectée. 42 ans bientôt. Tous mes Proches sont injectés hormis mon mari et mes enfants. Je trouve que nos parents entre 68 et 71 ans deviennent sénile.... Mon père a des gros poteaux ne peu plus marcher à 68 ans... Mon beau père commence à perdre la boule... Idem pour ma belle mère... C est vraiment flippant...

Mica Baguta et 601 autres personnes 1 commentaire

Vero Picut a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Une amie vient de perdre son bébé apres vax pfzer enceinte de 7 mois sa safe femme l'a poussé a se faire injecter peu de temps apres a l'échographie alors quelle ne sentait plus son bébé ....verdict mort du bébé et trombose du placenta....au lieu d'un heureux événement elle a dû préparer l'enterrement de ce petit bout de choux tant attendu.

Mica Baguta et 763 autres personnes 1 commentaire

Audrey Bernard

· 18 h ·

Allo, une autre personne atteint😔 je nomme pas vraiment c'est qui (respect vie prive)... cette personne sont père a cause du vaccin est maintenant paralysée tout le coter droit avec acv.. et sa s'améliore pas!!..😔

141

1 commentaire

Marie Lou Deprugney
9 août ·



Serge Verdin

9 août ·

Piqué 2 fois par moderna et contre ma volonté pour avoir le droit de prendre un avion pour rejoindre ma compagne.
Injections dans la cuisse gauche, cause tendinite aux bras, même effet que recevoir un violent coup de bate de baseball, à chaque fois 2 j et demi de pénitence.
Depuis J'ai des crampes aux pieds, jamais eu avant, très dangereux en moto 😠

Véronique Devaux Rebillard
9 août ·

Bonjour. Je viens témoigner ici d'effets suite à la vaccination anti covid de personnes autour de moi. Je ne suis moi même pas vaccinée, j'ai beaucoup d'anticorps suite au covid très fort que j'ai attrapé en janvier 2021.
Plusieurs cas :
Juillet 2021 : Le plus grave, la collègue infirmière d'une amie, en parfaite santé, qui a fait une crise cardiaque suite à l'injection. Elle est morte. Mais l'hôpital refuse de faire remonter le lien...
Juillet 2021 : Le conjoint de ma meilleure amie, 47 ans, en bonne santé, vacciné 5 jours avant, sans antécédents : grave problème cardiaque. Son médecin l'a envoyé aux urgences. Il est sorti au bout de 24 heures, mieux mais totalement déphasé. Il s'est remis.
Juin 2021 : Le mari d'une amie, 40 ans, qui a été aux urgences car il pensait faire des calculs tellement la douleur était intense. Aux urgences, ils ont diagnostiqué une pancréatite aiguë. Après avoir écarté toutes les causes possibles (non fumeur, non buveur, en bonne santé et bonne hygiène de vie), ils ont fait le lien avec le vaccin (10 jours avant). Donnée remontée auprès de l'ars. Il s'est remis et est sorti de l'hôpital au bout de 10 jours mais les médecins ont signalé qu'il avait eu la chance que ce soit pris en charge très vite et au début.
Juin 2021 : La meilleure amie d'un ami à moi, 45 ans, pancréatite aiguë également, entre la vie et la mort d'abord, sauvée mais aujourd'hui en chaise roulante tellement elle est faible.
Les autres personnes vaccinées autour de moi ont eu des effets moindres : douleurs dans le bras, fatigue, état grippal intense jusqu'à 1 semaine... Ou rien, heureusement pour elles.

Eléonore Danghin

9 août ·

Bonjour à tous ! Je ne pensais pas arriver un jour dans ce genre de groupe qui me dépasse habituellement, cependant mon combat qui est maintenant le mien depuis un mois et demi me pousse à être ici. Le 24 juin je recevait ma deuxième dose de vaccin, j'ai 20 ans et aucun problème de santé. Deux jour plus tard le calvaire commence. Malaise à répétition et fourmillements dans tout le corps. S'en suit 2 semaines plus tard de tachycardie et palpitations inquiétantes, me poussant à consulter un cardiologue qui me prescrit des bas de contention.... à 20 ans..... 3 semaine après la seconde dose, difficulté à respirer, eau dans les poumons et sinus totalement bouché, et j'en suis la, un mois et demi plus tard, ayant à mon actif un irm, un electroencephalogramme, un angio-scanner et cérébral, plusieurs radio des poumons, sans que personne ne puisse m'aider, ni ne sache même me dire ce qu'il se trame. Certains jours la fatigue est tel que je ne peux bouger de mon lit, je fais malaises sur malaises encore et un kyste dans mon dos est entrain d'apparaître. Sans compter les douleurs au crânes et musculaires, ainsi que l'angoisse qui monte et le moral qui baissent au fur et à mesure du temps .
Voilà je voulais témoigner

Marie Leclercq
9 août ·

merci pour m accepter dans le groupe 🙏
3 mois d enfer depuis la 2eme dose de Pfizer..... brûlures dans tout le corps jambes, bras, ventre, torse, dos
Urgence à Douai...5 H d attente pour me dire de voir mon neurologue.... aucun dispo avant décembre, dans l hopital public 👹
2 jours après, mon visage s engourdis, j appelle le 15, puis ma rhumato qui me conseille de voir les urgences du chu de Lille.... suspicion d avc.....l horreur.....12 h sans bouger, sans une goutte d eau pour voir au bout de 11h 30 une interne en neuro qui q juste testé mes réflexes et conseillé d attendre pour voir un psy 👹
Après nombreuses recherches j ai enfin trouvé un neurologue sur Lille, 1 mois après.....qui a fait un signalement par rapport au vaccin
Prescription de 2 IRM (faites aujourd hui) traitement pour les crises, pour les douleurs dérivés de morphine ,
J ai vu 3 ostheo, un magnétiseur coupeur de feu acheté des tonnes de médicaments, de mix personnalisé de fleurs de bach..... et d huile de CBD.....et oui.....car la médecine est incapable , voir même complètement indifférente à la souffrance .....
Je revois mon neurologue le 20,
J ai consulté un psychologue, puis un psy et oui, car je suis passée de l anxiete, à la dépression 😰
Alors oui, jamais de ma vie je n ai pris d anxiolotiques et d anti de presseur, et voilà ce putin de vacvin me bousille ma vie 👹👹👹
Alors, macron et son équipe je leur souhaite un jour, d etre eux aussi les heureux porteurs des effets.....indésirables
Aujourd hui..... c est tout simplement politique, et business .....
Voilà j ai passé bien des détails.....mais 3 mois après ..... je m en veux tellement d avoir cédé aux recommandations de proches 😰
Courage à tous 🙏

Francoise Boissin

9 août ·

Pour ma part je ressence chez les patients de nombreuses douleurs articulaires , jambes , cheville , genoux et de grosses fatigues suite au vaccin qui semblent
vouloir perdurer ..

Michel Poussier
9 août ·

Bonjour j'ai un rhumatisme psoriasique depuis 2004 mais pas très sévère juste 3 injections de cortisone dans les doigts depuis 15ans, pas de traitement et aucun autre symptôme. Tout allait bien jusqu'au 11 mai 2021 jour de ma première injection du vaccin anti covid. 4 semaines après sont apparus douleurs dans les poignets puis les genoux les chevilles et enfin sacré iliaque. Bref 90jours après ce pu... de vaccin je n'en suis toujours pas sorti. Je pense qu'il a réveillé la maladie en une forme plus sévère. Ma vie est complètement bouleversé, je regrette de m'etre fait vacciner bien entendu je ne ferai pas la deuxième dose mais le mal est déjà fait hélas !!!en lisant les nombreux témoignages je m'aperçois a quel point on a sacrifié quelque milliers de personnes au nom de la santé publique. Ce scandale ne doit plus être tu. J'espère que les gens finiront par se réveiller. Je ne suis pas contre les vaccins mais manifestement on a à faire à une expérimentation grandeur nature. Qui me redonnera ma vie d'avant !!!

Sylvie Bmv

9 août ·

Bjr j apporte mon temoignage pour ma belle maman 77 ans
On vient de lui trouver de l eau dans le poumon gauche apres scanner , ponction et recherche de la source mercredi
Vaccin fait en mai et juin
Coincidence ou pas
Personne ne veux mettre en cause le vaccin pfizer qui pourrait accelerer des futurs maladie ou en creer

Gertrud Stein

9 août ·

Bonjour. Je vis en Grande-Bretagne et j'ai recu 1 dose d'Astra Zaneca.
Il y a trois mois a soudainement commencé une inflammation des veines, dans mes jambes et mes bras, avec des veines élargies et très douloureuses. Cela fait trois mois que je suis plus ou moins couchée en permanence avec les membres surélevés, je ne peux ni marcher, ni travailler ni quoi que ce soit. J'ai eu un diagnostic de "vasculite", qui affecte les vaisseaux principaux, donc pas les capillaires, et je suis sous traitement de corticostéroides en ce moment. Tout gentiment ca commence à aller mieux.
Comme ce problème a commencé 6 semaines après la première injection le médecin ne peut pas dire exactement si cela est en lien avec le vaccin ou pas.

Donc j'aimerais savoir si d'autres personnes ici ont subi la meme chose? Et est-ce que cela a pu être mis en lien avec la vaccination.

Agnes Silve
9 août ·

Bonjour tout le monde.
Deux témoignages d'une de mes collègues:
La meilleure amie de sa fille, 40 ans, en bonne santé, se fait injecter une première dose (ne se souvient pas de la marque) sur recommandation de son généraliste, car elle a un léger surpoids.
Deux jours plus tard, elle a une crampe insupportable au mollet gauche, elle retourne voir son médecin qui lui dit que ça va passer.
Le lendemain, elle ne tient plus de douleur, elle se fait accompagner aux urgences. L'interne qui l'examine prend ça au sérieux et la fait hospitaliser; ça fait 15 jours qu'elle est à l'hôpital pour une thrombose au mollet 😐
La fille de sa voisine a perdu la vision d'un oeil quelques jours après la première injection, l'oeil est fichu:/
Je suis attristée et horrifiée par tous ces effets indésirables, parfois fatals, la santé est un bien précieux, de tout coeur avec les victimes 😐

Sabrina Chabbert

9 août ·

Une très bonne amie à mes parents, 64 ans, pas de problèmes de santé.
2eme injection de Pfizer. Quelques jours après: myocardite - arrêt cardiaque -10 jours de réanimation..elle vient de retrouver un service d'hospitalisation classique..

Kenzi Bnour

9 août ·

Un collègue,un ami,un frère, après la deuxième injection,deux jours de fièvre puis douleurs thoraciques est parti voir son médecin traitant et il lui a simplement dis que c'était des douleurs musculaires...
Les douleurs continuais un diagnostic à été posé
Une veine bouché un risque de thrombose, l opérations s'est bien passé.. Traitement qui risque d'être à vie..
Quand t-il demanda au médecin si le vaccin était une cause de la maladie,il lui a répondu < Mr on connais la fin du film mais jamais le début, le millieu, en revoir>

Mathieu Breton

9 août ·

Mon voisin de 46 ans an santé (photographe de la ville de Chateauguay) c'est fait vacciner et il est décédé d'un arrêt cardiaque Vendredi qui vien de passer. Ça fille comprend pas pourquoi.

Isabelle Souchon-Barbier

9 août ·

Bonjour à tous,

Je partage ici mon expérience :
Après une première dose du Pfizer sans problème notoire, si ce n'est des douleurs au bras pendant deux jours, j'ai reçu ma deuxième dose il y a maintenant une petite quinzaine. Depuis, mon cycle menstruel est totalement déréglé. O joie, je saigne non stop, avec en supplément des vertiges et des pertes de connaissance de plus en plus fréquentes et un état d'épuisement considérable. Passage aux urgences où ils n'ont pu me donner aucune explication, jusqu'à ce qu'une infirmière me glisse du bout des lèvres que c'était sans doute un effet secondaire du vaccin. Y a-t-il dans ce groupe d'autres femmes qui ont partagé cette expérience ? Les choses finissent-elles par revenir à la normale ? J'espère, car ça devient franchement invivable.

Valery Roberts

9 août ·

Bonjour,
Ma copine a du faire le vaccin pour le travail. Première centre de vaccination : l'infirmière refuse de la vacciner puisqu'elle est allergique au TRAMADOL.
Deuxième centre de vaccination : l'infirmière lui dit "que c'est normal d'avoir des réactions à certains médicaments, c'est sans risque".

Donc 1ere injection faite le 06 août à 18h20, puis dans la soirée (23h30), elle a fait une crise de convulsions d'environ 10 min. Elle est partie à l'hôpital avec les pompiers et là-bas aucun médecin ne peut confirmer l'hypothèse d'une réaction allergique à un élément present dans le vaccin, laissant planer un fort doute. Mon amie n'a aucun problème de santé, les scanners et IRM, prise de sang étaient corrects et son test pcr négatif.

Elle est extrêmement affaiblie, elle marche à peine qu'elle est déjà très essoufflé, alors est ce le résultat du vaccin ou de la convulsion, on ne sait pas...
C'est sur que la crainte et l'angoisse sont présentes au vue de la deuxième dose de vaccin à faire. Pensez vous qu'il est possible qu'elle ne fasse pas la deuxième dose, au vue d'une crise récidivante ? Merci

Fanfan Lefortier

9 août · 😨

Bonjour.
Après mon témoignage à moi ,voici celui du neveu d'une amie qui est hospitalisé depuis 3 semaines aujourd'hui.
À la suite de ces deux vaccins, il s'est levé en forme comme chaque matin, à emmené son frère à l'hôpital pour une intervention du pied ,retour à la maison, déjeuner du midi, jusque là banal et rien d'anormal.
Après manger, il part pendant un quart d'heure dans son jardin et revient en criant je vais crever. Sa femme le fait mettre dans le canapé, il convulse ,hôpital et malgré tous les examens on ne trouve rien. Il a perdu la mémoire, le peu qu'il parle, il ne raconte que des bêtises bref pour moi c'est le vaccin mais là par contre on ne peut pas obligé même sa femme à le penser...
Il a été plongé dans un coma artificiel pendant 3 jours à son arrivée à l'hôpital. On a dit à madame de prévenir les enfants et que de toute façon, il ne reviendra jamais normal..

Joseph Larregain

9 août · 🌍

Bonjour je viens témoignagé sur ce qui arrive à ma mamans : début mars elle reçoit sans avoir été correctement avertir dès effets secondaires la dose astrazeneca ,de suite elle est placé en hospitalisation pour ; tenez vous bien :pour le covid 19 !!!! Où elle restera pendant 3 semaine ,entre temps l'EPAD dans lequel elle est situé lui donne une deuxième dose .
Je viens de lavoir au téléphone la semaine dernière où elle m'a annoncé une tumeur au poumon droit ,un lien de causalité est en train d'être étudié mais vous pensé bien ,sur le covid 19 et pas sur le vaccin , comme nous le savons bien sûr le vaccin n'a aucun effets secondaires !!!
Je suis furieux de voir que non seulement l'état français continue d'acheter des doses alors que le nombre de pathologie post injection augmente ,mais en plus certains parle même de l'élargir au enfants de moins de 12 ans !!!.

Alisee Oceane

9 août ·

Ma tante 70 ans vient de mourir d une EMBOLIE PULMONAIRE ET D UNE THROMBOSE à la suite de 2 INJECTIONS DE VACCIN MODERNA avant cela elle etait en pleine forme et en pleine santé

Josema Sy
9 août ·

Merci pour l'ajout, voici mon témoignage :

Je me décide à faire ce post, non pas pour alimenter une polémique qui divise douloureusement les français depuis quelques temps, mais plutôt dans un but d'information et de questionnement, parce que j'ai besoin d'en parler et de recueillir des avis.

Voilà, je me suis faite vacciner il y a peu, pour pouvoir prendre l'avion et aller voir ma famille, dont mes parents âgés. J'ai donc reçu 2 doses du vaccin Pfizer.
3 semaines après, j'ai constaté que j'avais des saignements vaginaux, alors que je suis ménauposée depuis 10 ans.
Pour le même motif, j'ai fait vacciner ma fille de 17 ans très récemment toujours avec le vaccin Pfizer.
24h après la 1ère injection ma fille a ressenti de violentes douleurs au bas ventre et s'est retrouvée avec des saignements très importants alors qu'elle est sous pilule et parfaitement réglée. Ces saignements sont apparus de manière erratique pendant une dizaine de jours.

Lorsque nous sommes retournées au centre de vaccination pour sa 2ème injection, nous avons parlé avec les médecins présents de ces effets secondaires. Ils nous ont répondu que ces effets étaient répertoriés comme possibles, mais restaient transitoires.
J'ai donc demandé combien de temps fallait-il pour qu'ils se dissipent ?
Quelques mois m'a t'on répondu...

Quelques mois ???
Mais qu'en savent-ils ???
Je me retrouve à saigner alors que je n'ai plus de règles depuis 10 ans, ma fille fait des épisodes de règles quasi hémorragiques alors qu'elle est sous pilule depuis un an et on nous demande de ne pas nous inquiéter outre mesure 🙄

Mais comment être certaine qu'il n'y aura aucune conséquence dans quelques années ???
J'ai lu sur des revues scientifiques que ce vaccin interférait sur le système hormonal de certaines femmes...
Qui peut m'assurer de façon infaillible qu'il n'y aura pas d'effets ultérieurs ???
Personne je pense... Ma fille et moi allons devoir vivre avec cette incertitude...

Mon mari lui, n'est pas encore vacciné... Et pour cause... Il est hémophile...
Vu ce qui est arrivé à sa femme et à sa fille après qu'elles se soient vaccinées, vous comprendrez aisément ses hésitations...

Encore une fois, sans vouloir jeter de l'huile sur le feu, je pense que nous n'avons pas toutes les réponses à nos interrogations... 😔🤔

🥰👍😢 Vous et 268 autres personnes 153 commentaires

🥰 Solidaire

K-rine Bertaud Moreaux
9 août · 😷

Bonjour à tous mon fils de 20 ans￼ à eut sa première dose hier￼ contre la Covid
Il a été malade comme un chien il n'arrivait même pas se lever il a passé sa journée à dormir il a pris un Doliprane et depuis il refait de l'asthme alors que ça fait plus de 10 ans qui n'avait pas fait de crise d'asthme ce vaccin qui n est pas un vaccin est dangereux￼ !!!
Mon fils n'a pas fait ses vaccins par choix il a été forcé de le faire sinon il était licencié et là j'ai dit à mon fils il ne fallait pas le faire tant qu il n'a pas était approuvé !!! ￼

31 18 commentaires

J'aime

Maillard Veronique
8 août · 😷

Bonjour moi aussi je témoigne après ses 2 injections ma mère a fait un avc personne ne le dit mais c est à cause du vaccin.

Vous et 35 autres personnes 9 commentaires

Solidaire

Claudie Delmas

9 août ·

Bonjour
Un ami a eu une 1ère dose de Moderna il y a 15 jours. Deux jours après, sa tension est montée à 18, gros malaise, urgences, verdict " effet secondaire reconnu de ce vaccin". Ça a duré plusieurs jours, il hésite à faire la 2e injection !

Vous et 93 autres personnes 70 commentaires

Solidaire

Nath Hamt

9 août ·

Après avoir eu sa 2eme injection, mon compagnon est allé grâce aux pompiers aux urgences. Il a le côté droit du visage paralysé. Selon le corps médical cela peut être dû à la vaccination....

😔😔😔😢

461

181 commentaires

J'aime

Olivier Mimie LetaDohy
9 août ·

Bonjour, il y a t'il des personnes dans ce groupe qui ont des problèmes neurologiques du style épilepsie depuis l'injection ?
Merci de vos retours

Vous et 212 autres personnes 362 commentaires

Solidaire

Voir les commentaires précédents Tous les commentaires

Dave Bomo
Pour ma part malaise vagal diagnostic aucun lien avec le vaccin pour l'hôpital.
Les prises de sang ne me déclanche pas ça.
Je ne vois pas comment ne pas relier les deux

6 sem

Tom Blue-Laggon
Un peu type paresthesie et mal de dos intense + traitement anti douleur en attendant tout les rdv scanner écho et radio + neuro du coup

6 sem · Modifié

Angèle Angèle

9 août ·

Bonjour merci de m accepter dans votre groupe .. suite à la lecture de l article sur LE MONDE , j ai enfin eu la lumière sur mon cas . En effet j ai des cycles menstruels normaux . J ai eu ma 2 eme injection du Pfizer le 15 juillet (période en pleine ovulation) j ai des cycles courts. 3 jours après douleurs abdominales et migraines habituelles sauf que depuis , toujours pas mes menstruations mais des douleurs menstruelles... donc en lisant l article bien sure que cela me pose questions .. ils parlent de 49 cas , mais où et comment signaler cela ??? Car j pense qu il y a bien plus de cas mais peu de recensement ...

207

159 commentaires

J'aime

Jessy Jess

9 août ·

Bonjour
Me mère 2 Eme dose Pfizer vendredi dernier et samedi Myocardite!!! Elle était installée à l hôpital médipole de Villeurbanne avec 2 autres dames vaccinées peu de temps avant dont une avec infarctus et la seconde paralysie du coté droit!!!
Une honte !!!

Vous et 134 autres personnes

67 commentaires

Solidaire

Romy Dujardin
9 août ·

Bonsoir,
Ma tante a été vaccinée lundi 2 août à midi et jeudi soir elle a commencé à avoir mal au ventre et de la température. Elle est suivie pour des pathologies diverses assez courantes pour une dame de 80 ans.
Hier, samedi, j'ai préféré consulter sos médecin pour être rassurée mais elle a fini à l'hôpital car le médecin était inquiet. Je lui ai précisé qu'elle a été vaccinée lundi et lui ai fourni un bilan sanguin qui avait été fait quelques jours avant la vaccination. Ce dernier était vraiment excellent pour son âge.
Les urgences ont recherché dans son nouveau bilan les causes et le diagnostic est tombé dans la nuit, péritonite 😡
Comment peux t-on développer une péritonite à 80 ans en 48 h???
Y a t-il d'autres cas? Son rappel est prévu le 23 août, que faire ?

Merci !

Vous et 286 autres personnes 195 commentaires

Solidaire

Sandra Huby

9 août ·

Bonjour depuis vaccination 2e dose plus de regles depuis 2 mois et demis 70 jours (prise de sang negative donc Pas enceinte). Hors règle = ovule fabriqué et non fécondé alors expulsion.
Sa veut dire ke je fabrique plus d'ovules? test d'ovulation nada. Si je continue a plus en fabriquer suis-je devenue stérile ?
Vous les femmes qui n'avez plus vos règle et test négatif qu'est-ce qu'on dit vos gynécologue

4

J'aime

Jérôme Lambert

9 août ·

Hier, mon cousin de 56 ans, vacciné complet (car taxi de campagne avec de nombreuses personnes âgées malades), se baladait tranquillement avec sa femme. Le cœur s'est subitement emballé. Sa femme a réagit tout de suite en appelant les secours et heureusement car il a fait un infarctus sans quoi il y serait resté. Bilan : c'est un caillot. Opération programmée avec arrêt du cœur. Evidemment, ni famille ni médecin ne font le lien avec le vaccin. Je suis le seul à oser faire ces rapprochements d'obscurantiste qui ne croit pas à la bonté sans failles de nos élites et de Big pharma. Encore une victime qui ne sera jamais comptabilisée.

17 3 commentaires

J'aime

Sofia Sheridan
8 août · 😷

Bonsoir à tous,

Je partage mon expérience comme tout le monde : j'ai reçu ma première dose de vaccin pfizer ce mercredi 04 août.
A partir de ce vendredi 6 août, mon premier jour de règle est arrivé, et je dois reconnaître n'avoir jamais eu des règles aussi abondantes.

Je sais qu'il se peut que d'un mois à un autre, l'abondance des règles diffère. Mais des règles aussi abondantes, je n'en avais jamais eues.

Conséquence du vaccin ou pas ? À réfléchir...

93 33 commentaires

J'aime

Eva Maria
6 août ·

Bonjour le papa d'un ami a mon mari a fait les 2 injections de pfizer. Il les a faites car il voulait retourner dans son pays d'origine pour les vacances. Mis à part le diabete il n'a aucun autre problème de santé. Il a été hospitalisé d'urgence pour œdème pulmonaire il lui ont retiré énormément d'eau (2 semaines après la 2ème dose) Sa famille ne souhaitait surtout pas qu'il se vaccine mais il l'a fait. J'aimerai s'il vous plaît savoir si il y a eu d'autres personnes comme lui. Et si oui est ce qu'on s'en remet.

76 37 commentaires

J'aime

Ketty Simon

8 août ·

Un ami à moi me dit qu'il a des soucis de santé ! Vacciné 2 fois Il a fait une thrombose et ne pouvait plus marcher ! Je lui dis qu'il faut faire remonter l'info à ARS et il me répond ah mais on sait pas si c'est ça ! Et combien sont dans ce cas ? De pire en pire !

216 77 commentaires

J'aime

Manon Forest-Tessereau

8 août ·

Bonjour,
Merci de m'accueillir dans ce groupe. Je tenais simplement à témoigner de la perte de ma sœur décédée 3 semaines et 3 jours après la première injection de Pfizer. Elle a reçu cette merde le 8 avril et elle est décédée le 2 mai. Une semaine avant son décès elle venait de fêter ses 77 ans et elle était en pleine forme et ne prenait pas de médicament !!! Mourir de façon aussi injuste ... c'est désolant !!!

363 36 commentaires

Solidaire

Chtite Lolo

7 août ·

Bonjour j ai fait le vaccin moderna il y a 11 jours maintenant le jour même j'étais fatiguée mal au bras le lendemain pareil de la tension assez élevé et 10 jours après j'ai mon bras qui a commencé à enfler et à être rouge dur très chaud et ça me démange j'ai été chez le médecin je suis sous antihistaminique et d'ici lundi si ça ne suffit pas il me donnera quelque chose de plus fort je lui ai demandé si je devais faire la deuxième dose de vaccin puisque il me dit que c'est dû à une allergie à des produits de vaccin et il m'a dit qu'il fallait que je me fasse vacciner tout ça parce que j'avais des comorbidité que l'allergie ce n'était pas grave quand pensez vous je fais la 2eme dose ou pas je précise je me suis fait vacciner au cas où je devrais me rendre à l'hôpital pour faire des examens pour votre ou accompagné ma fille elle aussi a décidé de se faire vacciner pour pouvoir faire des activités sportives comme elle a 16 ans elle ne pourra rien faire il a peur de se faire vacciner de force au lycée puisqu il n y a plus besoin de l accord des parents pour les ados de plus de 16 ans merci de m avoir lu

118 236 commentaires

J'aime

Janine Errard Legrand

9 août ·

Bonsoir après avoir reçue ma 1ere et la 2eme injection du vaccin pfizer, j'ai eu des douleurs dans les nerfs des 2 bras jusque dans la main avec des maux de tête jour et nuit , ainsi que des engourdissements et fourmillement dans la tête. Je viens de voir mon médecin aujourd'hui qui m'a confirmé que le vaccin m'avait déclaré une polynevrite !

Vous et 25 autres personnes

1 commentaire

Solidaire

Angie Pirlot
8 août ·

Bonjour à tous !
J'ai 29 ans, aucuns antécédents médicaux. J'ai fais ma deuxième dose pfizer le 19 juillet.
Depuis lundi, perte de vision d'un œil de manière graduelle. Depuis vendredi je suis à l'hôpital, admise en neurologie car le nerf optique et une partie de mon cerveau sont enflammés. J'ai su passé un scanner, une IRM, une ponction lombaire ainsi que plusieurs test visuels et prises de sang. Je ne sais pas quand je sortirais. J'ai commencé un traitement à base de cortisone qui a soulager mon œil...
Je ne pensais pas du tout que ça m'arriverai vu que je n'ai pas de soucis de santé. Ma voisine de chambre a été vaccinée en même temps que moi, et elle a la moitié du cerveau inflammé ce qui lui a valu la perte de la parole...
Si 3e dose il doit y avoir on ne m'y reprendra plus. Je vais déjà essayer de me remettre de la deuxième...
Courage à tout le monde

Vous et 499 autres personnes 99 commentaires

Solidaire

Pascaline Sanrey

6 août ·

Bonjour à tous, mon papa a fait le vaccin astra-zeneca Il a 87 ans et depuis la première dose il a d'importants problèmes pulmonaires 😔😔 un virus, une pneumonie, hier il rentrait pour la quatrième fois aux urgences 😢 il est sous oxygène . . Bien sûr certains diront à 87 ans il a fait sa vie😢 franchement je préférerais qu'il parte en s'endormant que de le voir s étouffer , aujourd'hui il a peur de mourir😢😢
😔 bah voilà on vient d lui dire à 13"40 qu'il sortait à 15 heures ! ! Il ne sait toujours pas ce qu'il a et on ne lui a pas donné de médicament pour rentrer de plus il faut qu'il trouve un bus ou un taxi 😢😢😡 pauvre papa

Vous et 339 autres personnes 67 commentaires

Solidaire

Céline Coujou

9 août ·

Bonjour ,
Je viens témoigner des effets secondaires que j'ai depuis ma deuxième injection PFIZER .
Le Mardi 20 Juillet , j'ai fait ma deuxième injection PFIZER .
S'en suivent 2 jours de grosses suées .
Le jeudi 22 Juillet je suis complètement stone avec les jambes en coton .
Le lendemain , mes jambes sont lourdes , douloureuses avec sensation de chaleur , tantôt crampes tantôt fourmillements , douleurs aux genoux .
J'ai aussi une sensation bizarre dans l'auriculaire et l'annulaire gauche , comme tétanisés .
Jai consulté les urgences Vendredi 6 Août où je passe un Doppler qui ne relève rien .
J'en ressors avec une ordonnance pour aller consulter un neurologue pour effectuer un electromyogramme suite une paresthésie des deux membres inférieurs .

Hier , Dimanche 8 Août , j'ai un " épisode " de désorientation .
L'impression d'être hors de mon corps et de devoir chercher mes mots et mouvements comme si mon cerveau était au ralenti .
Tressautement de mes doigts gauches .
Aujourd'hui Lundi 9 Août , toujours cette impression d'être ailleurs ..
Médecin absent jusqu'à demain , je vais cet après-midi de nouveau consulter les urgences car mon état n'est pas normal et que ma douleur ne me quitte pas depuis le 22 Juillet .

Vous et 84 autres personnes 25 commentaires

Mylène Grillet
8 août ·

Bonjour à tous, je me décide enfin à témoigner sur ce groupe.
Ma mère, 77 ans, en pleine santé, s'est fait vacciner le 11 mai 2021 entraîné par d'autres membres de la famille qui s'étaient fait vacciner.
Assez éloigné l'une de l'autre, j'avais décès de nouvelles par téléphone, elle se plaignait d'une grosse fatigue...
Je suis venu la voir le 21 mai, pour fêter son anniversaire.
En quelques jours, je me suis rendu compte qu'elle avait de gros problèmes de santé. Elle devrait s'arrêter dans les escaliers (1 seul etage), car elle était trop essoufflée. Lorsqu'elle était parvenu à les monter, elle devait s'assoir pour s'en remettre, avec une forte douleur dans la poitrine.
Le dimanche 23 mai, d'un voyant dans cet état, je l'ai obliger à aller aux urgences. Elle est resté en dechocage jusqu'au lundi matin. Elle a été ensuite transféré dans une clinique spécialisée dans les maladies cardiaques. Les mardi et jeudi suivants, Elle a subi un curage des artères, deux artère bouchée à 99 %, une artère bouchée à 50 %, les veines du cerveau bouché à 20 %...
Les médecins lui ont posé 2 stents, et lui ont dit qu'elle n'avait pas dû supporter un composant du vaccin.

Lui ont également dit que je lui avais sûrement sauvé la vie...
À ce jour, elle se plaint souvent de maux de tête, elle a des problèmes digestifs et peut-être d'autres problèmes dont elle ne se plaint pas...
Elle ne fera pas le 2ème vaccin.
Inutile de vous dire que je ne me ferais pas vacciner, et que je ferais tout pour que ma fille ne soit pas vacciné...
Bon courage à tous ceux qui subissent les effets de ces venins

Vous et 185 autres personnes 34 commentaires

Colette Zoelan
24 août, 21:54 ·

Je republie mon post d'hier qui a disparu...
Bonjour,
Témoignage pour le compte de mon compagnon décédé après avoir reçu le vaccin covid.
Antécédents : Cancer du médiastin soigné en 2018 par chimio, radiothérapie, et essai de 3 injections d'immunothérapie qui n'a pu être poursuivie, mon compagnon étant chaque fois hospitalisé dans les 48 h pour des pathologies très graves (grave pneumopathie, deux pneumothorax opérés). Reconnu intolérant donc à l'immunothérapie et arrêt de celle-ci. Contrôles réguliers depuis 2018, rémission complète depuis 2019. Opération d'une tumeur au cerveau bien limitée en mars 2021 ; opération réussie, aucune séquelle. Etat général parfait à sa sortie.
1ère injection Pfizer le 7/04, huit jours après, dégradation progressive de l'état général avec déséquilibres, nausées, fatigue grandissante... Contrôle par le médecin traitant, rien à signaler dans analyse de sang, tension, saturation.
-2e injection le 12 mai ; hospitalisation en urgence le lendemain 13 mai ; nausées très fortes et incessantes, fatigue extrême, pb de mobilisation main et bras, douleurs diffuses importantes, blocage urinaire, signes neurologiques, confusion.

Bilan complet aux urgences puis au service neurologie (irm, scan etc pour écarter saignement au niveau du cerveau, avc, ou récidive cancer. Examens tous ok. L'état malgré tout se dégrade très vite, plus possible de se lever, plus d'appétit, puis impossibilité d'avaler, de bouger les bras, douleurs diffuses nécessitant morphine..
Malgré ttes les recherches des médecins en neurologie, tous les examens, rien n'a été trouvé. Rush dans toutes les cellules, mais pas de cause avérée.
Après d'énormes souffrances, mon compagnon est décédé le 4 juin 2021 à l'hôpital où il avait été admis le 13 mai..
J'ai abordé souvent avec le médecin de l'hôpital qui le suivait, le pb qu'il avait eu avec l'immunothérapie, et lui ai demandé de signaler une possible interaction avec le vaccin, pour les autres malades qui pourraient connaître la même intolérance. Nous n'avons pas compris ce qui avait pu se passer après ce vaccin. Mais il était en bonne santé avant, et avait très bien supporté tous les autres traitements, sauf l'immunothérapie.
Je souhaiterais, au moins, que ce problème soit soulevé et vérifié, pour éviter à d'autres personnes de connaître cette triste et douloureuse fin.
A noter que j'ai procédé à un signalement sur la plateforme officielle de pharmacovigilance.

Merci et bon courage aux personnes qui ont connu des effets secondaires à ce type de vaccin.

Voir les statistiques Couverture de la publication : 499 ›

1 1 commentaire

Michot Émilie

24 août, 21:49 ·

Bonjour j'écris ici pour ma sœur qui souffre d'effets secondaires après sa deuxième dose.. Elle est soignante obligation vaccinal maman de 3 enfants et un crédit maison..
Pas eu le choix
Depuis elle est super fatiguée à des vertiges à devoirs s'asseoir pour ne pas tourné de l'œil.
Des fourmillement aux mains et aux pieds des migraines très fortes, des douleurs diffusés œil gauche jusqu'àu pied.
Elle est épuisée et moi j'ai peur pour elle..

47

Maelle G. Bichkouni
24 août, 20:50 · 😷

Bonjour à tous.

De notre côté c'est un cas "rare" dixit le médecin traitant qui a été démuni en voyant ma copine (de seulement 29 ans)arriver à son cabinet (la 20eme patiente de la journée se plaignant d'effets indésirables suite à l'injection Pfizer plus ou moins graves). .

Elle a une douleur persistante et qui s'amplifie même sur tout le côté gauche (côté injection) incluant nuque, épaule, bras, main...avec des fourmillements au bout des doigts et avec une impression de bras cassé 😭😭😭😭 elle est à 15 jours de sa première dose ! Son épaule est enflammée et elle ne peut se servir de son bras gauche.....

Qu'a fait le médecin ?! Lui donner du KLIPAL (codéine) pour la douleur mais n'a même pas tenté de la rassurer etant lui même dépité (2 personnes hospitalisées d'urgence dans la même journée pour des effets secondaires graves : une jeune femme de 39 ans qui a son bras paralysé et un homme pour une tension à 24 😱😱😱)

Voilà'.... Pas de scanner ni d'irm à prévoir car pour lui ces douleurs sont silencieuses puisque non dues à l'injection elle même qui s'est faite en intramusculaire mais bien aux composantes même du vaccin (peut être une réaction allergique ?!).

En attendant nous sommes seules.... Perdues...sans savoir si son bras redeviendra comme avant et si les douleurs vont s'estomper....

SVP D'AUTRES PERSONNES SERAIENT-ELLES DANS LE MÊME CAS ????

 Au Rore et 209 autres personnes 1 commentaire

Megan Eltschinger
24 août, 21:29 ·

Bonjour le père d'une copine (qui n'a pas fb) s'est fait vacciné 2 x avec Pfizer la dernière dosw date de mi juin. Depuis il est épuisé, le moindre mouvement l'extenue, il n'arrive plus à faire les choses qu'il avait l'habitude de faire, il n'a plus de force quoi. Il a aussi des hallucinations..

Est ce que c'est arrivé à quelqu'un ? Hésitez pas à me mp je lui transmettrai 😊 merci bonne soirée

66

Louloutte Lolotte Louloutte

24 août, 20:51 · 😂

Bsr, je suis en colère ce soir certains médecins sont complice et refuse de dire que certains effets sont dû aux vaccins
Un ami de 62 ans vacciné 2ieme dose et 1 mois après a fait une embolie pulmonaire et une trombose si il n'avait pas eu sont téléphone a porté de main il y resté perdait la vie et le médecin refuse d'envisager que cela peut-être dû au vaccin alors qu'ils savent très bien qu'il provoque des trombose chez certains patients c'est criminels ce qu'il se passe😡😡😡ha! Oui j'oubliais Astra seneca dont une sait très bien qu'il a déjà créé des trombose il avait était arrêté pour ça.....et remis sur le marché 🤔

93

1 commentaire

Djaneet RyryAmi
24 août, 20:47 ·

Bonjour, mes 3 collègues ayant fait le vaccin :
La première collègue une dose de pfizer elle était enceinte de deux mois fausse couche 1 semaine après malade elle préfère être dans le déni et de ne pas se dire que c'est ça sachant qu'elle a peur pour sa deuxième dose elle l'a fait pour le travaille, ensuite ma deuxième collègue 2 doses de pfizer dérèglement au niveau de ses règles avec des retards de deux semaines ou en avance... la 3 eme 1 ère dose pfizer vomissements mal de bras migraine et la deuxième dose courbatures migraine. A savoir qu'elles n'osaient pas en parler, je leurs est dit de remonter les effets ...

Vous et 63 autres personnes 1 commentaire

Solidaire

Yann-Erik Bourgeois
24 août, 21:00 ·

A l'échelle de la pharmacie d'une amie, sur 70 patients de plus de 55 ans vaccinés, ils ont eu 3 personnes avec des effets secondaires, une thrombose, un AVC et des troubles de l'équilibre, sans qu'ils puissent les déclarer.

Anaïs Vendeville

23 août, 00:48 ·

Édit 3 : Par contre je suis extrêmement fatiguée... (Il est néanmoins à noter que je manque de congés, je suis du Nord de la France, nous n avons pas vu le soleil depuis de longs jours...)

Édit 2 : les démangeaisons sont passées. Pour le moment ça va.

Édit : ce jour les démangeaisons et gonflement se sont calmés. A suivre ....

Vaccinée Pfizer ce mercredi, à contre coeur... Je fais partie du personnel à vaccination obligatoire.

Depuis hier, vendredi donc, j' ai des démangeaisons intenses qui sont apparues d un coup et au même moment au niveau des pieds...
Quelques boutons et gonflements, peau hyper sensible.
Ce soir ce sont mes mains qui commencent à me gratter... Je n' avais jamais eu de soucis de peau avant, j ai 34ans, en bonne santé...
Je ne voulais pas de ce vaccin mais sous la pression, j'y suis allée...
Je suis inquiète et regrette tellement de l avoir fait .... 😔😔😔
J espère que ça va passer ...
Bon courage à tous.

Sire Gauren
23 août, 12:31 ·

Traduction du post de Tina Mayhew (ci-dessous), publié ce jour.

Le partenaire de ma vie de 64 ans a reçu son premier vaccin AstraZeneca le 18 mai. Il est mort 16 heures plus tard à la maison, dans mes bras et ceux de mon fils. L'ambulance est arrivée trop tard. Nous ne voulions pas recevoir le vaccin, mais nous sentions sous la pression des actualités pour voyager et voir nos enfants, grands-enfants et sa mère qui ne l'avait pas vu depuis longtemps, à cause du confinement. Elle a dépassé 80 ans et ne verra plus jamais son fils. Nous sommes tous dévastés. Le rapport d'autopsie disait que c'était une crise cardiaque. J'attends toujours une copie du rapport C'est scandaleux qu'ils ne me l'aient pas donnée. Depuis lors, nos vies sont devenues encore plus difficiles, car nous sommes forcés de vendre notre maison, ici en France. Nous vivons ici ensemble depuis 33 ans, mais ne nous sommes jamais mariés ou pacsés, pour la raison que les taxes réclamaient 60% de sa moitié de la maison. On nous a conseillé d'acheter notre maison avec une clause de répartition pos-mortem, il y a 18 ans, mais nous avons commis l'erreur de ne pas nous marier. À cause de cette clause, je ne peux même pas léguer la maison à mes enfants. Je trouve qu'étant donné les circonstances de la mort de mon homme, cette taxe ne devrait pas être due. J'ai la sensation que ma tête va exploser On ne nous a même pas autorisés à la pleurer avant de nous dire qu'on avait 6 mois pour payer la dette. C'est pourquoi nous devons vendre notre maison.

Noémie Nack

23 août, 10:12 ·

Bonjour.

Je me suis fait vacciner le 26 juin 2021 avec le pfizer.
Exactement deux semaine après cette première dose, j'ai eu mal au bras gauche, comme une courbature. Ça lance du coude à l'épaule!
Dans la vie de tous les jours c'est la cata!
Je me sens amoindrie ! J'ai contacté mon médecin qui m'a dit d'aller faire une échographie, que ça pouvait être une inflammation du tendon. On ne voit rien d'anormal sur l'échographie...
Que faire??
Merci.

Zoyce's Quark

24 août, 20:43 ·

Ma seconde injection c'est très mal passée : localement gonflée plus de 10 jours, prise de sang alarmante au point que mon médecin a demandé conseil à un hématologue qui lui a dit de prescrire un complément concernant les fibrinogenes, ai fait un micro AVC (plus rappel de noms, légers vertiges...), Taux d'auto anticoagulants circulants (taux normal X 2 ...presque) bref gros risque de thrombose... J'ai 66 ans et je vais devoir faire une 3eme injection?

Voir les statistiques Couverture de la publication : 11,1 K

180 3 commentaires

Luce Hullin

24 août, 20:48 ·

Bonjour à tous, j'ai reçu ma deuxième dose Pfizer le 19 avril et jusqu'au 26 juin,je n'ai eu que des violents maux de tête,nuque et autres douleurs diffuses ainsi qu'une grande fatigue. Puis 2 mois après,le 26 juin au soir, j'ai perdu l'appétit,et que donc,cela va faire 2 mois jeudi que je ne m'alimente plus. Je prends des produits hyperprotéïnés car j'ai perdu 10kg en 1 mois,pour le reste rien ne passe ! J'ai moins de maux de tête et de douleurs diffuses,mais par contre j'ai maintenant des insomnies et vu mon état de faiblesse,je ne peux plus bouger de chez moi. Je suis épuisée ! Je voudrais savoir si d'autres personnes ont connu ce symptômes de perte totale d'appétit !Que faire pour retrouver l'appétit...si l'un ou l'une d'entre vous a une idée,je suis preneuse. A tous bon courage,je vous embrasse.

Voir les statistiques Couverture de la publication : 11,4 K

366 1 commentaire

Sylvie Lavande
24 août, 20:45 ·

Bonjour, je viens d avoir ma cousine de 74 ans, vaccinée le 19 avril a ec Pfizer. Il y a 1 mois, perte de connaissance et chute dans l escalier. Examens : l'IRM montre un AVC. Elle attends son RV chez le neurologue. Je ne sais pas si il y a un lien. Les médecins non plus. Quelqu'un pourrait me dire le nom de la prise de sang qui montre qu il y a des caillots dans le sang suite au vaccin ? Merci

51 1 commentaire

J'aime

Sabryna Bruant
24 août, 20:44 ·

Mon mari a reçu sa 1ere dose de Pfizer le 11 août, par obligation professionnelle !
Il est asthmatique depuis très jeune et allergie au rhume des foins. Dés le soir même, il a eu des démangeaisons sur le corps notamment au bras, torse, ventre et dos. Depuis hier soir, des plaques sont apparues sur ses 2 jambes. Et ce matin, il a des tas de boutons sur tout son cou ! Il est sous traitement pour une allergie mais les médicaments ne sont pas efficaces !
Il doit faire sa 2e dose le 1er septembre et suite à ces réactions allergiques sur son corps, il ne veut pas, mais quelles conséquences professionnelles cela va engendrer ?
Moi même ainsi que mes 6 enfants ne recevront jamais leur pseudo vaccin soit disant miraculeux ! Jamais !

Les vaccins contre le COVID-19 font l'objet de nombreux tests afin de vérifier leur innocuité et leur efficacité. Ils sont ensuite étroitement surveillés.
Source : Organisation mondiale de la Santé
S'informer sur les vaccins

253 1 commentaire

Saw Abou
20 août ·

Bonjour, j'ai 36 ans, j'ai reçu la 2ème dose du vaccin pfizer la semaine dernière (mercredi). Jeudi, je me suis réveillé avec le bras douloureux, jusque-là rien d'anormal. En fin de journée j'aicommencé a avoir une petite toux sèche ce que j'ai mis sur le compte de la clim. Le vendredi, toujours mal au bras toujours une petite toux et le samedi réveillé avec la sensation davoir une grosse gueule de bois, de la fièvre, mal partout... l'après-midi même je suis allé me faire testé, résultat positif fort mutation delta. Avant mon vaccin je n'étais pas vraiment sorti de la maison depuis au moins deux jours donc je ne comprend pas comment j'ai pu le contracter est ce le vaccin qui me l"a déclenché???

Voir les statistiques

Couverture de la publication : 43,8 K

Vous et 558 autres personnes

1 commentaire

Solidaire

Vanessa Colin
24 août, 20:27 ·

Bonjour,
Secrétaire dans le service public (sans aucun contact avec le public je précise), j'ai reçu un mail pour obligation vaccinale le 12/08.
Très à contrecœur et suite à refus de télétravail à 100% par mon employeur, j'ai fais 1ère injection Pfiz. le 14/08.
1h après, j'ai ressenti un engourdissement à l'arrière de la tête + oreille droite. Un peu plus tard, j'ai failli faire un malaise (après être restée 10 mn au soleil). Puis fourmillements dans les mains, jambes et pieds quelques jours mais surtout : pression a l'arrière de la tete-oreilles-machoire-sinus + nausée + vertiges + fatigue extrême + raideur cervicale (problème d'arthrose et tassement de disque connus) ... tout cela est encore d'actualité 9 jours après.
Je suis en arrêt depuis, bilan sanguin (de base) et tension normaux, scanner cérébral en attente.
Vraiment inquiète surtout en vue de la 2e dose prévue le 08/09 😰
J'y suis pas encore, surtout si ces symptômes sont encore là.
Je trouve cette obligation monstrueuse, mon consentement n'a pas été libre mais bel et bien obtenu par la menace, ça m'écœure !

411

J'aime

Audrey Guillet

24 août, 20:26 ·

Bonjour, étant immunodéprimé on m'a conseillé le vaccin pfizer mais 15j après la première dose, réactivation de la mononucléose (début mai) mais avec tout les anticorps donc situation impossible pour les médecins. A ce jour, j'ai toujours les symptômes (fièvre à 40, sueurs nocturnes,perte de poids, ganglions partout) et toujours tout les anticorps positifs, mes médecins sont démunis et ne comprenne pas...

Vous et 100 autres personnes

1 commentaire

Solidaire

Julí Jn
23 août, 11:00 ·

Témoignage de personnes proches effets COURT TERME.

Mon père a perdu 1 ami , décès 1 semaine après la 2ème injection Pfizer , en excellente santé du haut de ses 65 ans . Cause décès crise cardiaque .
Un autre ami de mon père de 70 ans en excellent santé , après la 2ème injection de ce même vaccin , s'est vu perdre 10kg en 1 mois, examens en urgence car tachycardie, résultat décelant artères bouchées , œdème apparu par la suite .
Amie 34 ans , même vaccin , 2ème injection, menstruation déclenchée plus qu'abondante .
Autre amie 27 ans , 1 semaine après 2ème injection. Moderna cette fois ci , douleur au bras , difficulté de le lever , vive douleur sous l'aisselle , à suivre ...

Autre ami , 30 ans , paralysie faciale d'un côté , Pfizer , en rééducation depuis 1 mois et demi .
Connaissance 45 ans , ganglion douloureux dans le cou depuis 2ème injection Pfizer , à suivre .
Connaissance 25 ans , 2ème injection Pfizer , depuis myocardite , traitement à vie , elle n'avait aucun pb de santé .
Connaissance de 56 ans , depuis première injection Pfizer , zona apparu et impossible de s'en débarrasser.
Père de cette connaissance ci dessus , décédé après la 2ème injection.
Amie de 42 ans , 2ème injection Pfizer , tachycardie alarmante , médecin venu à domicile. Il lui a dit que si elle ne restait pas allongée pendant 48h mini , son cœur allait lâcher. Elle va mieux depuis .
Connaissance de 50 ans , 2 injections Pfizer , mal de dos déclenché, prise de sang faite et résultats catastrophiques, ganglions aisselle , aine et cou , biopsie , résultat : leucémie, 3ème dose car immunité plus que faible . Vaccin non mis en cause bien entendu .

Je crois avoir énuméré les cas de mon entourage .
Prenez soin de vous .

148 1 commentaire

J'aime

Isa Claire

24 août, 20:22 ·

Mon neveu, 23 ans, 2eme injection pfizer, myocardite déclarée ou pas comme effet indésirable? , une semaine d'hosto en cardio SI et sorti avec 6 mois d'arrêt de travail!

Voir les statistiques Couverture de la publication : 4,2 K

Vous et 125 autres personnes 1 commentaire

Solidaire

Christelle Droz
24 août, 20:19 ·

Ma maman 75 ans et atteinte d'alzeimer débutant. Vaccinée avec Moderna en février, depuis, elle court les médecins, physio et rebouteux pour douleur persistante à la nuque. Elle a eu IRM, scanner, on lui a trouvé de l'arthrose cervicale alors qu'elle n'avait rien avant. Difficulté a trouver un traitement contre la douleur, moral en bas depuis des mois, perte d'équilibre, faible sur ses jambes... je n'avais pas fait le rapprochement avec la vaccination avant de lire les nombreux témoignages.

54 1 commentaire

J'aime

Meryem Meryem
24 août, 19:27 ·

Je témoigne concernant mon papa 70 ans, a eu les 2 injections du vaccin Pfizer au mois de juin et la il est hospitalisé à Casablanca pour une embolie pulmonaire + variant Delta😭😭😭 il est vraiment pas bien et honnêtement je crains le pire hier matin ils ont constaté un œdème au bras gauche... Pour moi ce fichu vaccin l'a juste empoisonné 😭😭😭😭

Vous et 309 autres personnes 1 commentaire

Solidaire

Tous les commentaires

Michel-Violette Gellé

24 août, 19:02 ·

Je m'étais fait injecter, en même temps que mon épouse, le vaccin anti covid Pfizer, puis son rappel fin mai. Mais 3 jours après la deuxième injection, j'ai subi une perte totale de l'équilibre avec des tremblements rendant impossible toute écriture, dégoût de la nourriture durant près d'un mois, suivi d'asthénie (je dormais plus de 20 h sur 24), de déshydratation, d'arythmie, d'hypertension, de fièvre etc... Précisons que jusqu'à présent je n'ai jamais eu besoin du moindre traitement médical, ma santé et mes analyses biologiques annuelles restant toujours dans la normalité. .Je n'avais par conséquent jamais eu aucun de ces symptômes et me suis retrouvé pour la première fois de ma vie une semaine à l'hôpital !!!
Pour les médecins, cela demeure un mystère avec la suspicion d'une "virose du cervelet".
UN ÉPINEUX DILEMME
Les différents médecins consultés après mon hospitalisation refusent en chœur d'attribuer à la vaccination les symptômes apparus quelques jours après la deuxième injection Pfizer. Ils ont conclu que j'aurais contracté un covid digestif, alors que j'étais soi-disant couvert par le premier vaccin effectué début mai !

Or, le covid digestif est supposé, selon les instances officielles, ne provoquer que diarrhée, nausées, vomissement ou douleurs abdominales, ce dont je n'ai jamais souffert. Ils éludent totalement les troubles graves advenus ayant conduit à mon hospitalisation.
Pour rappel : confusion mentale, perte d'équilibre, tremblements insurmontables (dus selon eux à l'atteinte du cervelet), dégoût total de toute nourriture, arythmie, hypertension, fièvre et déshydratation, etc., qui par contre correspondent parfaitement aux symptômes post vaccinaux relatés dans de très nombreux et fiables témoignages.
En conclusion, le vaccin Pfizer s'est révélé dans mon cas soit inopérant soit pernicieux ! Le mystère reste entier...

Voir les statistiques Couverture de la publication : 15,1 K >

345 1 commentaire

Meemai Simard

24 août, 07:35 ·

Moi jetais enceinte de 5 semaines ...jai recu le 20 juillet ma deuxieme dose de pfizer. 2 jours apres jai comencer a saigner . pendant 1 semaine pour enssuite me faire dire 2 smeaine apres que ma grossesse cetais arrete devoluer 4 jour apres au moment quon ma dit sa javais 8 semaine amenhorrer . je sais que rien nest sur pour affirmer sa mais je ne suis pas reconnu pour faire des fausse couche. 5 grossesse 3 bb en santer 1 oeuf claire en prenier et la cette fc la ...c quand meme une drolle de coincidence en tk .

Voir les statistiques

Couverture de la publication : 48,5 K

1,4 K

1 commentaire

Solidaire

Emma Zelle
24 août, 13:02 ·

Mon père est âgée de 72 ans. Fini vax le 12 juin
début aout,analyse de sang bonne(.il souffre de diabète non insuline dépendant ,suite a un AVC ,depuis 5 ans.....)
depuis 15 jours ,hypo et hyper glycémie quotidienne surveillée samedi,vomissements soudains sans douleurs .le médecin diagnostique une gastro et il repart avec du vogalen.
hier soir,les vomissements ont repris de façon soudaine et violente,associés a des tremblements violents,blocage de la mâchoire.... sans température..quand SOS médecin est intervenu les symptômes étaient passés et il lui a été conseillé de consulter son médecin traitant.ce qu il a fait ce matin..ECBU et prise de sang faite ce matin
résultats de la prise de sang....globules blancs en excédentaires et bactéries dans les urines et reins....Mis sous pénicilline....
mon père 72 ans,vax terminé le 12 juin 2021,ne sort pas de chez lui et ne rencontre personne.Ma mère est hyper vigilente.Avant le vax,toute ses constantes étaient stabilisées depuis 2 ans.....

Voir les statistiques

Couverture de la publication : 16,8 K

263

1 commentaire

Belle Isa

23 août, 10:42 ·

Bonjour, pour ma part suspicion d'une P.P.R Pseudo Polyarthrite Rhysomelique..64 ans. sportif, plutôt bien portant..(jusqu'à la).. vacciné avec les 2 doses Pfizer la dernière le 8/06...environ 10 jours après cette dernière injection, j'ai ressenti des brûlures derrière les cuisses...Depuis les douleurs s'intensifient, musculaires et articulaires Epaules et Hanches J'ai passé un bilan sanguin très complet dont une VS a 36 et CRP a 25..radio et scanner avec RAS...

Traitement recommandé cortisone minimum 1 an , alors j'essaye de l''éviter et je ne peux pas m'empêcher de faire la relation avec ce vaccin...

Si vous êtes dans le même cas, je serais ravis de vous lire et de pouvoir partager.

Bon courage à Tous !

Gary Vandenelsken
24 août, 02:47 ·

Bonjour à tous

Voici mon témoignage

Je reçois ma première injection du vaccin Pfizer le 29 juillet à 13h40, dès le soir 22h je ressent quelques effets indésirable, fièvre, maux de tête pendant plus de 3 jours... Je ne m'en préoccupe pas plus que ça m, paraît il que ce son des symptômes courant post vaccinal.
Ce 19 août je reçois ma deuxième injection à 10h10, le premiers effets indésirables sont les mêmes que la première fois mais en +++ (fièvre , courbature , migraine et malaise cette fois)
Deux jours plus tard je ressent comme une pression thoracique m'empêchant de respirer normalement,après une journée à la clinique et tout un tas d'analyse, il s'avère que j ai déclenché une péricardite et une atélectasie des poumons....
Résultats des courses nous sommes le 24 août et je respire toujours comme Dark Vador...
Je tiens à signaler que je ne suis pas une personne à risque et que je présente une santé de fer, je ne tombe jamais malade à la normale...
Courage et force à vous tous!

Wilfried Lehoux et 616 autres personnes 1 commentaire

Recensement effets indésirables 4

Anaïs Beckmans · · Hier, à 11:33 ·

Bonjour,
Un ami à ma mère est décédé le 18 septembre à l'âge de 41 ans d'une crise cardiaque sur un terrain de pétanque....
Il était en surpoids, mais avait un mode de vie saint. Quelques jours avant il venait de faire sa deuxième injection (propos de sa femme...)
C'est d'une tristesse 😔
Ce vaccin me fait vraiment peur. Je ferais tout pour éviter ce vaccin à ma fille et moi même

Mica Baguta et 806 autres personnes 1 commentaire

Anne Minot
24 août, 12:02 ·

Bonjour à toutes et à tous
Je republie un deuxième témoignage me concernant car un autre effet secondaire depuis mon injection de Pfizer le 15 juillet..
Je m'explique.
J'ai 53 ans, j'étais menaupose depuis deux mois avec toutes les bouffées de chaleurs qui vont avec.. Le 15 juillet, j'ai ma 2ème dose de Pfizer à 10h30, 17h mes règles reviennent de couleur marron et très abondantes. Hier, donc le 22 juillet, mes règles ressurgissent et là, une douleur intense, à la limite du supportable avec vomissements et vertiges (les mêmes douleurs lors de mon accouchement). Ce matin, le 23 juillet, après 3 heures de sommeil, j'embauche et toujours des douleurs intenses et vomissement... Ce soir, ça semble ce calmer... Je précise que ni anti inflammatoire, ni tramadol me soulageait.

Voir les statistiques

Couverture de la publication : 15,7 K

230

1 commentaire

Inès Borne
23 août, 23:39 ·

Bonjour,

Étant inscrite à mon école de mode et celle ci coûtant un bras et étant déjà payée, j'ai dû recevoir ma 1ere dose de vaccin Pfizer (la seconde doit être reçue le 31 août...) car pas le choix pour la rentrée à venir (pas envie de perdre presque 8 000 euros de frais de scolarité...).
J'ai eu des règles extrêmement abondantes, mais de manière vraiment extrême, jamais vu ca. Elles ont été également très douloureuses mais ça je laisse le bénéfice du doute car ça m'est déjà arrivé. Soit.
Mais, de plus, j'ai des HORRIBLES maux de tête qui ne passent pas alors que je n'ai jamais été migraineuse. J'ai également de grosses douleurs à l'estomac qui m'empêchent certains jours de manger. ET une fatigue extrême (je dors jusqu'à 16h de l'après midi, je suis obligée de me forcer pour sortir de mon lit et suis crevée toute la journée).
+ j'ai oublié de préciser : mon médecin a pris ma tension et j'étais à 8 !! J'ai jamais eu une tension très élevée mais 8... au bord du malaise quoi.
Depuis mes journées sont un calvaire.
Je voulais faire le vaccin pour commencer les cours. Mais à cause de ces effets secondaires j'ai bien peur de ne pas pouvoir les commencer vu mon état 😔

961

Ophélie Mn
23 août, 22:03 ·

Bonjour, j'avais déjà posté. Merci pour vos messages en mp. Voici une photo à J21 post vax.

Aujourd'hui j'aurais du me faire vacciner, mais le centre a refuser en précisant une potentiel allergie sur mon dossier, je dois voir un allergologue pour confirmer si allergie a une substance du vaccin ou pas. (Taches des pieds jusqu'au bas ventre et légèrement au bras de l'injection)

Pour rappel : J5 post vax, quelques taches, le médecin ne sait pas ce que c'est. Aucune réponse depuis, cela s'est étalé avec le temps, le centre m'a dit que quelqu'un en avait eu 2/3 et traiter sous cortisone, mais la beaucoup trop pour que ce soit efficace sur moi. On m'a aussi dit potentiellement un effet covid, mais comme j'ai déjà eu la 1ere dose, je suis de toute façon positive. Et j'avais déjà fait un test quelques jours avant la 1ere dose. Négatif. Plus cas attendre pour avoir une réponse. Sur les + de 1000 vaccinés dans le centre, je suis la seule à avoir déclaré ce genre d'effet, alors si vous avez eu d'autres témoignages du même genre je suis preneuse...

Vous et 398 autres personnes

Nathalie Germain
8 septembre, 03:09 ·

Bonjour,
Je me décide enfin à apporter mon témoignage, voilà j'ai fait ma 1ère dose le 22 mai avec Pfizer non pas par conviction car au début je ne voulais pas en entendre parler, puis autour de moi beaucoup l'avaient fait et rien ressenti, donc je me suis dis étant en bonne santé et sportive je ne devrais pas avoir de soucis..donc dose faite pendant 24 a 48h mal au bras et un peu à la tête mais rien de plus donc ça allait, puis 5 jours après, je me lève et je prend un malaise dans mes toilettes en restant 10 minutes évanouie, et en tombant je me suis éclatée la tête par terre avec une énorme bosse au front en prime que j'ai encore un peu, de là connaissant le malaise vagal en revenant à moi je mets les jambes en l'air pour récupérer..dès que j'ai pu je suis retournée dans mon lit, mais là, gros vertige et mal de coeur, je suis pris de forts vomissements incontrôlables 4 fois de suite..puis d'énormes combatures aux jambes qui partaient du haut des cuisses comme si j'avais fait un marathon de 40 kms !
Puis dans la foulée j'ai eu des frissons qui ont duré au moins 3h ! J'ai appelé mon médecin qui me dit je suis complet et je ne peux pas vous recevoir, je lui ai répondu mais que j'étais incapable de me lever de mon lit tellement j'étais lessivée, il me répond si ça va pas appeler le 15, chose que je n'ai pas fait car je me suis dis on va m'hospitaliser et me faire un test dans le nez, chose dont je suis

totalement contre car beaucoup ne savent pas le faire et percent la membrane entre les sinus et le crâne c'est pour cela que certains saignent..bref j'ai donc géré la douleur toute la journée rester couché..puis les jours qui ont suivi j'ai eu encore des vertiges des insomnies totale pendant 3 jours et une montée de tension pendant 1 semaine.
Comme j'avais une énorme bosse j'ai du mettre de la glace pendant 4 jours.
Au bout de 15 jours, j'ai une apparition d'accouphenes que j'ai toujours, du coup je ne sais pas si c'est suite au vaccin ou au traumatisme cranien suite à la chute mais j'avais lu aussi que certains ont des accouphenes suite au vaccin (1 cas sur 20 000, donc ?)
Suite à cette 1ère dose je me suis dis il est hors de question de faire la 2ème dose, j'ai pas envie de me faire un AVC, vu que j'ai eu tous les symptômes de catégorie 2 et la catégorie 3 est paralysie faciale.
Puis vient le discours de Macron du 12 juillet, après je vois mon médecin qui me dit qu'il comprend ce que j'ai eu mais de toute façon même s'il me fait un certificat médical, cela aura aucune valeur au vaccinodrome, et qu'il fallait que je demande au médecin sur place.
Étant obligée d'avoir mon pass sanitaire pour travailler et aussi pour partir en vacances je me suis dis, je n'ai pas le choix..
Je vais donc pour faire la 2e dose le 2 août mais je coche que j'ai eu des réactions lors de la 1ère dose et donc je vois le médecin du centre et je lui explique tous les symptômes que j'ai eu et il me

répond que cela n'a pas de contre indication avec la 2ème dose et il va sur son ordinateur en me disant que les contre indications sont : paralysie, problèmes cardiaque etc...bref je lui répond OK mais ces gens là qui ont ça maintenant ils ont des séquelles à vie ? Il me répond bouche B : Oui !
Du coup l'échange a duré 30 minutes et un moment je lui demande ses coordonnées s'il m'arrivait quelque chose, il me les donne mais durant la conversation, il me dit : faudra pas m'appeler tous les 15 jours !
Puis un moment il me dit : Non je ne vais pas vous faire la 2ème dose ! Je lui dis à bon pourquoi ? Il me répond : vous me foutez la trouille !!! Je lui répond, si vous ne me l'a faite pas est-ce que j'ai mon pass sanitaire ? Il me répond non. Donc je lui dis j'en ai besoin pour travailler..donc il décide de me piquer, à ce moment là je tourne la tête, et là un long moment est passé puis il me retire l'aiguille, bref suite à cette piqure j'ai eu un peu mal au bras le lendemain mais absolument rien d'autre ! , du coup je.me demande encore aujourd'hui s'il m'a vraiment injecté le produit ???
En tout cas je peux vous dire que je ne ferai pas de 3e dose et que Macron peu aller se faire voir avec son pass sanitaire, nous sommes sous dictature et vivement qu'il dégage.
J'ai été longue mais MERCI de m'avoir lu.

Annye Ferreira

· 8 septembre, 01:13 ·

Bonjour et merci pour l'ajout sur le groupe.
Voici mon expérience négative :
J'ai été vaccinée le 26 mai et le 26 juin 2021, doses Moderna.
Depuis le 7 juin 2021 je n'ai plus eu de règles, date à la quelle ses dernières étaient sensée arrivé étant sous traitement de la pilule contraceptive Classique. J'ai vécu 3 mois sans règles et deouis j'ai eu un retour de règles et mon trouble hormonal persiste car maintenant j'Ai mes règles toutes les 2 semaines malgrès la prise de ma pilule habituelle.
Ses troubles ont étés diagnostiqués par le médecin généraliste et Gynechologue comme un effet secondaire dû au vaccin et ils ne savent pas jusqu'à quand cela va persister. Ils ont dit que je souffrais d'un dérèglement hormonal. A savoir qu'au paravant je n'avais jamais eu ce souci.
J'ai stoppé ma pilule contraceptive hier pour une durée de 3 mois sous recommandation du Gynechologue pour observation.

La suite à suivre...

Bonne journée à tous ! salutations !

Rajout d'effets secondaires indésirables qui sont passés rapidement : après la dose 1 j'ai eu mal au bras 3 jours, et aussi après la dose 2. Puis après 15h, j'étais au lit avec une sensation d'impossibilité de bouger, avec des frissons, envie de vomir, et fièvre durant 6h consécutives, puis après plus rien d'un coup.

Wilfried Lehoux et 146 autres personnes 1 commentaire

Rosalie Labrie

8 septembre, 03:10 ·

Bonjour,

Je souhaite témoigner pour ma mère qui s'est rendu à l'urgence après sa 2e dose de Pf***r.

Ma mère a toujours été en top santé, début 50aine. Elle s'est réveillée une nuit avec une grosse douleur à la poitrine, pouls qui monte jusqu'à 170 au repos, au lit... À l'urgence on lui dit que son coeur fait de la fibrillation auriculaire (une des oreillettes a un déréglage électrique...). Elle rencontre un cardiologue, qui évidemment ne trouve rien...

Ce n'est pas tout. Elle s'est mit à avoir une forte douleur au niveau de l'appendice. Boom apendicite! Opération d'ugence. Non seulement c'est plutôt rare en vieillissant... Mais elle connait 2 collègues qui ont AUSSI fait une appendicite 3 semaines après la 2e dose... Dans les mêmes âges que ma mère!

Aujourd'hui, elle a toujours des palpitations cardiaques, des tachycardies qui montent jusqu'à 170 battements par minute, AU REPOS. Déréglage total. Je m'inquiète pour elle. Elle sera suivie par un cardiologue pour la suite. Une chose est certaine, ce n'est pas le genre de ma mère d'avoir des troubles de santé, encore moins comme ceux-là.

Soyez vigilants! Moi il ne m'auront jamais, JAMAIS ☠️

Voir les statistiques

Couverture de la publication : 18,4 K >

1 K

1 commentaire

Angélique Habasque
8 septembre, 03:10 ·

Bonjour à tous,
Voilà je me décide à témoigner des suites du vaccin.
Début mars, je me lance et me fais vacciner avec l'astr. La nuit, un bon syndrome grippale, je me dis que c'est normal. Le lendemain matin, je commence à gonfler des oreilles et des plaques arrivent sur mon corps, mes mains et mes pieds. Ces plaques grandissent (jusqu'à 30cm de diamètre) puis disparaissent. Elles me brûlent, me grattent, me lancent comme des décharges électriques.
Une semaine après, je vois un dermatologue, qui me fais réaliser plusieurs examens sanguins, tous bons, et me prescrit également un traitement d'antihistaminique à forte dose. Le traitement n'est pas efficace. J'ai essayé 4 traitements différents et aucun ne fonctionne.
Pendant ce temps, les plaques envahissent ma vie, m'handicap. Je voyais les plaques apparaître presque à vue d'œil. Travaillant de nuit, il y a des jours où je ne pouvais plus marcher étant en plaine crise. Le dermatologue a donc diagnostiqué un urticaire chronique. Ma 2 ème injection a été le moder. Suite à celle la, resyndrome grippale mais surtout une énorme poussée d'urticaire.

Les médecins et la pharmacovigilance disent que ce n'est pas à cause du vaccin, que c'était en moi, que c'est mon corps qui a réagit au vaccin de cette manière. En attendant, je reste persuadée que je n'aurais jamais eu cela sans les vaccins.

Les traitements oraux ne fonctionnant pas, j'ai commencé des injections, et je peux enfin revivre. Je les continuerais probablement longtemps, mais mon urticaire n'apparaît plus.

Christophe da Silva
8 septembre, 02:29 ·

Vacciné en avril et deuxième en mai fizer 15 jour après le la deuxième dose éruption plaque rouge sur tout le corps ça brûle sa gratte je n arrive pas a dormir la nuit la journée sa me gratte et me pique je suis diabétique 2 je vois un allergologue demain

150

1 commentaire

Melissa Claude

8 septembre, 01:17 ·

Bonjour. A mon tour (j'étais contre la vaccination mais obligé).
De base je fais un peu dexcema par si par la. Mais la.

Première dose pfizer le 29 août.
Le lendemain à peine j'ai commencé par avoir énorment des brûlures au niveau du cou
Coup de soleil puissance 10 = difficultés à respirer
Et puis c'est de pire en pire ... Je ne supporte plus aucune crème , j'hurle, je pleure ..
Et encore là je suis pas en crise

Wilfried Lehoux et 163 autres personnes 1 commentaire

Mireille Portail
8 septembre, 01:13 ·

Bonjour, je voulais partager avec vous mon expérience concernant les effets secondaires que je subis après l'injection de vaccin Pfizer.
Je me suis faite vacciner par obligation, je le précise, suite aux annonces du Président qu'on ne pourrait plus accéder aux EHPAD sans test ou sans QR code. C'est vraiment la seule raison qui m'a poussée à faire cette injection. Quelque part, j'estime que j'ai de la chance car je n'ai eu droit qu'à une unique injection.
Depuis plusieurs années je souffre d'une maladie inflammatoire des articulations de type polyarthrite. Jusqu'à présent les poussées inflammatoires, bien que génantes et douloureuses ne faisaient pas l'objet d'un protocole strict, elle n'était pas "étiquetée".
Injection le 16 juillet. J'étais en crise inflammatoire le soir de l'injection. Je le précise au médecin.
Fait étonnant, l'injection stoppe la crise!
Je rentre chez moi, les premiers vertiges commencent. Pendant 2 jours impossible de sortir de chez moi, j'ai l'impression d'avoir une cuite monumentale. Les vertiges durent près de 3 semaines, et maintenant varient entre vrais vertiges ou "tangages". C'est selon.
Maux de tête abominablement douloureux par crises, sur des endroits très précis du crâne, qui ne m'avaient jamais fait souffrir avant. En général c'est court, mais extrêmement douloureux.

Faiblesse respiratoire suivant les jours, ùaux de gorge avec toux très régulièrement.
Mais le pire ce sont les crises de polyarthrite qui ont dégénéré de façon spectaculaire. Cela me terrasse littéralement.. Toutes les articulation qui n'étaient pas encore touchées le sont maintenant. Je dois restée alitée car je me paralyse.
Donc la rhumato, me passe en protocole suivi. Je rentre dans un nouveau cycle de vie dont je me serais bien passée.
Voilà, je vous envoie à tous, quelques soient vos symptômes, plein d'énergie car il est difficile de faire entendre notre vérité ces temps ci. Alors à tous, les "complotistes" Courage et honneur. Nous ne sommes pas des menteurs

Wilfried Lehoux et 411 autres personnes 1 commentaire

Dominique Chayer

8 septembre, 01:08 ·

Ma grand-mère a eu et a plusieurs symptômes. Reliés ou non à la vax on ne sait pas.. a reçu Pfizer 1ère dose 19 mars et 2e dose 23 mai 2021. Ses symptômes ont débuté au mois d'avril et se sont amplifiés et d'autres ont suivi au fil du temps.

Douleur à la tête d'un seul côté, "comme un bandeau", par intermittence, bourdonnements/malaise aux oreilles, comme une mouche qui se promène dans la tête, aura migraineuse (vision de petites lumières), sang dans un oeil.. je suis allée chez son médecin avec elle. Il ne l'a jamais examiné ni fait faire aucun test. Il dit que c'est la migraine et que c'est dû au stress, qu'elle doit boire davantage d'eau, relaxer son cou avec de la chaleur, éviter les courants d'air..

Ce qui m'inquiète davantage c'est qu'elle a fait un épisode bizarre où elle a figé, bloqué.. elle était debout mais ne pouvait plus avancer ses jambes, comme si le signal, l'influx nerveux entre son cerveau et ses muscles était temporairement affecté. Par la suite elle a été prise de tremblements. Le médecin a dit qu'on ne sait pas ce qu'elle a fait, que c'est peut-être une "absence" et que c'est normal vu son âge (87 ans). Il ne veut pas investiguer 🤦‍♀️

Depuis notre visite chez le médecin, cet épisode de "blocage" s'est à nouveau manifesté 4 fois. Elle sent aussi une faiblesse dans sa cuisse. Les épisodes de blocage sont plutôt récents, dans les dernières semaines.

Nous allons faire des démarches pour qu'elle soit prise en charge autrement dès la première heure demain.

Si quelqu'un a vécu ou connaît quelqu'un qui a ces symptômes, je vous demanderais de bien vouloir communiquer avec moi en message privé, peut-être que cela pourrait nous guider dans nos démarches. Merci! (Nous sommes au Québec)

157 1 commentaire

Solidaire

Magali Auclair

8 septembre, 01:04 ·

Bonjour 1ère dose Pfizer le 16 août très fatiguée, les jambes en coton et très mal au bras pendant 2 jours.
2ème dose hier et depuis hier soir fièvre, vomissements, toujours grosse douleur au bras. Il est midi est je suis incapable de sortir de mon lit. Je ne tiens pas debout.
Je suis soignante à domicile et j'attaque un nouveau poste jeudi enfin si ça va mieux...

Wilfried Lehoux et 106 autres personnes 1 commentaire

Isabelle Challet Guichard

· 8 septembre, 01:02 ·

Bonjour. J'ai eu le covid en mars 2020 et suis restée jusqu'à ce jour covid long. J'ai été vacciné le 19 août 2021 avec le vaccin Pfizer. 2 mn après l'injection, j'ai fait un premier malaise, suivi de 3 autres. Chaleur, tremblements de tout le corps, tension à 16. Partie en ambulance à l'hôpital. RAS. rentrée à la maison, j'ai refait plusieurs malaises vagaux. Le lundi soir, nouveau malaise et retour aux urgences, bilan RAS. Le jeudi, malaises toute la matinée suivis de brûlures dans la poitrine et douleur au bras gauche. Ceinture cardio sur la poitrine toute la matinée. À chaque malaise, le cœur est monté à 120/140. Partie aux urgences avec les pompiers, bilan beaucoup d'extra systoles. Sous bêta bloquant depuis..

Wilfried Lehoux et 341 autres personnes 1 commentaire

Julie Boisclair
8 septembre, 01:00 ·

Vaccinée Moderna première dose depuis le 12 août. J'ai eu le 27 août une réaction cutanée de la ressemblance d'une cellulite infectieuse qui s'est intensifiée durant 4 jours à l'endroit du vaccin. J'avais dessiné le contour de l'enflure au crayon pour voir si ça allait augmenter encore... La sensation était chaude, enflée, peau qui gratte... Ça a passé l'apparence de rougeur et d'enflure avec du benadryl le 1e septembre dès la première journée. J'ai changé après une journée pour Claritin au lieu (sans effet somnolence et ok avec l'allaitement). Toutefois et depuis, ça continue quand même de gratter à cette endroit (aujourd'hui 7 septembre), malgré la prise d'antihistaminiques.. des boutons sont apparus qui gratte aussi à la clavicule, autour du sein du bras vacciné et autour du nombril (!?)...

J'ai consulté la semaine dernière à ce sujet mais on m'a répondu que 70% des gens avait ce type de réaction. La docteur ajoute "c'est totalement normal et ça veut dire que ton corps a un bon système immunitaire qui réagi bien au vaccin. J'ai mentionné à cette docteur que je ne voudrais malgré tout ne pas me faire vacciner (lui mentionnant que j'avais peur d'avoir de nouveau cette réaction désagréable.. que je l'appréhendais beaucoup...) "Tu n'auras pas le choix (de te faire vacciner)" m'a t-elle dit, elle ajoute "quitte à prendre ta 2e dose mais de Pfzzz, ça serait une nouvelle molécule". "De plus, pense à tous les sacrifices que tu ferais en y allant pas." Ont dit la doc et l'infirmière IPS.

Bref... Autour de moi, les gens qui sont vaccinés 2 fois qui vont bien m'encourager a prendre la 2e dose et d'autre qui ne sont pas vacciné ne trouve pas normal qu'on m'incite ainsi à prendre quelque chose qui a causé une tel réaction à mon corps.

Mon rendez-vous 2e dose est prévu depuis mon premier rendez-vous de vaccin 1ere dose mais j'hésite beaucoup trop à y aller. Je m'étais inscrite à ma ligue de hockey et je devrais le dire de me remplacer pour la saison .. brefff ma santé est beaucoup plus importante.

Gaelle Bordeaux a partagé sa première publication.

· À l'instant ·

Bonjour, je vais temoigner pour une amie a moi dont je garde l identité, par principe. Enceinte, la trentaine, seconde naissance, elle s'est faite injecter la 1er dose avant de savoir qu'elle etait enceinte puis sur conseil de son médecin est allée se faire injecter la 2eme dose, vers 3em-4em mois et a tres malheureusement fait une fausse couche. Grande tristesse...

7

Christy Leroy W
14 min ·

Bonjour à tous,
J'espérais ne jamais venir écrire ce qui suit:
En date du 10 juillet, 1 de mes fils jumeaux de 39 ans a été faire une 1ere dose d'injection génique expérimentale Pfizer car là où il était à l'hôpital, ils lui ont fait peur de ne pas être soigne si pas "Va-x"!!
Il n'osait pas me le dire puisque nous avons 1 maladie génétique rare Ehlers-Danlos qui donne des problèmes au niveau tissus conjonctifs puisque non fixation du collagène à tous niveaux de ces tissus et UE cette injection nous est interdite!!
Le 12 septembre, il m'appelle à l'aide car ce sent mal (je n'étais ps au courant si non j'aurais déjà mis 1 protocole en place)...
Je vais le chercher pour consulter le médecin...
Qu'elle ne fut pas le choc à le voir...
Il avait perdu 17 Kg...
Voici ce qu'il a comme effets indésirables depuis deux mois:
Asthénie profonde
Nausees
Vomissements
Sensations de chaleur intense (= brûlure) + resserrement des organes génitaux avec 1 coloration très rose et démangeaisons
Bouche sèche et crevasee
Paralysie faciale côté gauche + l'œil gauche
Frisons chauds/froids sans fièvre
Fièvre légère
Bourgeonnement d'abces cutanés sur l'avant bras gauche et le bras droit!
Désorientation
Perturbations psychologiques et état nerveux intense
Périodes de sommeil de 12 à 24h et ce, 1 jour sur 2

Il a vu le généraliste, naturopathe qui est herboriste et irigologue!
J'en ai eu pour plus de 100€ pour des nutriments, homéopathie et médicalisation pour éliminer les effets des excipients!
Lui qui dort tjr sans bouger, remuait tout son corps de la même façon que ceux qui ont les jambes sans repos
1 sérologie et une urine toxicologique sont prévues!
Il a repris presque 3kg!
Pour le reste, ça s'atténue légèrement!
Je suis explosée car c'était paniquant!
J'attends si expressions d'autres effets arrivent d'ici le 15 octobre!
Il refuse la seconde dose!
Merci!

1 commentaire

Julie Bike N'fly a partagé sa première publication.

· 18 min ·

Bonjour,
Je témoigne pour un collègue.
Sa grand-mère de 86 ans a été hospitalisée pour un AVC quelques jours seulement après sa 2e injection... Elle ne peut plus marcher, souffre de paralysie faciale, nausées et tout le cortège de symptômes...

Jusqu'à présent je n'avais aucun témoignage de personnes injectées dans mon entourage mais là ça commence à arriver 😔...

25

1 commentaire

Scom Mld recherche recommandations.
1 h ·

Je reposte ma publication...
16 juillet : 1ere injection. 1h après palpitations cardiaques légères. Celles-ci allant crescendo jusqu'à un paroxysme le 28 juillet. Entre le 16 et le 28 juillet donc, j'étais de plus en plus essoufflée. Mon cœur battait de plus en plus vite et de plus en plus fort. Même au repos. Il m'arrivait d'avoir de courts moments d'absence au travail, je ne savais plus où j'étais. Un moment de vide. J'avais l'impression d'avoir bu 30 tasses de café par jour. Le 22 juillet j'avais un 1er rdv chez le cardiologue pour un check up que j'avais demandé, approchant de la 50aine. Mon cœur battait jusqu'à 156. Extra systole me dit-il, "c'est normal le vaccin fait ça". Le dimanche 25 juillet, malaises, vertiges qui apparaissaient ensuite de temps à autre. La nuit du 26 au 27 juillet, la nuit, au repos, j'étais essoufflée, j'entendais mon cœur ds les oreilles, il battait très fort. La fameuse nuit du 27 au 28, cette fois, je n'arrivais plus à respirer, essoufflée, palpitations treeees intenses, je ne sais pas quoi était le pire entre le cœur et l'impossibilité de respirer. J'étouffais. J'avais des fourmillement ds les mains et les pieds. J'appelle le samu à 3h du matin : "Vous êtes anxieuse ?" "Non !! Je n'arrive pas à parler car je n'arrive pas à respirer !" "Pas d'urgence vitale" me dit-il mais "consultez rapidement". Je pense que j'ai eu de la chance. Le lendemain mon médecin m'envoie directement aux urgences. J'avais des fourmillements au visage en plus. Après toute une batterie d'examens, pas de caillots, pas d'infarctus etc... Rien. Ensuite j'ai eu de fortes douleurs thoraciques comme une grosse pointe rouillée qui me transpercait. Parfois j'arrêtais tt, même de parler à cause de ces douleurs. 1ere semaine d'août, je me sentais fatiguée et je n'allais pas très bien. 2e semaine d'août, énorme épuisement comme jamais. Jusqu'à début septembre, j'ai eu encore des douleurs thoraciques. Le médecin me dit que c'est dû au traumatisme physique de ce que j'ai vécu. Elle me parle des effets secondaires du vacc, me parle en disant que c'est ça, mais rajoute qu'on ne peut pas le prouver, et que ce n'est peut-être pas dû à ce vacc.. Ns sommes le 23 septembre, j'ai de temps en temps encore quelques douleurs, mais pas thoraciques, j'ai l'impression que c'est le poumon, sous la poitrine. Du côté de l'injection (je l'ai faite à droite).
Voilà....

AUCUNE RECOMMANDATION POUR LE MOMENT

39

1 commentaire

Amélie Rbt

45 min ·

Bonsoir. Un ami s'est fait piqué 2eme dose le 16/08 avec Pz... Er. Là , ça fait 2 jours qu'il est fiévreux et ko. Ça lui est déjà arrivé avant d'être vacciné mais. Il vient d'apprendre qu'il a une tumeur cancéreuse à la cuisse (présente depuis plusieurs années mais bénigne jusque là) Certains d'entre vous ont il eu ce genre de symptômes un mois après la piquouse ? Irm fait aujourd'hui, consultation hier et scanner lundi. Merci

23

1 commentaire

Olivier Noullet a partagé sa première publication.

· 48 min ·

Bonjour le groupe
-On n'a téléphoné(maison de repos) a mes parents pour dire que mes grand parents(80 ans) pouvais avoir une 3emme dosse de vax, que pour les voir il fallait être vax ou test pcr sur place.
-Ma sœur(23 ans) ses fait vax et 2 jour après douleur au bas ventre et au thorax elle a toujours mal depuis, elle a ete chez le docteur en lui disant bien que les douleur sont apparue deux jour après la vaccination mes il lui a fait faire des examens généco+gastro+cardio mes rien il lui a dit que celas devait être le stress et quand elle a insinué qu'elle ne ferait pas la deuxième injection il lui a dit que si elle avait fait la première elle devait faire la deuxième.

Voila témoigna d'un homme de 33ans qui voie sa famille se faire injecté et en souffrir.
Olivier

49 1 commentaire

David Kriguer a partagé sa première publication.

· 51 min ·

Bonjour je lance une bouteille à la mer ma fille de 21ans a fait les 2 doses contre notre avis . Elle est atteint du néphropathie lga. Ces a dire que ces reins ne filtres plus correctement.
Depuis tous les examens nous reviennent mauvaise très mauvaise plus une gêne au ovaires et fatigue régulière. On aimerait trouver sur Strasbourg un médecin qui est contre la vaccination car on pense que vu sa maladie elle ne aurais pas dû faire ce vaccin . Durant c est 2 dose de poison
Personnes ne lui a demandé quoi que ce soit.
Donc si quelqu'un connait un médecin on est preneur car là on n est perdu on aimerait essayer de faire le liens entre sa maladie et le vaccin.
Merci de m avoir lu et a bientôt

Des parents en colère

45

1 commentaire

Alu Card
12 h ·

Bonsoir, je viens pour témoigner pour ma maman (67 ans, aucun gros souci de santé)et espérer avoir de l'aide, des informations...
Vac-cinée 2 fois, avril et mai avec le Mod-erna. Tout bien jusqu'à la semaine dernière. Plusieurs petits saignements de nez sur plusieurs jours puis un énorme, sans fin, jeudi dernier. Urgences classiques le soir, pose de mèche. On lui dit que le saignement ne reviendra pas et qu'il faudra attendre 4 jours pour voir un spécialiste en « urgence » pour voir d'où ça vient. Le lendemain matin la mèche était pleine de sang donc retour aux urgences mais ORL cette fois. Le médecin lui retire la mèche, finalement plus de saignement. Il lui dit plusieurs choses incompatibles : cela ne resaignera pas. Mais si ça resaigne il faut revenir aux urgences et ils feront venir un spécialiste. Il regarde l'intérieur de sa narine avec une mini caméra et dit qu'il ne voit rien, que tout est ok. Il dit qu'il est trop tôt après le saignement pour cautériser.
Comment parler de cautérisation s'il n'y a pas de plaie ? Son discours n'a pas de sens. Un coup ça ne va pas resaigner et un coup si ça resaigne faites ci ou ça...
Et évidemment aujourd'hui ça a resaigné. L'écoulement est stoppé mais elle retourne demain aux urgences.
Bref je m'inquiète beaucoup, y a t il des personnes dans le même cas ? Quel a été le traitement ? La solution ? Peut-on espérer que cela cesse ? N'hésitez pas à me contacter en privé, par avance merci pour votre aide et votre soutien.
Prenez soin de vous, chérissez vos proches, remuez ciel et terre pour protéger votre famille ! Bonne soirée et bon courage à tous dans cette période difficile

108 1 commentaire

J'ai déjà témoigné pour mon chéri..
Ça a commencé par une douleur au genou, aujourd'hui jambe très enflée, fièvre supérieure à 39. Il a eu ses résultats d'analyse : protéine C réactive 10 fois supérieure à la normale et taux de D-dimeres 2 fois trop élevé. Je précise qu'on l'a fait ajouter au laboratoire, le médecin ne l'ayant pas prescrit. Il a eu sa 2ème dose Astra Zeneca le 12 juillet.

118 1 commentaire

Emmanuel Thiery a partagé sa première publication.

· 12 h ·

Bonjour,
Je témoigne concernant l'oncle de ma compagne. Diabétique et doublement "vacciné" Pfizer.
Première injection expérimentale en mai, et la deuxième en juin. Il a maintenant des problèmes cardiaques, alors que son coeur allait très bien avant. Il a du liquide autour du coeur, il est actuellement hospitalisé. Il ne fait aucun doute que cette maladie est apparue suite à ces injections.

139

1 commentaire

Virginie Nomis a partagé sa première publication.

· 12 h ·

Mon frère, le jour de ses 40 ans, injection Pfizer, le lendemain, il tombe au travail, crise d épilepsie. Hospitalisé 5 jours, les médecins ne comprennent pas. Pas d antécédents, rien. Il va certainement faire sa deuxième dose.
Mon ami, Alain, mort à 57 ans d unne crise cardiaque, injecté 2 fois.
Faites attention à vous et peser bien le pour et le contre. Je vous aime tous ❤️

318

1 commentaire

So Phie a partagé sa première publication.

· 18 h ·

Bonjour à tous,

1er septembre 1er injection avec Moderna 5 jours après j'ai commencé à avoir mal au veine et mal au jambes. Je pars à l'hôpital qui me dit que je fais une thrombose de type 1. Je rentre chez moi et ma tête commence à être paralysé je n'arrive plus à marcher. L'hôpital me découvre un kyste au niveau du cerveau suite à ça mon cœur a commencé à faire des siennes j'ai un BPM de 31 qui va jusqu'à 208. Comme ça alors que je dors. Demain j'ai mon rdv pour mon électrocardiogramme sur 24h on en saura plus à ce niveau là.
Aujourd'hui chez le neurologue il me demande de faire un scanner encore au cerveau pour voir si il n'y a pas d'autre infection.
Le neurologue me dit aussi que je dois faire ma 2eme dose mais qu elle me prévient ça va être pire pour moi et que si j'ai de la chance je ne vais pas en mourir et juste être malade.

Tout à était déclaré en effet secondaire du vaccin sur ça je suis plutôt contente.
Je suis en Allemagne donc peut être qu'ils sont moins réticents à ce niveau là.

Courage à tous j'espère que ça ne sera pas pire pour nous et qu'on en sortira vivant.
Si vous voulez vous pouvez me contacter en MP

297 1 commentaire

Stéphanie Fasulo a partagé sa première publication.

· 18 h ·

Pour ma part, depuis que ma mère de 71 ans a reçu sa 2 e dose elle se sent plus essoufflée et ça diminue son endurance au quotidien. Également, elle a développé un espèce de tic/ toc nerveux. Un spasme je dirais. Régulièrement et involontairement lorsqu'elle est couché ses jambes « sursautent «.

211 1 commentaire

Gwladys Fraioli

18 h ·

Ma marraine, 60 ans vac mais je ne sais pas lequel, à commencé à faire des malaises tête qui tourne, grosse fatigue peu de temps après le v..
On lui a fait des examens, rien, on a regardé ses cristaux.. rien
On lui a dit que c'était parce qu'elle s'est faite vac alors qu'elle avait eu le virus depuis peu (sans symptômes donc...) et que son corps avait trop réagi car trop d'anticorps....

127

1 commentaire

Valérie Belgrand a partagé sa première publication.

· 18 h ·

Je témoigne pour ma belle mère qui a fait un petit tour aux urgences hier pour insuffisance respiratoire... Elle a eu ses 2 doses de Pfizer en mai et juin je crois et depuis elle décline totalement au niveau de sa santé. .. Cela a commencé par une atteinte neurologique (tremblements incontrôlables) et un empoisonnement du sang après sa deuxième dose et hier elle ne savait plus respirer, saturation O2 à 89 😱... Taux de coagulation du sang bcp trop haut pour son âge (82 ans)... Possible problème de valve aortique, rdv chez cardiologue dans 3 semaines !!!!!! Elle n avait que de l asthme avant et pour ne pas dire que C est le vaccin, ils rejettent ça sur son obésité 😱... Quand je lis tous vos cris de detresses, je suis heureuse de ne pas l avoir fait... Je suis atteinte d un problème de vaisseaux capillaires à la base alors pas question qu ils m injecte t cette merde !!! Je me prépare psychologiquement à enterrer bcp de monde autour de moi 😭

294

1 commentaire

Mél Issa a partagé sa première publication.

· 18 h ·

Ma mère 2e dose pfiz le 6 septembre, depuis fatiguée +++ elle a vue son médecin cet aprèm. Son coeur bat trop vite il faut qu'elle aille voir un cardiologue c'est un des effets des VaX... Affaire à suivre...

124

1 commentaire

Jennyfer Cabrit a partagé sa première publication.

· À l'instant ·

Bonjour,
J'avais déjà fait un post sur le l'ancien groupe. Le 23/08/21 , 10 jours après le vc* Pfz* : fatigué +++, maux de ventre, perte d'appétit, essoufflement
Depuis prise de sang RAS, écho RAS et enfin un scanner qui montre une pneumopathie d'origine virale après avoir été affaibli par le vaccin ???
(qui ne ressemblerait pas au cov*)
Est vous aussi ?
Cela fait 1 mois je suis épuisée, physiquement et moralement...
Est ce que parmi vous il y en a dans le même cas.
2ème en attente (je n'ai pas du tout envie)
Merci

2

1 commentaire

Dalila Benmesslem
23 septembre, 10:37 ·

La fille d'un ami d'enfance est décédée lundi d'une crise cardiaque, suite à son vaccin Pfizer.
Elle avait 17 ans
😭😭😭😭😭😭

😢😡🥵 413 1 commentaire

Marie Cuénot Guyot
23 septembre, 14:48 · 😀

Bonjour, je vous contacte car je suis assez désespérée par mon état de santé (même si j'ai vu qu'il y a pire et je pense bien à toutes ces personnes).
J'ai été vaccinée début juin + 2eme dose mi juillet.
Mes symptômes ont commencé 3 semaines après la 1ere injection : vertiges, épuisement, impression d'avoir un problème au cerveau : ça ne tourne pas rond, parfois melange de mots, perte de mémoire immédiate, tête brûlante, légère sensation de manquer d'air parfois...
Après de très nombreuses analyses de sang qui ne montrent pas grand chose à part une inflammation, j'ai vraiment l'impression d'avoir un problème au cerveau, peut-être inflammation ? Ou attaque par le vaccin comme avec le virus ?...?
Je ne vois pas d'amélioration en 3 mois, je ne suis plus capable de travailler, je crains que mon état ne s'améliore pas, d'autant plus que je ne sais pas comment me faire accompagner par un médecin ou un spécialiste qui comprenne le sujet. Auriez-vous des conseils à me donner ? A qui m'adresser ? Éventuellement connaissance de cas comme le mien qui auraient eu une aide médicale ?
Merci par avance pour vos conseils.

264 1 commentaire

Ingrid Charpentier
23 septembre, 08:20 ·

Bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui ont suivi notre triste histoire de ma fille ayant reçue la 2eme injection et à fini hospitalisé en pédiatrie pour une meningo-encephalite et que les résultats de la maladie de lyme sont revenus négatif, voici le retour de mail de l'ars et de la pharmacovigilance, les chiffres sont pas bons 😠 ils ne m'avoueront jamais que c'est du à cette injection... Histoire détaillée sur mon mur personnel en public afin que vous puissiez relire ce qu'ils nous est arrivés.

Bonjour Madame,

Nous avons bien reçu votre déclaration de méningo-encéphalite en post
vaccination Covid-19 Comirnaty et nous allons l'enregistrer dans la base
nationale de Pharmacovigilance.

Nous suivons le dossier de votre fille et sommes en contact avec l'hôpital de Montauban.

Au niveau national, 16 cas de méningoencéphalites ont été rapportés : 6
cas en lien avec le virus du zona et 3 cas avec le virus de l'herpès.
Dans les cas restants, 4 présentaient un bilan infectieux négatif.
Tous ces cas ont fait l'objet d'une analyse et, à ce jour, les données ne permettent de conclure à un lien de causalité avec le vaccin. La surveillance de cet effet indésirable se poursuit.

Nous compléterons le dossier suite à la consultation de début octobre. N'hésitez pas à nous transmettre toute nouvelle information.

Nous restons à votre disposition.

Bien cordialement,

--

Dr Geneviève DURRIEU
Centre Régional de Pharmacovigilance,
de Pharmacoépidémiologie et d'Informations sur le Médicament,
Laboratoire de Pharmacologie Médicale et Clinique,
FACULTE DE MEDECINE
37 Allées Jules Guesde
31000 TOULOUSE
Téléphone : 33 5 61 14 59 16
Fax : 05.61.25.51.16
Courriel: genevieve.durrieu@univ-tlse3.fr
Site Internet du Service :
www.bip31.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Occitanie

Service émetteur : Direction des droits des usagers et des affaires juridiques
Affaire suivie par : Dominique SAULCY
Courriel : ars-oc-duaj-usagers@ars.sante.fr
Téléphone : 04 67 07 22 28
Réf. : ARS/DUAJ/RUQN° A150 / 2021
Réclamation ARS-OC-2021-125116

Madame Ingrid CHARPENTIER
[redacted]

Date : 21 SEP. 2021

Objet : Votre courriel du 13/09/2021.

Madame,

C'est avec attention que les services de l'ARS ont pris connaissance de votre courriel du 13/09/2021, dans lequel vous faites état d'effets indésirables liés à la vaccination COVID de votre fille âgée de 13 ans.

Je vous informe que les déclarations d'effets indésirables médicamenteux sont à réaliser auprès du Centre Régional de pharmacovigilance chargé du traitement et de l'analyse de ces signaux afin d'améliorer la qualité de la prise en charge médicamenteuse et de protéger les patients.

La déclaration relève des patients, associations ou professionnels de santé.

Aussi, afin que votre signalement soit enregistré et analysé, je vous invite à utiliser le lien suivant :

https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil puis de cliquer sur « Vous êtes un particulier » ensuite « médicaments/vaccins ».

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sincères salutations.

Pour le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie et par délégation
la responsable de l'unité relations avec les usagers
qualité

Eric DONNADIEU

Agence Régionale de Santé Occitanie
26-28 Parc Club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel - CS 30001
34067 MONTPELLIER CEDEX 2
occitanie.ars.sante.fr

😡🥵😭 451 1 commentaire

Farida Omari

23 septembre, 09:44 ·

Je remets ma publication qui était dans le groupe 4

Mon mari a fait sa deuxième injection du vaccin fizer le 19 juillet. 4 jours après sa vaccination il a commencé à être essoufflé. 3 semaines après et il nous a fait une grosse crise il n'arrivais plus à respirer. Il a été hospitalisé 3 fois, première fois il a vu le cardiologue qui lui a suspecter une myocardite. On a passé tout un tas d'examens radio scanner prise de sang échographie. Une semaine après il nous a déclenché des malaises à répétition avec des vomissements et une baisse de tension. Une constipation depuis 15 jours un bouchon s'est crée au niveau du côlon et de l'intestin, son ventre est énormément gonflé. Il ne peut plus reprendre l'activité (gérant d'une entreprise de plomberie) . Il est complètement déprimé ! Il regrette énormément la vaccination :disappointed:

259

1 commentaire



Carole Zllx

· 23 septembre, 08:22 ·

Ma mère en excellente santé jusque là et très sportive. 69 ans. Pfiz juin. Trou noir amnésique d'un cou vers le 20 sept. A oublié peut être 1h de sa vie. Pourtant conscience. Ms perdu à tourner une phrase machinalement en boucle. On a fait quoi auj, on a fait quoi auj. Ms elle ne se souvient pas d'avoir dit ça non plus. Elle a vraiment une absence de bien une heure. Donc hospi. Bon elle est rentrée. A un scanner à faire. Prise de sang... des cachets ms je ne sais pas ils lui ont donné quoi. Ms ils lui disent que ça peut arriver. Et maman est toujours ds l'aveuglemt. Espère qu'elle n'a pas des caillots

Doume Richard et 369 autres personnes 1 commentaire

Petrequin Alexandra
3 h ·

Bonjour j'ai eu ma deuxième doses le 17 septembre.
Samedi aucun effet juste le bras
Dimanche ça commence fatigue, coup de jus jambes dessus du pied côté droit.
Jusqu'à jeudi la fatigue uniquement.
Jeudi je pars pour un rdv qui se trouve à 1 km à pied de chez moi arrivé mi chemin du mal a respirer j'arrive à mon rdv mon cœur battait vite, je prends rendez vous chez le médecin.
Le vendredi je vais donc chez mon médecin il me prescrit magnésium et prise de sang D-DIMERE, PLAQUETTE.
16H les Résultats tombent 1362 taux d-dimere prise de rendez-vous pour un endioscanner aux urgences.
Prise de sang, injection de l'anti coagulant , scanner, echo du cœur, électrocardiogramme.
Résultats rien à tout aux examens, ça viendrai du fait que mon cœur saute. Aujourd'hui rebelotte juste en faisant 1 lit.
J'espère que ça va s'arranger et soulager que ça soit pas une embolie pulmonaire.

271 1 commentaire

Martine Keira Moncomble

· 3 h ·

Bonjour, mon voisin de 58 ans a fait sa deuxième dose il y a environ 3 semaine, depuis sa santé était pas au top, fièvre faible.....
Vendredi il a fait une mauvaise chute, sa mère appel les pompiers, de la il restera hospitalisé, puis coma artificiel car grosse trombose, puis embolie pulmonaire il est décédé mardi 😢
Bien sûr personnes ne veux faire le rapprochement....mais maintenant sa mère de 76ans qui devait faire sa troisième dose la refuse et ne veut plus en entendre parler.

122

1 commentaire

Vero Picut a partagé sa première publication.

22 h ·

Apparemment mon post n'était pas assez explicite mon amie a perdu son bébé apres avoir été injecter deux fois par pfizer ,sa sage femme l'avait poussé a faire ces 2 injections....les causes :trombose du placenta donc plus d'oxygène pour le bébé alors que tout allez bien au paravent ...a 7 mois de grossesse elle a belle et bien perdu son bébé.



286 1 commentaire

Carole Zllx

· Hier, à 00:08 ·

Bon j'avais témoigné pour ma mère qui a fait un trouble amnésique bizarre là 3 mois après son 2eme pf... à 69 ans alors qu'elle était sportive et sans aucun problèmes.
Donc là je reviens sur mon cas. Moderna juin.1 dose. Ai arrêté là car j'avais eu des problèmes auditifs et un malfonctionnemt des tympans avec une inflammation des conduits auditifs suite à cela. Donc même un peu de sang ds 1 oreille au début. Ca a duré 3 sem environ malgré les 5 jours de cortisone et antibio. Puis j'ai enchaîne avec un eczéma aux cheville. Puis un genre cystite. Là ça fait un peu prêt un mois que j'étais tranquille (mon inject remonte à 3 mois). Ms ces derniers jours j'avais un peu les doigts engourdis parfois. Une impression un peu de raideurs articulaires aussi. Par exemple si je serre qq chose trop longtemps qd je veux relâcher ma main je me retrouve parfois un peu bloqué. Ms bon ça ça ne m'a pas trop inquiète. Par contre mes règles sont toujours très précises malgré mes 47 ans. Ca se joue tjs à 2 ou 3 jours près. Et là je les ai eu il y a 16 jours. Elle ont duré 5 jours comme d'habitude. Ms tte à l'heure qd je ss allée au toilettes j'ai été surprise de voir qu'il y avait plein de sang ds la cuvette. J'ai peur que ça tourne en hémorragie cette affaire là et de m'affaiblir. Ca ne m'est jamais arrivé de ma vie et je ne ss pas en pré menaupose.

Doume Richard et 363 autres personnes 1 commentaire



Sabrina Contoux a partagé sa première publication.

Hier, à 00:05 ·

G fait mes deux dose de moderna une semaine après je ss ds un sal état... Je chercher mon oxygène pour vivre je taquicarde à 192 et 62% oxygène... 😤 😡
Si vs êtes pas obligé de le faire ne le faite pas ce vaccin de merde moi j'étais obligé pour faire mon traitement à l'hôpital

Mica Baguta et 302 autres personnes 1 commentaire

Jennyfer Cabrit a partagé sa première publication.

Hier, à 00:03 ·

Bonjour,
J'avais déjà fait un post sur le l'ancien groupe. Le 23/08/21 💉, 10 jours après le vc* Pfz* : fatigué +++, maux de ventre, perte d'appétit, essoufflement
Depuis prise de sang RAS, écho RAS et enfin un scanner qui montre une pneumopathie d'origine virale après avoir été affaibli par le vaccin ???
(qui ne ressemblerait pas au cov*)
Est vous aussi ?
Cela fait 1 mois je suis épuisée, physiquement et moralement...
Est ce que parmi vous il y en a dans le même cas.
2ème en attente (je n'ai pas du tout envie)
Merci

162

1 commentaire

Rémi Vincent a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Bonjour
Désolé de vous lire.
Ma compagne a des règles plus longues et bcp plus abondantes depuis sa 2ème dose pfizer en août. Bon courage à tous.

57

1 commentaire

Noémie Delacourt a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Bonjour à tous,

Première dose de Pf. le 8 juillet, grosses douleurs musculaires au thorax pendant 3 semaines,
Seconde dose le 10 Août, début des effets secondaires le 12 avec des fourmillements dans les jambes dès le réveil. Le 15 les douleurs aux jambes ont commencé à m'empêcher de me déplacer. Visite à mon médecin qui appelle une neurologue qui m'envoie faire une ponction lombaire aux urgences. Résultats RAS . Une dizaine de prises de sang depuis et pareil, RAS . Finalement le diagnostic est enfin tombé : neuropathie périphérique liée à la vaccination. Chacun de mes pas me fait souffrir, j'ai des fourmis en permanence dans le corps entier mais principalement dans les jambes et aucune assurance que les choses vont aller en s'arrangeant.

Courage à toutes et tous

130

1 commentaire

Ju Jaea a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Je me suis fait vaccinée par le vaccin pfizer le 21 mai dernier. Depuis ce jour je suis malade, j'ai eu TOUS LES SYMPTÔMES DU COVID tout en étant NÉGATIVE À TOUS LES TESTS.. J'ai dû être hospitalisée car je me suis étouffée devant mes enfants, l'air ne circulait plus dans mes poumons, ma gorge... J'ai une vie saine, je ne bois jamais d'alcool, jamais d'excès. En juin, À l'hôpital il s'avère que j'ai une pericardite et que mes voies respiratoires sont "abîmées" mais ce n'est pas dû au tabac (aucune tâches sur les poumons), depuis le 6 juin j'ai arrêter de fumer.
Au mois de juillet, encore à l'hôpital, j'ai toujours cette pericardite et en plus un de mes poumons est abîmé, ma respiration est toujours mauvaise et on m'annonce que je risque de faire de la tachycardie, je dois surveiller mon rythme cardiaque. On m'annonce que ça arrive à 1 personne sur 2500, que ce sont des effets secondaires RARES et que je n'ai pas de chance (avec leur sourire à la con) ... Mais que ça existe 😡
On m'a dit que c'était de ma faute car je travaillais trop, je fumais, j'avais déjà dû avoir le covid.. Sauf que je l'ai jamais eu..
J'ai 34 ans et maman de deux enfants en bas âge, et maintenant à cause de ça, je ne peux plus courrir sans devoir récupérer ma respiration pendant au moins 20 minutes. Je suis aide à domicile et des fois je dois m'asseoir pour reprendre mon souffle tellement ça coince. Par moment sans raison, mon cœur s'emballe.. Je monte en vrille et redescend grâce à un exercice de respiration..

J'ai pu, heureusement, obtenir le pass sanitaire grâce à une contre indication de mon médecin, à ne pas faire cette deuxième dose, et grâce à une amie infirmière qui s'est battu pour mon cas.mais certaines personnes comme moi, ont eu exactement les mêmes problèmes.. Certains sont morts.. Et on me demande surtout de fermer ma gueule et ne pas raconter tout ce qui m'est arrivé.. Que je suis un cas à part, une exception dans leur pourcentages.. Dans leurs statistiques..
J'ai 34 ans et je respire difficilement depuis ce 21 mai, je suis jeune, je me remettrait.. Ou pas.. Il est possible que ce soit irréversible.
A mes amis, vaccinés ou pas, je suis toujours là mais quand même bien démunie face à cette merde qui m'est tombée dessus, je ne suis pas une statistique oubliée..

310 1 commentaire

Lyne Eve a partagé sa première publication.

· Hier, à 02:14 ·

Bonjour à tous,
J'ai reçu les deux doses de Pfizer en mars et avril 2021 sur conseil de la généraliste, et endocrinologue .
Depuis début août, j'ai attrapé une maladie auto-immune rare, mes lymphocytes T, présents dans les globules blancs détruisent mes bulbes des cheveux sur le front et les tempes et ceci de façon irréversible, je suis sous cortisone et c'est une maladie qui ne guérit pas, je suis anéantie, je n'ai jamais eu de problème avec mon cuir chevelu,
En fait mon système immunitaire s'est emballé subitement et en plus j'avais un papilloma-virus soigné il y a 30 ans au laser, que j'avais pris à la maternité juste après la naissance de ma fille et bien ce papilloma s'est réveillé subitement après le vaccin.(On l'a vu suite à un frottis effectué en juin 2021).
A l'hôpital où je suis suivie, on m'a dit qu'il ne fallait pas faire la troisième dose de vaccin, ils ne veulent pas faire de déclaration en pharmaco vigilance, mais mon médecin généraliste a fait une déclaration pour la maladie auto-immune des cheveux qui s'appelle un lichen plan pilaire frontal fibrosant.les cheveux tombent en lisière, reculent un peu plus tous les jours et ne repousseront pas. Je serai peut être chauve dans peu de temps, c'est très difficile à supporter et il n'y a aucune aide psychologique.
Si certaines personnes ont rencontré des problèmes au cuir chevelu, vous pouvez me contacter en message privé

Lili Liberté et 765 autres personnes 1 commentaire

Benoit De Bourg a partagé sa première publication.

· 7 h ·

La mère de ma fille, mon ex femme s'est faite vaccinés 1 ère semaine de septembre, contrainte pour son job, alitée depuis 3 semaines, elle ne bouge plus...

231

1 commentaire

Milie Eps
7 h ·

Bonjour à tous,

Je viens juste témoigner d'un effet secondaire sur mom papa qui vient d'être à la retraite 61 ans.
Injection 2 doses. La dernière date de juillet ou août .
1 ère dose, rien de particulier . 2 eme dose, il a toujours mal aux bras depuis 2 mois. Et surtout depuis 3 semaines, il éprouve une déshydratation permanente au niveau de la bouche et n'arrête pas de sortir sa langue ... comme pour les personnes très très âgés ... il est parti voir le médecin et verdict : vieillissement prématuré des glandes salivaires ...
Lui et moi savons que c'est du à la 2 eme injection. Il ne veut pas faire la 3 eme dose ni même les autres qui suivront...
Cela me fait mal au coeur de le voir comme ça , on dirait qu'il a pris 20 ans avec ce toc...

465 1 commentaire

Honorine Plantier a partagé sa première publication.

· 7 h ·

Bonjour je vis des douleurs aigues sur dos omoplates cervicales bras et mains engourdis avec une peession sur la poitrine je n ai jamais eu un truc pareil je me suis vaccinee au moderna il y a 1 mois j avais déjà attrape le covid et j avais une sérologie avec beaucoup d anticorps j ai l impression que j ai trop sollicité mon système immunitaire j ai eu comme traitement valuim lamaline et cortisone j attends vos témoignages ou échanges j espère n être pas la seule

181

1 commentaire

Souris Victoria a partagé sa première publication.

· 11 h ·

Je ne suis pas vaccinée. C'est l'expérience de ma belle sœur. Elle à eu le covid l'hiver dernier. Elle à perdue le goût et l'odorat, et plus de règle pendant quelques mois, un peu de fièvre . Elle s'est fait vaccinée avec Pfizer, pour pouvoir continuer à travailler, voyagé, ect... Elle à eu des règles très abondantes pendant quelques temps, (une vraie inondation disait elle !) et ensuite plus rien, plus de règle, cela fait sept mois maintenant, elle à vue une gynéco. La première chose qu'elle a demandé c'est : quand avez vous été vaccinée?
Voilà, elle fait partie de ces milliers, millions de femmes à travers le monde à subir les conséquences de la vaccination.

272

1 commentaire

Nadege Lefebvre a partagé une **publication**.
· 14 h ·



Stephane Tremblay
21 septembre, 20:17 ·

PARTAGEZ!!!!!!PARTAGEZ!!!!!!PARTAGEZ!!!!

À lire jusqu'au bout svp ça en vaut la peine !

L'envers du décor des fameux vaccins.

Ceci est MON histoire, pas celle du gars qui m'a dit que sa belle sœur connaît quelqu'un qui a entendu parler que !!!! Non cela m'est arrivé à moi PERSONNELLEMENT. En janvier dernier, j'ai eu le virus COVID-19, officiellement diagnostiqué. J'ai eu quelques symptômes mais rien d'extraordinaire, une bonne grippe disons. N'étant pas mort de ce virus, je suis en mesure de dire que je l'ai combattu et vaincu, et par le fait même développé les anticorps nécessaires à vaincre ce virus, donc nul besoin d'un vaccin supplémentaire. Je suis une personne en forme qui fait de l'exercice physique régulièrement et qui adore m'entraîner et jouer au hockey sur glace. Quelle ne fut pas ma surprise quand on m'a dit que pour continuer à faire ce que j'aime pour me grader en forme, je devais OBLIGATOIREMENT me faire vacciner pour avoir le fameux passeport vaccinal !!! Sinon....et bien je reste chez moi à rien faire. Je ne voulais vraiment rien savoir de me faire injecter un médicament encore à l'étude, pour qui les tests se termineront en 2023.

D'un autre côté, ayant passé une année particulièrement difficile en raison d'une séparation, je me voyais très mal rester seul, sans pouvoir faire le sport que j'aime le plus, le hockey, sans pouvoir revoir mes amis et avoir une certaine vie sociale. Alors, non pas par gaité de cœur, j'ai décidé d'aller me faire vacciner.
3 jours plus tard je ressens une forte douleur à la poitrine, me rappelant étrangement l'infarctus que j'ai fait en octobre 2019, je me rends donc à l'urgence, et devinez quoi!!!! J'Y AI PASSÉ PLUS D'UNE SEMAINE AUX SOINS INTENSIFS. Combien vous pensez que j'ai couté au système ???
Diagnostic.... Myocardite (inflammation du muscle du cœur) dû à un effet secondaire du vaccin, que je ne voulais PAS recevoir. Les conséquences de cette myocardite sont que je ne peux pas faire d'efforts physiques pendant 3-6 mois. Je suis bien avancé là !!!
Le cardiologue qui m'a soigné m'a dit que je n'était pas le premier, et qu'il en voyait régulièrement !!!!!!!!
Alors, vous pensez toujours que c'est une bonne idée de vacciner TOUT le monde, sans égard à leur condition, même ceux pour qui le fabricant lui même émet des contres indications comme les jeunes de moins de 12 ans.
Le vaccin devrait être un CHOIX et non une obligation. Si je n'avais pas eu à me faire vacciner, je jouerais au hockey avec mes amis et pourrais aller m'entraîner comme je le faisais avant. Maintenant cela m'est impossible pour plusieurs mois encore parce que l'on m'a obligé à me faire vacciner pour pouvoir continuer mes activités !!!! Allez y, continuez avec vos publicité à la con !!!!

Ceci est MON histoire, si ça peut en faire réfléchir quelques uns, tant mieux.

N'hésitez pas à !!!!!!!PARTAGER!!!!!

212 1 commentaire

Ana Lis
14 h ·

Bonjour,

Je n'ai pas fait d'injection et je n'en ferai pas, c'est très clair pour moi depuis le début, mais autour de moi presque tout le monde l'a faite.

Voici quelques cas qui m'interpellent sur des personnes injectées les dernièrs mois :

- un ancien collègue, pensionné, en rémission d'un problème de prostate -->> cancer de vessie déclaré fin août. Il fait de la chimio actuellement.

- (le pire de tous je trouve) le compagnon d'une ex collègue, 37 ans, commence a avoir de picotements aux bras, à se sentir mal au resto (qq semaines après d'un injection). Il fait un malaise et une crise d'épilepsie. Il fait des examens, scanner du cerveau. Diagnostiqué tumeur au cerveau stade 4, inopérable de par sa localisation. Il est condamné 😴(maximum quelques années de vie et ce en perdant des facultés).

-une collègue, 60 ans, ménopausée depuis quelques années, jamais des bouffées de chaleur auparavant. Après la piqûre elle en fait et elle se sent déprimée.

- le fils de ma voisine, il a la cinquantaine, injecté car travaille dans le médical. Un grand gaillard, costaud. Il a perdu 11kg et fait des examens pour des problèmes de foie. Son papa et apparemment d'autres personnes de la famille avaient déjà présenté des pbm à cet organe, son papa étant décédé d'un cancer du foie, mais bien plus âgé que lui.

- la maman d'une amie n'arrête pas d'avoir des problèmes de peau depuis son injection.

- une voisine d'une soixantaine d'années, avec de problèmes de santé déjà avant sa piqûre mais ok pour une vie normale, depuis peu développe d'une manière assez accélérée un état ou elle n'arrive pas à comprendre quand on lui parle, elle est désorientée, incapable de retenir des informations... Une sorte d'Alzheimer.

- une connaissance à une collègue, 40 ans, a déclenché des grosses crises de tétanie (muscles qui se raidissent restant bloqués, je ne connaissais pas) après son injection. Au point qu'elle n'arrive plus à avoir une vie normale (crises trop intenses et fréquentes). Elle a fait des examens, Scanners,... On n'a rien trouvé, aux dernières nouvelles les médecins lui ont donné des anti dépresseurs 😳😳😳

- un petit copain de mon fils, 13 ans, un téton gonflé après sa première dose cet été (je l'ai vu moi même), le médecin a dit que ça peut arriver, que c'est hormonal et il est en pré adolescence, c'est normal d'après lui.. Moi je trouve que c'est une sacrée coïncidence genre 2 semaines après sa 1ere injection 🤔🤔

Voilà jusqu'ici tout ce que j'ai appris autour de moi. Je suis convaincue qu'il y en a plein d'autres cas, mais qu'ils n'en parlent pas spontanément et évidemment personne ne fait le lien avec ces injections. Moi je n'ose rien dire aux personnes concernées, car de toute manière le mal est fait et ça ne sert plus à rien, mais je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec leur injection ! Et je pense que cela va encore se multiplier dans les mois qui viennent, des maladies sorties de nulle part, ou réactivées...

Bon courage à tous et battez vous pour vous faire entendre.

Vous avez fait ces piqûres pour différentes raisons, peu importe, vous avez servi de cobayes et maintenant le même système qui vous a utilisés pour son expérience vous met de côté, vous isole et vous cache pour empêcher que cela se sache. C'est honteux ! Pire: c'est CRIMINEL !!!

Ces criminels méritent le pire. Battez vous ! Partagez, signalez, regroupez vous ! ON VOUS SOUTIENDRA !

❤️💪

417 1 commentaire

Rachel Drameuta a partagé sa première publication.

· 1 j ·

2 personnes touchées dans mon entourage mais je ne peux pas prouver:
_1médecin (55ans), AVC, puis décédé d'une embolie pulmonaire , Il avait participé à la mise en place du centre vax de sa ville...
_1proche (75 ans) en pleine forme, vie très saine et activité physique quotidienne, essoufflé depuis bivax pfz, AVC la semaine dernière.

242

1 commentaire

Lala Flm
25 septembre, 21:07 ·

Je republie le témoignage de ma grand mère :
"...
Voici les dates que tu me demandes : vaccin ASTRAZENECA 1ere injection le 30mars 21 , 2eme injectio le 15 juin 21.
Pour ma crise cardiaque c'était dans la nuit du 6 au 7 juin 21 .
Pour la 3eme injection du vaccin il n y en a pas été question..."

Message datant du 15 août. Le SMUR est resté deux heures chez elle pour essayer de la stabiliser, elle a failli y rester. Aucun antécédent cardiaque, elle se retrouve avec un traitement permanent.
3ème dose prévu pour décembre 2021.
Je dois aller la voir en novembre, j'espère que ça ne sera pas la dernière, malheureusement chacun fait les choix qu'il veut. Je lui ai dit ce que j'en pensais. Je trouve criminel que ni le médecin du SPUR, ni les pompiers, ni le médecin urgentiste, ni le cardiologue n'ai ne serait ce que posé la question de la date de sa vaccination.
Aucun n'a abordé le sujet et s'il survient un malheur, j'ai récupéré tout leurs noms et ils devront rendre des comptes car le consentement n'est vraiment pas éclairé.

Ma grand mère a 89 ans et j'ai l'impression que ça excuse tout. J'ai vraiment la sensation que nos personnes âgées sont devenus de véritables cobayes pour ces injections et que s'ils leur arrivent des problèmes, tout sera mis sur l'âge. Je boue intérieurement de cette dictature qui s'installe dans l'indifférence la plus totale ....

472 1 commentaire

Anne Moreau a partagé sa première publication.

· 25 septembre, 21:06 ·

Je remet mon témoignage:
Notre fils de 20 ans a bien fait une myocardite aiguë (inflammation du coeur) 15 jours après sa première inj. du V. Pf.
Fatigue, maux de ventre et de tête qui se terminent par de fortes douleurs dans la poitrine. Il a été hospitalisé 4 jours en service intensif de cardiologie. Pendant au moins un an, il va avoir un traitement, un suivi médical et il ne pourra pas faire de sport.
Depuis ce problème, nous avons découvert que d'autres jeunes ont eu les mêmes symptômes parfois plus graves.
Nos jeunes se font vacciner pour retrouver une vie normale mais on ne les informe pas de tous les risques notamment cardiaques.😡

373

1 commentaire



Priscilla Minneboo a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Après ma première injection j'ai ressenti une grande fatigue et une bronchite pour laquelle j'ai du consulter mon médecin. J'ai eu un traitement antibiotique.
Au début du mois de juillet, dans la nuit j'ai eu des malaises (j'étais désorientée avec un goût étrange dans la bouche, un odeur étrange).
Quelques jours plus tard, dans la nuit, j'ai fait une crise d'épilepsie, j'ai été emmené à l'hôpital, a la suite du scanner, ils découvrent un œdème au cerveau. Suite à l'IRM, on m'indique que je présente une tumeur au cerveau. J'ai été opéré de cette tumeur le 30 août. L'analyse de la tumeur, révèle un stade 4. Mon pronostic vital est sombre. Je vis un cauchemar. Je suis un jeune maman de 29 ans avec aucun antécédent.

187

1 commentaire

Amandine Amandine
19 septembre, 13:24 ·

Témoignage pris sur le groupe Recensement effets indésirables 4

J'ai perdu mon jeune frère de 27 ans, d'une façon tellement subite. J'ai encore aujourd'hui de la misère à l'avaler car c'était un battant hors pair de la maladie. Rien ne l'arrêtait dans la vie et c'était notre "running gag" entre nous. C'était un rayon de soleil, un amour un ange. Il était peu être handicapé mais il en fait des choses dans sa vie ce petit bonhomme, sa je peux vous le dire. Comme exemple de détermination de résilience, il était hors pair. Comme quoi rien ne peut nous freiner dans la vie , ni même notre condition.

Il a eue sa 2e dose de vaccin le 6 Juin 2021. Il a fait une poussée de fièvre importante dans les 24heures qui ont suivis. Elle à été maîtrisée, mais dans les jours et semaines qui ont suivit il était plus essouflé, avait des difficultés respiratoires plus importante que la normale. C'était difficile à comprendre. Était-ce ces allergies saisonnières ou le smog? ..

Je peux vous dire que non. Il a fait un AVC le 3 juillet. Il était à une fête d'enfant, mon grand frère lui a fait le massage cardiaque pendant 30min avant que les pompiers ambulanciers policiers n'arrivent..

À l'hôpital ils allaient déclarer son décès lorsqu'ils ont finalement réussit à lui trouver un poul.

Par la suite, ce fut les trois jours les plus pénibles.

Ils l'ont mis sur respirateur car pour le moment il ne pouvait respirer par lui même et il était question de lui donner une chance.

Son état était relativement stable,

C'est dans les 24 heures suivant que la balance à pencher du tout au tout.
Il a commencé une fièvre importante, 39 jusqu'à 42. Qui a duré 24hrs, ils nous ont parlé de la possibilité d'un oedème au cerveau, puis la radio de ses poumons à démontrer qu'ils étaient plein de liquide.
Ce n'est que même pas quelques heures après ces nouvelles qu'il est parti. Son poul battait au dessus de 200.. il n'a pas pu surmonter cela.
Je me rappel encore son corps chaud tellement il avait été fièvreux.

Mon frère n'avait aucune prédisposition qui présageait qu'il allait avoir un ACV. Ses symptômes se sont déclarés après l'injection et ont amplifié ce qu'il avait déjà au départ comme problèmes respiratoire (asthme) mais jamais rien la sorte comme ses derniers jours... Rien pour l'empêché de vivre et d'être heureux chaque jours.

Peu être qu'il y en a qui diront : bah il était handicapé, c'est mieux pour lui maintenant il ne souffre plus! Mais il avait une qualité de vie, une famille aimante, il n'a jamais manquer de rien dans la vie, son bonheur c'était notre récompense quotidienne.
Son absence aujourd'hui c'est comme un trou dans notre coeur qui est encore difficile de panser. Le temps guérira peu être mais la douleur va demeurer.

21 7 partages



Christine Wendling

28 min ·

Bonjour ma belle-sœur 53 ans lors d une réunion familiale en août nous dit que depuis qu elle s est fait injectée a des règles de jeune fille alors qu elle était ménopausée..

Lili Liberté et 41 autres personnes 1 commentaire



Janine Maikowski
36 min ·

Bonjour
Je témoigne pour mon frère (65ans) état de santé OK..
le 10 Avril il a fait sa 1ère dose pfitzer
Le 12 Avril forte éruption et brûlures côté droit
tête face cou thorax.
Diagnostic zona déclarépar son docteur pharmaco vigilance + conseil de voir un Magnetiseur et traitements + patchs morphine etc.... (pour brûlures et douleurs dans la tête donc insomnies etc...)
Depuis ... toujours sous fort neuroleptique il semble un peu mieux mais à toujours de fortes insensibilités et démangeaisons au cuir chevelu.

Interdit de seconde dose type ARN ...c'est là qu'est l'incohérence du système.. il n'a pas droit au pass sanitaire et devra donc payer ses tests.!!!!!!!
Comme lui a dit son docteur vous faites parti des « 5% » de malchance avec votre effet secondaire.....!!!!!
Merci à vous d'exister avec votre site on se sent moins seul Merci!!

Lili Liberté et 42 autres personnes 1 commentaire

Belinda Thalia Roxane a partagé sa première publication.

· 42 min ·

Bonjour,
Depuis ma deuxième dose de Pfizer fin mai, j'ai un cycle totalement déréglé avec des douleurs très importantes au bas ventre, et ce même en dehors de mes règles. J'en ai au moins 1 fois par semaine. De plus extrême fatigue ++

Lili Liberté et 36 autres personnes

1 commentaire



Christine Faucheux

12 h ·

Diagnostic confirmé aux urgences pour Claude, mon chéri : phlébite avec un taux de D-dimeres qui a encore doublé depuis mercredi et qui est désormais à 1870...la jambe et surtout le pied se mettent à gonfler dès qu'il se lève...Très inquiète ! D'autant que pour un agriculteur non remplacé, impossible de le raisonner pour qu'il reste allongé !
2ème injection Astra Zeneca au 16 juillet...

119 1 commentaire

Etheldreda Mèng a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonjour,
Mon fils de 19 ans a fait ses deux injections avec le vaccin Moderna. La première il était extrêmement fatigué, nausées, vertiges.. Là seconde faites le 17 septembre, et depuis fatigue, nausées, fort maux de tête, vomissements... Cela s'est calmer sauf une toux chronique importante jour et nuit, très invalidante avec des poussées de fièvre , il est à son deuxième traitement Antibio qui pour le moment ne fonctionne pas. Ce matin, il a fait une radio pulmonaire qui n'a montre rien d'anormal... Est ce que des personnes ont eu cette toux ? D'avance merci pour vos témoignages. Bonne journée à tous.

60

1 commentaire



Charlène Barth a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonjour ! Mon témoignage concerne des proches et des connaissances dont j'ai pu vérifier les infos car je ne ferai jamais d'injection expérimentale, ni volontairement, ni sous la menace. Premier cas : Un collègue de mon ex : crise cardiaque quelques heures après la première dose. Deuxième cas : Le papa marathonien d'un ami meurt de thromboses multiples après 1 mois de souffrances suite à la deuxième dose. Entre temps, un ami pompier me rapporte voir des dizaines d'AVC par jour depuis le début de la vaccination. Troisième cas : Un oncle meurt quelques semaines après la deuxième dose. Quatrième cas : La fille d'une amie (22 ans) paralysie faciale et tremblements suite à la deuxième dose. Cinquième cas : un voisin se plaint de puissantes migraines et de vertiges l'empêchant de se déplacer mais n'ose pas aller consulter car c'est arrivé quelques heures après injection donc il a peur du verdict. Sixième cas : Ma grand-mère qui est à l'hôpital, très fatiguée, mal au bras depuis la première dose et refuse la deuxième. Et on pourrait continuer encore mais ça me fait déjà assez monter les nerfs d'écrire tout ça. A ce stade il faut être aveugle pour ne pas comprendre ce qu'il se passe. Toutefois je garde le sourire et j'envoie plein d'amour et de courage à tout le monde ! 💖

324

1 commentaire

Loïc Godderis
2 h ·

j'avais publié sur la Groupe 4 ... mais vu qu'il n'existe plus je veux que mon témoignage perdure.
Loïc G 83 VAR. Bonjour, "Début Mai j'ai essayé de rassurer ma mère (70 ans en bonne santé) de se faire vacciner pour qu'elle soit protégée de ce COVID.
Elle n'était vraiment pas partante, mais j'ai trouvé les mots pour la persuader.
Le matin arrive pour son injection Pfizer.. l'après midi des douleurs au ventre, hospitalisation le soir même avec un caillot qui monte au cerveau.
J'essaye de rassurer mon père en lui disant qu'elle est dans de bonnes mains, et heureusement qu'elle est à l'hôpital ...
le lendemain matin mon père me téléphone en larme effondré me disant que maman est en train de mourir ! je quitte mon travail sur le champ pour chercher mon père et foncer sur Toulon, l'hôpital gardait ma mère sous respirateur...
arrivé sur place , tous les médecins nous reçoivent dans un salon, pour nous expliquer ce qui c'était passé, thrombose générale et ils ne pouvaient rien faire ...
ma question envers eux a été "voyez vous un rapport de tout ce qui c'était passé avec le vaccin de la veille" réponse non ...
En regardant mon père qui était effondré sur sa chaise, je n'ai pas voulu aller plus loin.
j'ai été donné la main à ma mère tout en lui caressant le front...en attendant que son cœur s'arrête ...."

342

1 commentaire

Hema Satnam a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonjour a toutes et tous
Cest tres inquiète que je vous ecris.
Mon fils 16ans et demi m'a appris ce matin qu'il était en train d'attendre pour etre vacciné a son lycee le consentement parental n'ayant plus de valeur pour ca dès 16ans.
Je suis totalement paniquée.
Pourriez vous si vous avez des ados me transmettre comment a été l'après injection avec ou sans effet en mp ?
Merci beaucoup

114

1 commentaire

Virginie Clément a partagé sa première publication.

· 3 h ·

J'ai analysé mon parcours de vaccinée. Étant très immuno déficiente j'ai eu droit à trois doses. J'ai eu peur de la Covid, et comme une grosse conne je me suis fait vacciner. Maintenant si vous saviez comme je me suis fait prendre dans les mailles du filet. Je n avais pas une santé au top, mais maintenant je suis dans un état grippal permanent depuis le 30 juillet, j'ai développé une maladie du cuir chevelu, j'ai beaucoup de pointes au coeur et de nevralgies cervicobrachialles, des maux de tête intenses, des poussées de fièvres, des douleurs dans le bas ventre, aussi au niveau du pancréas, une vision floue, la tête cotonneuse, des troubles du rythme cardiaque, et le pompom une fatigue si extrême que j'ai failli m endormir au volant cet après-midi....hier soir j'ai même eu mon oeil gauche qui ne voyait plus du tout pendant quelques minutes. Bref je me suis fait injecter quelque chose qui nuit gravement à ma santé. Je pense que ce vaccin va finir par me tuer

Vous et 413 autres personnes 1 commentaire

Loulette Louh Leny Bianco a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Bonjour, un petit témoignage pour les femmes enceinte qui se pose encore des questions.

Rendez vous du 7 eme mois avec la gyneco, forcément on parle COVID je lui explique que je l'ai attraper fin juillet que j'ai encore ses anti corps.
La elle commence à me faire culpabiliser (sachant qu'elle avait fortement insister le mois d'avant pour me piquer) en me disant que c'était à cause du COVID que mon bébé était petit... je lui rapelle qu'il était déjà petit avant, du coup elle enchaine en me disant qu'aucun effet secondaire étaient recenser chez la femme enceinte, je lui explique donc que j'ai fais mes recherches et que le site de l'ANSM ne dit pas vraiment les mêmes choses et ont recenser beaucoup trop à mon goût d'effet secondaires sur les femmes enceintes et la bizarrement changement de discussion directement.

Juste après j'avais un rendez vous avec ma sage femme (gros suivis car petit bébé et possible retard de croissance selon la gyneco).
Ma sage femme me connaît depuis 6 ans maintenant, c'est la troisième grossesse où elle me suit.
Eh la a ma grande surprise "vous avez tout à fait raison ne vous faites surtout pas vacciner et pour le fait que ça soit un petit bébé ça n'a rien à voir avec le COVID même si certain médecin commence à se poser des questions sur le rapport COVID et petits bébé il y a encore rien de sure.

Que ça fait du bien d'entendre ce genre de discours Eminem professionnel de santé.

481 1 commentaire

Jacqueline Dijou Lesaulnier a partagé sa première publication.

· 3 h ·

59 ans, un urticaire depuis trois ans. Depuis la 2 ème injection pfizer le 10 septembre mon urticaire s'emballe et se diffuse sur tout le corps en crises aigües. Plus aucun médicament ne me soulage comme auparavant avec un simple antihistaminique. Des crises de tachicardie. Chaud froid chaud froid en permance depuis la 2 ème injection

96

1 commentaire

Nikita La Blonde a partagé sa première publication.

· 4 h ·

Bonjour à tous , je vous raconte mon cas et celui de mon fils de 23 ans depuis vaccin juillet même endroit même heure même lieu , puis deuxième dose en août , pour ma part ,première dose courbatures le lendemain ensuite , mal au bras , mon fils a fait le soir même vers 20 h une crise épilepsie ou tétanie , il était assis sur le canapé tout à coup il est tombé dans les pommes ,yeux qui revulsaient, 1 bras en l air qui bougeait et mouvements saccadé set il était inconscient ,j ai eu la peur de ma vie , c a a duré qq minutes mais impressionnant et il ne se souvient de rien du tout , j ai failli appelé les pompiers , depuis il a toujours des sueurs nocturnes qui le réveillent la nuit en transe , il avait vu cardiologue qq mois avant pour son sport , pour voir si tout allait bien avant vaccin car il fait du sport muscu assez intensif et tout allait bien rien à signaler je lui ai dit de retourner voir le généraliste et de lui dire car je lui en ai parlé lorsque je suis allée voir mon medecin et je l' ai signalé sur le site gouv et labo de Nancy m a rappelé pour plus de précisions, pour nous 2 comme le signalement que j avais fait pour moi , pour mon cas depuis vaccin Pfizer aussi , depuis premièr vaccin , jambes , pieds ont commencé à gonfler rétention d eau , 5 kg d eau dans les jambes rapidement , médecin me donne traitement 4 j évacuer eau car nombreux oedèmes plaques rouges qui apparaissent par moment ,douleur intense et sans cesse même allongée, impatiences dans les jambes tous les jours j ai fais palpitations cardiaques plus je pense début d embolie le dernier jour traitement , taux de potassium trop élève qui a déclenché ca alors que j en avais déjà trop avant , j en suis au même point et je ne ne presque plus monter et descendre escaliers chez moi , marcher normalement , et c est galère pour mettre des chaussures je ne rentre dans plus grand chose, suivant les jours ,je prend des cachets circulation , j arrête pas d acheter des crèmes pour le soulager et passer , j ai acheté un appareil bain de pied massant pour activer circulation je porte bas de contention depuis sortie urgence semaine dernière prescrit médecin mais j ai quand meme problème de marche ,toujours mal et du mal a marcher , des fois je boîte , et je ne peux plus marcher longtemps ni vite , et je suis épuisée le peu que je marche en alternance avec

voiture , fatigue permanente , beaucoup d insomnies obligée de faire des siestes que je peux car je suis HS , de plus je n' avais plus aucune bouffees de chaleur depuis plus de 2 ans et je vais reprendre des oestrogènes une fois que j aurai fais ma mamographie ce mois ci la gyneco préfère , donc en attendant je prend des gellules a base de plantes recommande par généraliste pour en avoir un peu moins ensuite j ai oublié de dire suite au 4 jours traitement rétention d eau ou j ai rien perdu et potassium au taquet je me suis rendu aux urgences car j avais eu des douleurs jambes la nuit atroces comme si on me poignardait les 2 jambes hôpital m a juste osculté et appuyéou j avais mal en me disant ça vous fait mal 😖🤔prise de sang , et rien d autre ,on a dit c est une coïncidence , vu que j ai déjà souci circulatoire jeune heriditaire opérée a 30 ans deux saphenes internes, et rentrez chez vous allez voir votre médecin et angiologue on ne peut rien pour vous !!Ils ne m ont même pas fait un dopler et m ont laissé 2 h 30 sur un brancard couloir en blouse , super quoi , donc aujourd'hui j ai RV chez angiologue pour voir ce qui se passe et j ai tjrs pieds jambes enflées et douloureuses et 5 kg d eau dans les jambes , voilà mon témoignage

205 1 commentaire

Alexandra Dailleux Lecuyer a partagé sa première publication.

· 5 h ·

Bonsoir
Pour moi les effets secondaires ont été sous forme de péricardite.
J'ai commencé à me sentir mal 15 mn après le vaccin. En plus au centre de vaccination il m'avait gardé 5 mn donc au moment où je me suis senti mal, j'étais en voiture.
La douleur est atroce, on a mal dans la cage thoracique et l'impression qu'on va mourrir.
J'ai passé la nuit à l'hôpital aux urgences.
Résultat hausse de la tension et péricardite suite à PFIZER.
Heureusement je n'avais qu'une dose ayant eu le covid au mois d'avril.

PS : Perso le covid m'aura fait beaucoup moins de mal que le vaccin.

203 1 commentaire



Françoise De Voeght

10 h ·

1ère dose Pfeizer, qques minutes après rougeur sur le torse, difficulté à respirer. Depuis plusieurs pertes de connaissance et un zona important et douloureux depuis plusieurs semaines, malaises cardiaques, fatigue intense, tension artérielle basse..
J'étais en super forme avant ce vaccin. Interdiction de faire la 2ème dose (avis médical) et personnel, pas envie de crever pour les politiciens et un pass.? Pourquoi faire fatigué intense, je ne sais plus bouger de chez moi sans avoir l'angoisse de faire un malaise n'importe où, n'importe quand...

239

1 commentaire

Whitney Moulin
13 h ·

Bonsoir,

J'avais déjà parlé du cas de mon frère
Ici suite aux diagnostiques le médecin en a conclu ; mononucléose infectieuse aigüe suivi de tachychardie et angine blanche ainsi qu'une insuffisance hépatite; soit, syndrome de l'eipstein barr.

D'autres personnes dans le cas ? Avez-vous réussi à en conclure avec le médecin que ça venait du vaccin ?

D'avance, merci

156 1 commentaire

Guillaume Berzolla a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonsoir,
Mon fils (19 ans) a fait sa seconde dose de moderna il y 15 jours, il est étudiant en hse (hygiène sécurité environnement), il veut d venir pompier pro et pour l'instant il est pompier volontaire. Sans vaccination il aurait dû arrêter ses gardes et sa formation aurait été compromise. J'ai bien essayé de le dissuader, après je n'ai pas la même vision de l'avenir que lui.
Résultat, une semaine après la seconde dose, il a eu de la fièvre, un gros mal de tête et des difficultés à respirer. Il a vu son médecin qui lui a prescrit une radio et un test pcr. Résultat, une pneumopathie associée à une bronchite, test pcr négatif.
Il lui a prescrit des antibiotiques, il allait mieux et a fini ses antibio vendredi dernier. Ce matin, de nouveau de la fièvre, difficultés à respirer et saturation à 92.
Du coup re antibios, cortisone pour 7 jours !
Je suis dépité 😔

162 1 commentaire

Julia Thomas
4 h ·

Bonjour, j'ai 49 ans , j'étais en parfaite santé avant vaccination !
J'ai fais le vaccin par obligation, par abus de L'état, pour avoir passé sanitaire)))
J'ai eu Covid mois d'avril 2021 , j'ai des anticorps 167000 ! C'est énorme ! Malgré mes anticorps naturel j'étais obligé de faire une dose)))
Le 15 août à 18h j'ai eu ma dose de vaccin Pf , le 16 août fièvre 39,5-40 , douleur de partout ... le 17 août matin, crise épilepsie, paralysée côté gauche (coté de vaccin) . Je suis allée au Urgence, scanner, rien trouvé
De puis ce crise j'ai des acouphènes ++++ très aigus, très handicapant , bruits métalliques très pénibles , puis des vertiges, douleur aux articulations, problèmes de mémoire, angoisse en permanence, je ne dors plus de puis 15 août les acouphènes m'empêche de dormir...
J'ai arrêté mon travail (donc plus de revenus)
J'ai vu 2 ORL , IRM (rien trouvé) , 2 prises de sang, 2 ostéopathes , homéopathes, magnétiseur, mon généraliste ne prends pas au sérieux mon état...
Finalement j'ai vu un psychiatre, pour avoir les caches pour dormir....
Mais mon tentions est devenu très très bas ...
Si qq eu des acouphènes après Pfizer, est-ce que ils vont disparaître un jour ?
Je ne sais plus quoi faire ??
J'envie de participer au peinte collective, si vous connaissait un avocat spécialisé ?

422 1 commentaire

Patricia Fitoussi a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonsoir, j ai déjà témoigné sur recensement 1 et 2. Voici la suite de mes problèmes. Depuis le 24 juin date de ma 1ère injection j ai vu 5 fois SoS médecin + 3 fois mon médecin traitant. 2 fois sous anti-inflammatoires, 2 fois sous antibiotiques. J ai eu Rhino, angines, bronchites, maux de tête, jambes extrêmement douloureuses, douleurs thoracique,grande fatigue. A ce jour toujours enrhumée, maux de jambes, douleur thoracique. Tout en sachant qu avant l injection tout allez bien. Donc plus de 3 mois les médecins me disent que ça n a rien à voir avec l injection. J ai l impression d attrapé tous les virus de la saison. Je prend actuellement du Glutathion, vitamine C, D, k. Je ne sais plus quoi faire et je suis vraiment à plat et angoissée. Désolée pour le pavé et si quelqu un peu me donner des méthodes naturelles pour m en sortir. Merci

106

1 commentaire

Shera MShera a partagé sa première publication.

· 1 h ·

Bonjour,

J'ai 49 ans, je suis en très bonne santé. J'ai fait pas 1er dose de fiazer le 12 juillet, 3 jours après j'ai commencé à tousser. Le 05 août j'ai fait ma 2ème dose de vaccin, j'ai cru que je ne me relèverais pas! 39°2 de fièvre durant 4 jours😰 La toux était de plus en plus intense et tellement forte que je finissait par des vossiments incontrôlable!🤮 J'ai vu mon médecin, j'ai fait une radio, scanner des poumons et thorax, j'en suis à mon 4ème traitement à base de corticoïde💊 J'ai vu un pneumologue que je revoie dans 3 mois après le traitement. On à même cru que j'avais la Coqueluche, j'ai du faire une sérologie💉 résultat négatif. Je tousse beaucoup moins avec le traitement mais j'ai une distension thoracique et des bulles d'emphysème dans les poumons🫁 😮‍💨

68

1 commentaire

Ora Zabel

5 h ·

Bonjour,

J'ai 39 ans et en bonne santé, excepté de l'asthme. Suite à mon post-partum en avril, je fais une otite et j'hérite d'acouphènes dans l'oreille droite.
En juillet, je me fais faire la première dose du vaXX PXXXXXer. Depuis, j'ai eu de gros maux de tête, des retards de cycle, des vertiges non stop comme un état d'ébriété constant et une fatigue accrue. Mes acouphènes ont également augmenté. Le scanner cérébral n'a rien donné, ni les examens en cours chez l'ORL. Je ne sais pas si ces vertiges sont liés à ma première injection; mais j'ai un gros doute. Des personnes auraient-elles des symptômes similaires aux miens ?
Merci par avance de vos retours.

162

1 commentaire

Bruno Durieu a partagé sa première publication.

· 5 h ·

Bonjour à tous,
Suite à l injection j ai eu les résultat de l irm j ai un meningiome, est ce quelqu'un a eu ça comme effet secondaire ? Que faire ?

Doume Richard et 149 autres personnes 1 commentaire

Raynald Clemnte a partagé sa première publication.
· 5 h ·
Bonjour et merci pour l invitation ; vacciné depuis le 9 septembre je m aperçois que je fatigue plus vite qu avant et également de troubles du sommeil.....
Bon courage à tous et toutes
124
1 commentaire

Gaelle Marin a partagé sa première publication.

· 8 h ·

Bonjour je publie aujourd'hui parce que j'ai peur. J'entame une pma au mois de novembre avec mon conjoint et j'ai pas envie de me faire vacciner, peur de ce qui peut se passer après, quand je vois tous les effets secondaires, peur que ça m'empêche de tomber enceinte, que ça retardé encore plus le processus . Sachant que ça va devenir payant dans 2 semaines et que j'aurai pleins de rdv à l'hôpital et j'aurai pas les moyens de payer un test pcr à chaque fois. Y a t-il des femmes dans le même cas cas que moi ? Pouvez-vous venir me parler en mp s'il vous plaît.

244

1 commentaire

Élisabeth Monteiro de Gouveia
13 h ·

Bonjour
Je remets mon témoignage car nous en sommes au groupe 5.

2 cas à vous d'écrire.

• Mon frère 35 Ans, bonne santé, vacciné nous a fait un infarctus début Août en vacances au Portugal.
Il a été pris en charge et passé au bloc avec traitement à vie.
Son cardiologue lui a annoncé que ça venait de la vaccination.
Conclusion : traitement à vie, ne travaille pas pour le moment car il est commercial donc trop stressant et donc très peu d'argent qui rentre.

O Moi 44 ans vaccinée,fin août au Portugal crise de tachycardie j'étais à 193 de pulsations cardiaque. On a dû arrêter mon cœur pour qu'il se remette à battre normalement.
Examens fait aux urgences et aucune anomalie .
Ici on me dit c'est dû à vos antécédents (j'étais en surpoids et là je fais 55kg) bizarre non ?
Donc traitement à vie pour calmer mon cœur car depuis il bat trop vite.

2 cas de problème cardiaque en 1 mois dans la même fraterie ça fait beaucoup non ?

Et depuis ma deuxième vaccination, j'ai mes règles tous les 15 jours . Puis tous les 12 jours et là 2 jours. J'en ai assez 😡😡😡😡

JE REGRETTE TELLEMENT M'ÊTRE FAITE VACCINÉE

581 1 commentaire

Sandrine Beguin a partagé sa première publication.

· 1 j ·

La premier injection j ai etait tres fatiguer j ai dormi 24h ,la douleur au niveau du bras a etait de 3 jours ,pour la second injection j ai etait douloureuse 3h apres fievre 38.9 pendant 48h plus gonflement de la levre superieur droite ,tremblement je ne tener pas debout mon mari devait me soutenir pour m enmener au toilette ou a la salle de bain ,etant handicape tout les 2 cela a etait tres difficile ,mon mari a etait malade 12h apres vaccine moderna

11 2 partages

J'aime Commenter Partager

Careiv recensement d'effets indésirables a partagé une **publication**.

Admin · 1 j ·

😯😯😯





INDICATION : Bilan d'une dyspnée dans un contexte post-vaccination anti-Covid.

RESULTATS :

Cher confrère,

Merci de nous avoir adressé votre patient **Monsieur MECHIN Antoine**.

Sur la scintigraphie pulmonaire de ventilation : on retrouve une ventilation homogène des deux champs pulmonaires sans défect ventilatoire systématisé.

Sur la scintigraphie pulmonaire de perfusion : mise en évidence de deux défect perfusionnels intra-segmentaires, le premier concernant le Fowler droit, le second le lobe supérieur gauche. Pas d'autre défect perfusionnel.

Sur le scanner : pas de dilatation évidente du tronc de l'artère pulmonaire.

CONCLUSION :

1. Scintigraphie pulmonaire **positive révélant deux foyers micro-emboliques** intra-segmentaires **distaux, concernant le Fowler droit et le lobe supérieur gauche.**
2. Comme convenu **une anticoagulation curative par Xarelto est initiée ce jour.**

Bien confraternellement.

Antoine Méchin

5 j ·

Saison sportive terminée suite à une embolie pulmonaire dû au vaccin anti covid

.
1ere dose Moderna fin juin.
Deux semaines après, alors que je suis dans les Pyrénées pour l'entraînement avec le compère @arnaudguilloux , je commence à ressentir une oppression.
Je participe ensuite à un trail en rentrant à la maison et sur cette course, je sens que je suis vite essoufflé et survient une douleur dans le bras gauche, dans le dos et au niveau du coeur.
Le lendemain 18 juillet, mon médecin me préconise d'aller faire des examens à l'hôpital de Saintes. Aucun souci n'est décelé, il me disent que c'est certainement lié à un stress, et à la fatigue.
.
Je pars donc aux US pour faire l'IM Lake Placid. Lorsque je ne monte pas trop haut niveau cardio, je ne ressens pas grand chose et donc la course se passe bien pour moi, sans ressentir de gêne importante.
.
A l'issu de ma pause sportive de quelques jours suite à l'Ironman, je reprends progressivement sur des intensités basses, je sens que je suis pas très en forme mais pas de douleurs précises. Je fais alors ma 2eme dose de vaccin, pour pouvoir nager en piscine.
.

Je sens que je suis bridé sur les efforts de hautes intensités, j'ai parfois une gêne dans la poitrine et dans le dos, mais je ne m'inquiète pas. Je fais la D1 de duathlon en sachant que je suis bridé, et le lendemain de la course je ressens davantage cette oppression thoracique. Je roule le lundi avec @pacometl pour lui montrer notre jolie côte charentaise, et je terminé solo par 5/10' bien appuyé où je sens que j'ai de la force mais qu'il y a un souci au niveau du souffle.

.

J'en reparle à mon médecin sur l'insistance d'un ami sponsor @jardinsdesaintonge qui ne me trouve pas bien, et je me rends ce jour à Bordeaux pour un rendez-vous cardiologique. J'explique mes symptômes, et le cardio ultra compétent de @medical.stadium m'explique le nombre croissant de réaction post vaccin de ce type et me fait passer en urgence une scintigraphie

.

Je suis désormais sous traitement et j'espère retrouver mes capacités pulmonaires (3/6/9/12mois ??). En attendant repos et basse intensité pendant plusieurs mois

.

Triste réalité, triste mesure, triste gouvernement 👍

Vous et 20 autres personnes 2 commentaires 14 partages

Solidaire Commenter Partager

Celine Ce
1 h ·

Ma cousine est décédé d un arrêt cardiaque 28 jours après sa 2ieme dose. 42 ans.
Elle étais VIVANTE... forte, joyeuse et jamais un problème de santé.
Voilà....c juste pour témoigner.

Ne lachez rien.

163 32 commentaires 35 partages

Solidaire Commenter Partager

Nina Mittbach

Condoléances, la tante de ma belle-soeur décédée 9h après le vaccin, thrombose, mais pour eux ça ne vient pas du vaccin alors que juste avant elle allait très bien

😡

J'aime · Répondre · Partager · 11 min

1

Nadine Bontemps

Une amie de 65 ans en pleine forme, 15 jours après l'injection décédée d'un arrêt cardiaque

J'aime · Répondre · Partager · 11 min

Bri Braun

C'est chiffres sont faux car les médecins ne déclarent pas les effets secondaires qu'ils ont dans leurs cabinets, ma belle sœur souffre du bras depuis l'in jection le medecin lui dit ce n'est rien et l'envoie faire une mamographie, étrange non ? Le fils de mon amie se retrouve avec un bras " poteau" il a doublé de volume, il est douloureux, il ne peut plus le plier, donc arrêt de maladie on lui fonne un traitement à base de clhoroquine et des antibiotiques, une mamie après la 2ème doses a des vertiges durant plusieurs jours, tombe se fait une fracture elle est hospitalisée l'intervention se passe bien mais elle commence à tousser, à avoir de la fièvre, ses enfants sont interdits de visite elle décéde seule, une amie après la 2ème doses souffre également de vertiges et migraines, un cousin a aussi des vertiges, des insomnies et douleurs articulaires, ça c'est en deux semaines. Combien ont été déclarés ? C'est un scandale que les médecins rentrent dans le "jeu" du gouvernement.

J'aime · Répondre · Partager · 2 j

11

Fleur Angeli

Vous avez raison, une gamine de 14 ans, deuxième injection, grosse fatigue, douleur au crâne, doit rester dans le noir. Le docteur lui donne des plantes pour le stress. Ils ont des directives pour ne pas faire remonter les effets secondaires. Moi ce qui me frappe le plus, ce sont les cancers. Je viens d'apprendre le quatrième décès de cette maladie. J'ai l'impression que cette fléchette accélère le processus de fin de vie?????

4

J'aime · Répondre · Partager · 2 j

Paulette Deladoey

1 j ·

Hier je suis allée chez mon docteur, dont je tairai le nom car il ne veut pas avoir de problème, lui il est contre cette vaccination et test PCR car il paraît qu'il ne sont pas fiable ! 80% de faux positifs!! Donc sans tests PCR cette épidémie n'existerait plus du tout !!!
Il m'a informé que 3 de ses patients et connaissances sont décédés suite à la vaccination..
1 enseignante de Monthey dont le père a demandé une autopsie et porté plainte contre le directeur de l'école qui l'avait obligé à la vaccination
1 enfant de 12 ans mort subitement pendant le cours de gym
1 jeune de 34 mort aussi subitement
Et PERSONNE ne publie rien à ce sujet !!! Ils sont où les journalistes là ???
En Europe on a recensé 20000 décès suite aux vaccins et 50000 aux USA
Et vous voulez vous enfiler bientôt votre 3 ème dose !!!

Steph Mck
le 31 août à 16:03 ·

Merci à ceux qui partage ❤️
*Pour toi qui a encore la tête dans le sable merci de Ne Pas Venir m'insulter en privé !
Espérer et croire de retrouver un peu de liberté , notre santé nous le permettaient donc pourquoi pas et mon fils fait du sport à l'école depuis qu'il est petit et ma fille voulait être en sport aussi donc on ne pouvait pas les privés déjà que les derniers mois on été difficile donc j'ai accepter 😓 on l'a pris ... (pire décision à vie, croyez moi) quelques jours plus tard mon fils se plaint de maux de gorge, maux de tête, crampes aux mollets et voilà des petits boutons où plaques qui apparaissent et dégénère de jour en jour ... cette merde a ouvert la porte à une maladie qui ce nomme >Purpura d'Henoch-Schönlein <
Mon fils est suivi chaque semaine en pédiatrie, en contact avec un rhumatologue de st-Justine et une demande fait hier pour voir un dermatologue , mon fils a beaucoup de mal ...j'ai mal de le voir souffrir 😢
Pensez s'y correctement avant de faire subir sa a vos enfants , cela en vaut pas la peine car on sait que 2 ne sera jamais assez on parle déjà de 3 ... et on connaît même pas les effets à long terme !
Je vous laisse quelques photo du début jusqu'à hier 30 août.

1,2 K 25 commentaires 3,4 K partages

J'aime Partager

Lilli Taffeta
15 h ·

Mon témoignage...
J'ai été bloquée 30 jours sur fb puis 5 jours je prends encore le risque aujourd'hui !
Mon amie est morte d une embolie pulmonaire 5 jours après son vaccin
Le beau frère de ma voisine est mort du covid malgré son vaccin après deux injections !
Je resterais intègre jusqu au bout quitte à perdre mon compte !!

Vous et 189 autres personnes 36 commentaires

Solidaire Commenter

Afficher 24 autres commentaires Tous les commentaires

Christina Diaz Abella
Ils ne peuvent pas censurer indéfiniment. Ce qui se passe est très choquant.

J'aime · Répondre · 4 h 2

Pascal Piot
Il va y avoir une phase douloureuse où il faudra justifier. Mais à force de témoignages, l'évidence éclatera. Les hommages et la reconnaissance pour l'honnêteté viendront. Nous devons faire preuve d'un peu de patience et désobéir... En survivant !

Carole Zllx

1 h ·

Ma maman 69 ans. Très sportive. Fait des 60 kms à vélo avec papa. Jamais de problèmes particuliers. A fait sa 2eme dose Pfiz... fin juin. Y a qq jours ils était tranquille ds le jardin près de la piscine. Tt allait bien. Et là le trou noir. Plus aucun souvenirs. Pas de malaise pourtant. Papa dit qu'elle répétait en boucle " On a fait quoi auj, on a fait quoi auj..." Elle a été hospi. Soit disant ça arrive lol. Trouble ictus amnésique. Ms bon y a pas encore eu d'examen. Ils ont dit ça comme ça. Ca semble être passé. Ms elle ne veut toujours pas entendre parler de mes doutes qd au vax. Elle dit à mon âge ça peut arriver... Elle a scanner à faire etc... là elle a des médocs ms je ne sais pas quoi exactement. Donc pas le droit de faire de sport pour le moment.

Bon sinon autour de moi (vais pas tout deballer) ms quelques incidents assez graves. AVC, thromboses... ms qd je parle du vax on me contredit toujours.

Moi j'ai eu qu'un vax modern... en juin et j'avais eu du sang ds une oreille avec une inflammation des conduits et tympan. Cortisone et antibio 5 jours. Ms ça a duré 3 sem env les pbs auditifs.

Véronique Lepretre

7 h ·

Suite de mes péripéties : je me tend à la médecine du travail pour seconde injection Moderna. Je parle avec le médecin de mes différents problèmes après la 1ere injection. Pour lui rien a voir avec le vaccin. Puis il se tend compte que cela ne fait que 12 jours que je l'ai reçue !!!! Donc "ha non, je ne la vaccine pas, c'est trop tôt, surtout avec les effets qu'elle a eu à la première"!!!!! Du coup, je lui dit ben je croyais que cela n'avait rien à voir ????? Résultat j'ai perdu 1 h de mon temps. Rv le 18 octobre.

Noémie Rouault

12 h ·

Vaccinée en Angleterre avec Pfizer (2 doses). Deuxième dose début juillet. Depuis cycle menstruel perturbé. Plus court... en gros c'est le bazar. Je suis d'habitude très régulière. Et puis des règles hémorragiques comme jamais. J'ai 43 ans.

Jelhia Juju

12 h ·

Bonjour, ma voisine a 90 ans elle s'est fait injecter le pfizer.. Un mois après elle a eut des saignements abondants comme si elle avait ses règles pendant une semaine.. Son gynécologue ne comprend pas.. Les échographies ne révèlent rien de suspect..

Virginie Sylvanise

9 h ·

Bonjour,
Malgré mes mises en garde mes parents sont allés se faire injecter.
Résultat: ma mère a 22 de tension artérielle en permanence depuis son injection.
Elle a vu un cardiologue qui lui a prescrit un traitement anti hypertenseur .
Quand elle a évoqué une éventuelle corrélation avec la piqûre il s'est indigné.
Enfin! De tous temps on a vacciné des gens ça n'a rien à voir !!!
Et mon père ne cesse de tousser depuis son injection et est essoufflé au moindre effort.
Je précise qu'ils ont 68 et 69 ans et n'avaient pas ces soucis de santé avant....
Bref !! Devant un vaccinodrome par pitié Passez votre chemin !!!

Line L'or

10 h ·

Bonjour,

1ere et unique dose il y a 1 semaine du pfizer.
Le lendemain grosse douleur à l'oreille gauche (côté du bras vaccinée) et depuis surdité et acouphènes au niveau de cette oreille.
C'est insupportable et très handicapant...
J'ai vu le médecin qui m'a dis que c'était probable que ça vienne du vaccin, j'ai eu un traitement corticoïdes qui n'a rien donné... je vois un ORL bientôt..
Est ce qu'il y a des gens dans le même cas svp ?
Est-ce que cela va partir ?
J'ai seulement 30 ans et je suis devenue sourde... cela m'inquiète bcp pour la suite !
Merci de me Contacter si vous êtes dans le même cas !
Merci pour ce groupe ! Prenez soin de vous 🙏

Nathy Chamb

2 j ·

Bonjour, ça fait des semaines que je lis vos post et je ne pensais pas poster mon témoignage car ça touche mon fils. Il a eu ses deux doses de moderna il y a presque deux semaines, mon fils bien qu'il est sujet à des maux de têtes, mais là depuis l'injection il a mal à la tête constamment, et maintenant son corps est rempli de rougeurs, ça fait comme des tâches rouges, ça ne le démange pas mais la peau est sensible. Il a pris rendez-vous chez le médecin généraliste j'espère qu'elle sera réactive. merci

162 1 commentaire

J'aime

Gaelle Marin a partagé sa première publication.

· 3 j ·

Bonsoir, ma maman a eu les 2 doses astra, la dernière au mois de mai. Depuis, elle s'est retrouvé en fauteuil roulant car impossible de marcher, impossible de se tenir debout tellement elle avait ses jambes qui la lâcher et qui lui fesait mal. Il lui on fait à l'hôpital irm, échographie, scanner, prise de sang.... une infirmière est venue lui faire des piqures pour une éventuelle flebite car il ne savait pas ce qu'elle avait. Et maintenant que c'est rentré dans l'ordre, elle est retrouvé avec les grosses gènes de déglutition au point de passer une fribroscopie mais bien évidemment il on rien trouvé. Elle a perdue 5 kg en 2 mois. Je précise aussi qu'elle a eu un cancer du sein l'année dernière et que cette bourrique met tout ce qui lui arrive sur le compte du cancer et pas du vaccin parce que mon père n'a pas eu de symptômes particulier dans il s'est fait vacciné. Moi je vais commencer une pma pour avoir un bébé et je ne veux pas me faire vacciné de peur des conséquences sur ma pma. Merci de m'avoir lu

745

1 commentaire

Anaïs Beckmans a partagé sa première publication.

· 4 j ·

Bonjour,
Un ami à ma mère est décédé le 18 septembre à l'âge de 41 ans d'une crise cardiaque sur un terrain de pétanque....
Il était en surpoids, mais avait un mode de vie saint. Quelques jours avant il venait de faire sa deuxième injection (propos de sa femme...)
C'est d'une tristesse 😔
Ce vaccin me fait vraiment peur. Je ferais tout pour éviter ce vaccin à ma fille et moi même

Vous et 816 autres personnes 1 commentaire

Gregoire Julien

6 j · 😷

Je viens d'apprendre le décès d'un collègue en aviron suite à son 2 eme vaccin il a fait une embolie pulmonaire 58 ans.....c'est la 3 eme personne qui meure après cette injection autour de moi.

😢😵😡 Vous et 712 autres personnes 1 commentaire

Nadia Nénette Cubaynes
le 18 septembre à 13:05 ·

Ma soeur vaccinée fin août et névralgie faciale sur toute la moitié de la tête.

Vous et 300 autres personnes

Rosanna Rosea a partagé sa première publication.

· le 18 septembre à 14:14 ·

* Mon cousin 18ans, 1ere dose pfi... mi-août pour pouvoir continuer son foot.
2 jours après injection il a fait une embolie pulmonaire.
* Mon oncle 66ans a fait un AVC 9 jours après sa 2eme dose de pfi...
* Ma sœur (personnel soignant) 24ans, n'a plus de menstruations depuis mai date de sa 2eme dose, a quotidiennement d horrible migraine avec une fatigue extrême et des douleurs rénales (en arrêt depuis 3 mois).

380

Energie Nouvelle Vie a partagé sa première publication.

· le 17 septembre à 21:53 ·

Bonjour à tous,
Mon fils qui a 16 ans à fait sa 1er injection et aujourd'hui nous venons d'apprendre qu'il a une pericardit !!!

Vous et 959 autres personnes

Réjane Denaveaux
le 18 septembre à 08:56 ·

Ma petite sœur qui va fêter ses 18ans dans quelques jours ... a reçu 2 doses cet été, je ne sais pas duquel car sujet tabou .. j'ai appris hier soir qu'elle a une phlébite .. en arrêt pendant 1 semaine et doit subir des piqûres tous les jours .. je la revois encore porter le masque avec moi avant sa rentrée car elle avait peur d'attraper le fameux Covid avant de commencer son bts en alternance. Elle s'est faite vacciner pour pouvoir prendre les transports pour ses études .. j'ai tellement de tristesse et de colère contre tout ça 😡😢

😢🥰👍 Vous et 612 autres personnes 1 commentaire

Damien Blgm a partagé sa première publication.

· le 18 septembre à 10:17 ·

Bonjour, vaxxiné contre ma volonté (étant dans le médico social) vendredi dernier, par mo.... Depuis samedi, j'ai des acouphènes dans les oreilles en continu, donc impossible de dormir....

257

Angie Renaud a partagé sa première publication.

· le 17 septembre à 23:17 ·

bonjour mon oncle a fait parti des premiers vaccinés en début d'année , il a eu 2 doses et très vite il a été hospitalisé pour problème respiratoire, problème qui se sont très vite aggravés, et puis verdict positif au covid!!mon oncle est décédé fin mars!!!!

Vous, Valérie Trinchero-Giacosa et 694 autres personnes

Marie Maffre
18 h ·

Je viens d'apprendre un décès lié à la v dans ma famille
par discrétion je ne donnerais pas le nom , vaccin Pf
date début septembre
malaise subitement le lendemain de son vaccin a son travail

52 ans , en parfaite santé, se fait v, deux jours après décède .
A QUAND LA FIN DE CETTE FOUTUE MASCARADE?

Vous et 53 autres personnes 1 commentaire

Solidaire

Jean Francois Clerc
3 min ·

Republication des groupes précédents :
Mon fils Ludovic avait reçu sa seconde injection le 22/07 vers 17h30 et avait été découvert décédé dans son lit le 24/07 vers 12h00 par mon petit-fils😭.
Une demande d'autopsie à été demandée par notre avocat auprès du procureur de la république le soir même.
L'autopsie a été réalisée le mardi 27/07 et notre avocat nous a informé qu'il fallait attendre deux à trois mois pour connaître les résultats.
J'ai relancé celui-ci la semaine dernière et toujours pas de nouvelles 😩!

Voir les statistiques Couverture de la publication : 3

😭🥰👍 Vous et 59 autres personnes 1 commentaire

Lyne Eve

· 22 h ·

Ma généraliste a eu un retour de mon dossier effets indésirables, du centre de pharmaco vigilance.
la maladie auto immune que j'ai attrapée qui me fait tomber les cheveux de façon définitive est soit disant indépendante du vaccin , car elle est survenue 3 mois après la deuxième injection.
Je rappelle que les lymphocites T de mes globules blancs attaquent les bulbes de mes cheveux. Mon système immunitaire s'est subitement emballé et je n'avais jamais eu ce problème auparavant?

410

1 commentaire

Cecile Goubeau Roseleur a partagé sa première publication.

22 h ·

Bonjour,

ma fille est doctorate en biologie et se destine à la recherche; elle m'a dit qu'elle faisait confiance à la science (ce qui se comprend vu ses études!)
je suis plus que méfiante au sujet des ces injections mondialisées mais ma fille est libre et majeure et malheureusement "vaccinée"!
elle s'est fait faire la 1ère injection P....r (pour pouvoir partir en vacances à l'étranger) le 29 mai 2021; rien à signaler
la seconde le 10 juillet 2021,aucun effet secondaire immédiat;
suite à cela, son cycle menstruel est devenu irrégulier (mais elle s'est fait poser un stérilet cuivre en juin!)
le 15 août, elle a eu une angine blanche (en vacances) suivie de démangeaisons du cuir chevelu;
fin août, apparitions de boutons sur le corps qui démangent quelques jours après; pas encore disparus à ce jour, malgré pommade à la cortisone; pas de diagnostic par le dermato;
bilan sanguin RAS; évocation eczema ou psoriasis;
elle transpire aussi beaucoup la nuit comme une collègue injectée en même temps!
moi-même, j'ai ressenti des dérangemets digestifs après avoir embrassé quelqu'un de la famille récemment injecté;

m
m

299 1 commentaire

Recensement effets indésirables 5

Marine Lebrun · 21 min ·

Bonjour, quelques jours après ma piqure PXXXXR, j'ai fais deux malaises avec perte de connaissance. Depuis, j'ai au quotidien maux de tête, vertiges, fatigue. Le scanner cérébral ne montre rien par contre l'IRM cérébrale montre une lésion cérébrale. J'ai lu plusieurs articles que leur produit contienne de l'oxyde de graphène qui peut causer ses lésions. Je voudrais savoir si d'autres personnes vivent ça ! Merci

14

1 commentaire

Alex Circus a partagé sa première publication.

· 16 min ·

Bonjour
Témoignage concernant mes proches, ma mère un oncle et sa femme tout les 3 âgées de plus de 63 67 et 72 ans .
Depuis leurs récentes vaccination Pfizer en 2 doses, les 3 on failli y rester et sont passés au urgence quelques semaines après l'injection.
Ma mère à soudainement été victime d'une péritonite, avec développement de poches nécessitant l'ablation d'une partie du côlon, opération prévue mi octobre...
Mon oncle a vu son système immunitaire partir en vrille, aggravation d'une ulcère nécessitant un traitement d'urgence, aujourd'hui il va mieux mais est sous surveillance.
Ma tante à failli mourir d'une septicémie causée par un caillot logé près des reins.
Curiosité ou hasard les 3 ont eu ces pathologies pratiquement en même temps 1 mois après leurs 2eme dose.
Je précise qu'avant ils n'avaient pas eu d'aussi gros problèmes de santé, s'ils n'avaient pas été prit rapidement en charge ils seraient décédés..

14

1 commentaire

Jeny L'leo

2 h ·

Peu de temps après sa premiere injection..ma mere a fini à l hopital pour un retrait de vesicule biliaire (calculs trèd douloureux)!! Déjà...je me suis interrogée!!
Actuellement, elle est à l.hopital pour detresse respiratoire(elle est asthmatique..) en réa. Je ne sais pas si elle avait eu sa 3è dose.
Des cas de vaccination ayant entraîné une crise sévère d asthme??

163

1 commentaire

Océanne Ilann Eva a partagé sa première publication.

· 2 h ·

Bonjour, je ne suis pas vaccinée, ce post concerne mon oncle épileptique qui a 55 ans depuis hier.
Il a fait sa première dose de P***** début juillet, rien à signaler. Il a fait sa deuxième 3 semaines après et une semaine après il a fait une crise d'épilepsie alors que ça faisait + de 40 ans qu'il en avait pas fait, pour moi c'est n'est pas une coïncidence contrairement à ce que peuvent penser certains pro vaccin de ma famille. En soit rien de bien grave contrairement à d'autres témoignages mais je tenais quand même à partager. Bon courage à tout les vaccinés ❤️

196

1 commentaire

Quitterie Laborde Illustratrice

2 h ·

Bonjour,
Je réposte mon témoignage suite aux censures des anciens groupes. 1ere dose avec vaccin P...er le 30 avril 2021. Le lendemain, mal de gorge puis 2 jours après engourdissement de la langue avec goût salé et métallique dans la bouche. Au bout d'une semaine, oeil gauche qui coule, maux de tête importants, vertiges puis petits tremblements au niveau des nerfs du visage sous l'oeil et au coin de la bouche. Le 12 mai, paralysie faciale gauche. 2 semaines après, quand ma paralysie faciale a commencé à disparaitre, grosses douleurs dans l'avant bras gauche et la main, puis engourdissement. Ces douleurs ont duré 2 mois, surtout au niveau des doigts de la main. J'avais des difficultés à trouver mes mots et j'ai des légers troubles de la mémoire depuis. Grosse fatigue qui s'améliore à présent mais toujours des sensations de petits vertiges en permanence. Pas de 2ème dose. Est-ce que quelqu'un a eu les mêmes symptômes ? Merci. Bon courage à tous ceux qui subissent des effets indésirables, que ce soit suite au vaccin ou suite à la covid.

175

1 commentaire

Christian Raven a partagé sa première publication.
Hier, à 00:49 ·

Face Book se ridiculise en supprimant régulièrement ce groupe.
Il démontre ainsi se plier aux injonctions d'un pouvoir truqueur et dissimulateur.
Il n'y a pas de réalité alternative ou le vaccin serait sans danger car chaque jour nous avons la démonstration, chez soi ou par nos connaissances de ses effets délétères.
Personnellement, c'est mon fils et ma compagne qui trainent depuis deux mois les effets secondaires (indésirables selon la novlang) de cette première injection (Pfizer); névralgie faciale, myocardite, douleurs pulmonaires, articulaires, essouflement.
Après visite chez le médecin traitant, qui l'a dirigé vers les urgences de l'hôpital local, aucun diagnostique n'a pu être posé, seule l'affirmation que ces symptômes ne sont pas consécutifs au vaccin (qui est sûr), et que rien ne s'opposait à la deuxième injection.
Concernant ma compagne, après description précise à la Pharmacovigilance, celle ci reconnait que les symptômes décrits sont bien référencés dans les effets "indésirables", mais que seuls quelques cas de névralgie faciale sont recensés.
En ce qui concerne la deuxième injection, idem, pas de contre indication.
Beaucoup de choses se disent en privé, mais la voix officielle couvre le grondement a grands coups de messages publicitaires et de contres vérités énoncées non stop sur les plateaux télé par un aéropage d'individus déclarés spécialistes....
Il semble que la durée du pass sanitaire soit étendue jusqu'à l'été 2022, et je pense que sa validité sera dépendante du nombre d'injections "proposées", 2, 3, 4, une par an ou tous les ,6 mois.... pour un virus somme toute moins agressif que celui de la grippe.
Alors vaccin contre le virus, virus pour un vaccin, ou vaccin pour un Pass pas si sanitaire.

Chris Telle et 861 autres personnes 1 commentaire

Rui Talhas a partagé sa première publication.

· 13 h ·

La fille de ma meilleure amie qui a 16 ans n'a plus ses règles depuis maintenant 4 mois après la deuxième injection p....
Traitement pour les déclencher mais rien n'y fait .
À l'hôpital ils ne savent pas ?🤒
Son gynécologue, première question à la maman : vous avez vacciné votre fille ?!
J'ai pas mal de contacts dans le milieu hospitalier, svp c'est un conseil, prenez vos responsabilités, mais par pitié ne vaccinez pas vos enfants.
J'ai moi même une fille et jamais je n'aimerai me retrouver dans le cas de ma meilleure amie.
Regretter , c'est trop tard.

559

1 commentaire

Joan Clos Momey

2 h ·

Témoignage concernant mon entourage
Cet homme de 66 ans fait une thrombose après injection, emmené à la clinique il se rétablit et demande une 2e dose, ne faisant sans doute pas le lien avec l'injection mais craignant plutôt d'avoir attrapé le covid. Et la clinique lui fait sa 2e injection, il meurt.
Cet homme de 52 ans 1ere injection malaise cardiaque, le médecin conseille de ne pas faire une 2e injection, de toutes façons il n'en aurait pas eu le temps puisqu'il décède d'un infarctus peu de temps après.
je connaissais ces 2 hommes qui à ma connaissance n'avaient pas de problèmes de santé.

215

1 commentaire

Marie Schlegel
16 h ·

Un homme a témoigné samedi à la manifestation de Narbonne.
Il a le courage aujourd'hui de dire ce qui ce passe avec ce vaccin qui n'est pas un vaccin, c'est un ARN messager.
Il a eu les 2 doses (moderna je crois).
A J+17 son cœur à faillit s'arrêter.
Les pompiers sont venus chez lui et l'ont pris en charge. Il a juste eu le temps de composer le 15.
Sa vie était dans les mains des pompiers.
Il est arrivé à l'hôpital de Narbonne et c'était bien un arrêt cardiaque.
Ce vaccin est extrêmement dangereux pour nous, comme pour nos enfants.
Il s'est soigné aux plantes sinon peut être aujourd'hui il ne serait pas parmi nous.
Son corps a été génétiquement modifié.
La molécule qui se trouve dans le vaccin spike nous a donné ce qu'il ne fallait pas nous donner.
En tant que vacciné il est la preuve que ce vaccin est un danger.

244 1 commentaire

Corinne Chevalier a partagé sa première publication.

· 3 h ·

1iere dose de pfizer: qq jours après; insomnies, avant je dormais 9hrs par nuit. Depuis qq jours post vaccin j'en dors tout juste 5, comme si mes cycles de sommeil étaient complètement déréglés. Exacerbation d'une maladie auto immune (maladie de Graves) et hormones complètement chamboulées, bilan hormonal à l'appuie. Évidemment aucun médecin ne veut faire de lien. Pourtant c'est très clair pour moi. Ça fait 5 mois que j'ai eu ma première dose, je dois accepter la 2ieme si je ne veux pas perdre mon travail (pas les moyens de me retrouver sans emploi) et je suis très inquiète des effets de la 2 ieme dose que je risque de subir.

130

1 commentaire

Joana Barral a partagé sa première publication.

· 3 h ·

Bonjour ma soeur 44 ans elle se fait injecté Pfizer la veille de son opération de l'utérus 48 h après forte douleur en bas du ventre il s'aperçoivent qu'elle a une hémorragie le médecin disais que ça venait du vaccin mais il s'est rétracté
Ma nièce 21 ans astrazeneca première injection grosse fatigue état covideux ++++ x 1000 deuxième injections douleur a l'estomac a en mourir puis il lui diagnostic une maladie de Crohn
Mon père 69 ans 1 er injection pfizer mal au bras fièvre grosse fatigue 7 j après de grosse poche de pue sous les yeux ma mère a été a la pharmacie il lui ont donné des truc mais rien n'y faisait elle a du coup fait des compressé d'eau salé qui a fait sortir le pue depuis il perd la mémoire après la deuxième injections il s'est couché et a fait le tour du cadran avec des courbatures fièvre
Une amie 28 ans après sa première injection moderna elle a eu la covid
Mon voisin la trentaine a eu la covid 2 fois mais était en pleine forme il avait juste une fièvre qui a duré 24 h puis son travail lui a demandé l'injection pfizer derrière il a eu les symptômes de la covid x 1000 vomissements diarrhée ça a duré 1semaine
Dans ma famille on l'écoute jamais je suis la rebelle. Celle qui fait rien comme tous le monde mais au moins je suis libre et mes enfants. Sont comme moi et j'en suis fière.
Dans la famille de mon compagnon il comprennent pas notre choix ils sont tous injecté nos informations sont toujours fausse puisque on est des complotiste 😂 mais en attendant ils ont peur de nous non injecté 😂 on a dû leur dire que cette année on ne fêtera pas Noël chez eux mais chez nous juste nos enfants et nous pour éviter des disputes éviter que l'on porte le masque et que en pleins hiver les pièces soit ouverte toute les 5 min c'est dommage la bêtise humaine brise des familles
Prenez soin de vous et de vos familles enfants etc si le peuple bouge tous ensemble les pions de leur jeu tombent et eux avec ont est plus fort plus nombreux

Vous et 541 autres personnes

1 commentaire

Patty Metura

3 h ·

Je reposte pour ma tante puisque le groupe a été censuré.
Ma tante c'était fait vacciner en juin 1ère dose pfizer vertige etc.. 6 juillet 2ème dose pfizer elle c'est retrouvée avec un diabète et un cancer du pancréas (chose qu'elle n'avait pas auparavant) qui progressait à une vitesse fulgurante. Elle est resté près d'un mois en réa, puis est décédé vers la mi-août. Je précise c'est la seule membre de la famille à être vaccinée.

165

1 commentaire



Débo Lily

13 h ·

2ème post : 1 mois après 2ème injection pfizer
Maux de tête chaque jour qui ne passent pas avec doliprane. Fatigue intense (11h de sommeil) et difficulté à me lever. Douleurs cervicales et à la nuque tout le temps et sciatique à la jambe et sueurs nocturnes chaque nuit en nage. Je suis au bout alors que j'étais en pleine forme avant ces injections de poison !!! Et ce soir flash dans un œil trouble avec des couleurs !!!

519

1 commentaire

Xénia Pauline Müller
13 h ·

Je re poste suis à la suppression du groupe 4 avec mise à jour:
Bonjour, je ne témoigne pas pour moi (ayant des antécédents de réaction violente à d'autre vaccination, mon médecin m'a déconseillé celui-ci et tant mieux!) une amie de 84 ans en grande forme avant vaccination (marche, vélo tous les jours et entretien de son jardin) c'est fait vacciner avec Pfizer 2 juillet 2 jours après nausées, diarrhée aiguë, elle est allé voir son médecin analyse de sang, des selles,... rien à déclarer. 2ème dose 9 août par Pfizer également, alors qu'elle à toujours ces problèmes gastro, vertige, fièvre, nausées en plus pendant une semaine. Le 2 septembre son médecin lui fait faire un contrôle complet du système digestif, rien à signaler et pourtant elle vit depuis plus de deux mois avec des nausées, diarrhées aigüe... mais cela n'a aucun rapport avec le vaccin c'est l'âge selon les médecins! Elle a perdu 8 kg et n'est à la base pas tres épaisse, donc maintenant elle ne sort quasiment plus en dehors des rendez-vous à l'hôpital et chez le médecin pour ces problèmes gastro. Elle a fait le vaccin par peur de perdre ces libertés et sa vie sociale restaurant, musée, cinéma... depuis juillet aucun de ces symptômes n'ont disparu, toujours avec des problèmes gastro, après une dizaine de rendez-vous et test en tout genre les médecins n'ont rien trouvé et ne peuvent rien faire... elle est actuellement en sous poids et doit prendre des compléments alimentaires liquides et pilules, elle a perdu en 3 mois 15 kilos c'est qui est énorme pour une personne qui n'avait aucun kilo à perdre! Maintenant elle pense qu'il serait préférable de mourir...
Deux autres personnes dans mon entourage ce sont fait vacciner par pfizer pour l'une et moderne pour l'autre, en plus de douleurs musculaires, fièvre, elles sont devenues très agressives... est-ce que ça parle à quelqu'un?
Courage à tous!

275 1 commentaire

Chris Herbaut a partagé sa première publication.

· 14 h ·

Bj à tous , une proche a eu 3 doses Pfizer , elle aune maladie auto immune , le spécialiste qui suit son parcours médical lui a demander une prise de sang pour vérifier ces anticorps , il est apparu zéro ! Aucune immunité avec le vaccin contre la covid ... et je connais 1 jeune fille de 24ans qui a des problèmes menstruels depuis son vaccin...

261

1 commentaire

Sandrine Caille a partagé sa première publication.

· 15 h ·

Bonjour, je témoigne non pas en mon nom, je ne suis pas vaccinée, mais pour quelques personnes de mon entourage.
Ma mère le lendemain de sa deuxième injection p... er a fait un érythème géant, il lui a fallu quatre doses d antistaminique pour le calmer. Mon père depuis sa deuxième dose a des étourdissements, des brûlures dans les jambes et une très grande fatigue. Le fils d'une de mes collègues, 26 ans, le lendemain de sa première injection p... er toujours, thrombose au niveau des testicules, il va subir une opération car très douloureux, mais après examen on lui a dit qu'il était stérile à 90%..
Quant aux jeunes filles qui ont des dérèglements hormonaux, j'en connais quelques unes. C'est dramatique.
Courage à tous.

355

1 commentaire